

Catalogo prodotti




GILI

2023




Accessori per mobili



Bordi per mobili



Colle e Adesivi



Pulitori

Chi siamo

GILI

Hranipex è uno dei principali produttori e fornitori europei di prodotti per l'industria del mobile. Il gruppo, con sede in Repubblica Ceca, è stato fondato nel 1993 e oggi è attivo in più di 60 paesi in tutto il mondo. Il suo ampio portafoglio di prodotti comprende accessori per mobili, bordi, colle, detergenti, ferramenta e altri componenti per la produzione di mobili.

Hranipex è consapevole della propria responsabilità sociale e pertanto aderisce ai più elevati principi etici e ai principi dello sviluppo sostenibile. L'azienda è attenta agli investimenti in ricerca e sviluppo, sicurezza e qualità, promuove le nuove tecnologie che portano al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni e rafforza il proprio impegno per la tutela dell'ambiente.

La cultura dell'azienda si basa sui solidi valori che l'hanno accompagnata nel corso della sua storia. Prendersi cura di dipendenti, clienti, partner commerciali e fornitori crea relazioni a lungo termine e un lavoro di squadra di successo. La parte integrante della vita del gruppo Hranipex sono le vaste attività di beneficenza e il sostegno alle attività culturali e sportive.

Con una passione per lo sviluppo e l'innovazione continui, nonché per l'alto valore aggiunto di prodotti e servizi, il Gruppo Hranipex sta fissando nuovi standard, rafforzando la sua posizione sul mercato e diventando la scelta numero uno non solo per i suoi clienti.


Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito:
www.hranipex.it

Filip Winkelhofer
Presidente del consiglio di amministrazione


Categorie prodotti

GILI

● Accessori per mobili

	Guide per cassetti	01
	Cerniere e sistemi di apertura a pressione	02
	Sistemi di apertura	03
	Maniglie, pomelli, profili e ganci	04
	Piedini e ruote per mobili	05
	Gambe e guide per tavoli	06
	Serrature e magneti	07
	Arredi per ufficio	08
	Accessori cucina	09
	Attrezzature interne per cucina	10
	Accessori per armadio e guardaroba	11
	Accessori per ante scorrevoli	12
	Luci e apparecchiature elettriche	13
	Sistemi di fissaggio	14
	Accessori per letti e meccanismi di sollevamento	15

● Bordi per mobili

	Bordi per mobili	16

● Adesivi e Detergenti

	Colle	17
	Detergenti e pulitori	18

Guide per cassetti

Proponiamo un'ampia gamma di soluzioni di guide per cassetti per la realizzazione di diverse tipologie di mobili. Tra le soluzioni più apprezzate ci sono le guide a doppia spondina, che offrono una facile installazione, un'applicazione variabile negli interni e un design ergonomico per i clienti. Un'ottima scelta in questa gamma è rappresentata dalle guide RiexTrack. Il design elegante e pulito dei lati stretti è abbinato ad alta qualità e durata. Sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, colori accattivanti e una vasta gamma di accessori, non solo per le cucine.



● **RiexTrack Cassetti a doppia spondina** **1.3**
RiexTrack Cassetti a doppia spondina 1.4
RiexTrack Astine e spondine rialzate 1.9
RiexTrack Cassetto interno 1.11
RiexTrack Divisione interna con pannelli 1.13
RiexTrack Divisione interna con astine 1.15
RiexTrack Accessori per cassetti 1.17
RiexTrack Vassoi portaposate 1.18

● **Riex NX40 Cassetti a doppia spondina** **1.21**
Riex NX40 Cassetti a doppia spondina 1.22
Riex NX40 Spondine laterali rialzate 1.29
Riex NX40 Cassetto interno 1.30
Riex NX40 Divisione interna con pannelli 1.32
Riex NX40 Divisione interna con astine 1.34
Riex NX40 Accessori per cassetti 1.36

● **Guide a scomparsa** **1.37**
Guide a scomparsa – Estensione totale 1.38
Guide a scomparsa – Estensione parziale 1.41

● **Guide a sfera** **1.45**
Guide con cuscinetti a sfera – Chiusura morbida 1.46
Guide con cuscinetti a sfera – Apertura a pressione 1.48
Guide con cuscinetti a sfera – Senza chiusura morbida 1.49

● **Guide a rullo con spondine laterali** **1.55**

● **Guide a rullo** **1.61**

RiexTrack

- Cassetti a doppia spondina
- Capacità di carico 40 kg
- Durata 60 000 cicli
- Disponibile in 4 altezze di fianchi e lunghezze da 270 a 650 mm.
- Funzionamento fluido e silenzioso grazie alla chiusura soft-close sincronizzata
- Colori accattivanti
- Ampia gamma di accessori
- Spessore del pannello inferiore 16 mm
- Staffe integrate nelle spondine laterali
- Regolazione del pannello frontale in senso orizzontale e verticale e inclinazione del cassetto:
  - Regolazione su / giù: ± 2 mm
  - Regolazione sinistra / destra: ± 1 mm
  - Regolazione dell'inclinazione: ± 2 mm



RiexTrack Cassetti a doppia spondina

RiexTrack Altezza 89 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Contenuto della confezione:
- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



○ Bianco





● Grigio scuro



● Nero


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 89
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+5 – profondità interna del mobile
NL-20 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-21 – larghezza del pannello inferiore
LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore
LW-42 – larghezza del pannello posteriore



RiexTrack Altezza 121 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
270	**F000222**	**F000188**	×
300	**F000223**	**F000189**	×
350	**F000224**	**F000190**	×
400	**F000225**	**F000191**	**F000259**
450	**F000226**	**F000192**	**F000260**
500	**F000227**	**F000193**	**F000261**
550	**F000228**	**F000194**	×
600	**F000229**	**F000195**	×
650	**F000230**	**F000196**	×

Contenuto della confezione:
- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



○ Bianco





● Grigio scuro



● Nero


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 121
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+5 – profondità interna del mobile
NL-20 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-21 – larghezza del pannello inferiore
LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore
LW-42 – larghezza del pannello posteriore



RiexTrack Altezza 185 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
300	**F000231**	**F000197**	×
350	**F000232**	**F000198**	×
400	**F000233**	**F000199**	**F000267**
450	**F000234**	**F000200**	**F000268**
500	**F000235**	**F000201**	**F000269**
550	**F000236**	**F000202**	×
600	**F000237**	**F000203**	×
650	**F000238**	**F000204**	×

Contenuto della confezione:
- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



○ Bianco





● Grigio scuro



● Nero


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 185
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+5 – profondità interna del mobile
NL-20 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-21 – larghezza del pannello inferiore
LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore
LW-42 – larghezza del pannello posteriore



RiexTrack Altezza 249 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
450	**F000242**	**F000208**	**F000276**
500	**F000243**	**F000209**	**F000277**
550	**F000244**	**F000210**	×
600	**F000245**	**F000211**	×

Contenuto della confezione:
- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



○ Bianco





● Grigio scuro



● Nero


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 249
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+5 – profondità interna del mobile
NL-20 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-21 – larghezza del pannello inferiore
LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore
LW-42 – larghezza del pannello posteriore





RiexTrack
Astine e spondine laterali rialzate


RiexTrack Astine quadrate

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
300	**F000657**	**F000648**	×
350	**F000658**	**F000649**	×
400	**F000659**	**F000650**	**F000665**
450	**F000660**	**F000651**	**F000666**
500	**F000661**	**F000652**	**F000667**
550	**F000662**	**F000653**	×
600	**F000663**	**F000654**	×
650	**F000664**	**F000655**	×

Contiene una coppia di astine quadrate e staffe posteriori.



○ Bianco







● Grigio scuro



● Nero





ⓘ **Legenda**

LW – larghezza interna del mobile
LW-29 – larghezza dei supporti del pannello frontale
X – distanza delle staffe della astina posteriore dal pannello inferiore
X+5 – distanza delle staffe della astina anteriore dal pannello inferiore


RiexTrack Spondine laterali rialzate con fori

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
300	**F000600**	**F000609**	×
350	**F000601**	**F000610**	×
400	**F000602**	**F000611**	×
450	**F000603**	**F000612**	×
500	**F000604**	**F000613**	×
550	**F000605**	**F000614**	×
600	**F000606**	**F000615**	×
650	**F000607**	**F000616**	×

Le spondine laterali rialzate devono essere utilizzate con parapetti quadrati. I fori dei fianchi rialzati servono per il posizionamento dei divisori interni – pag. 1.13–1.14.





○ Bianco





● Grigio scuro






ⓘ Legenda

LW – larghezza interna del mobile
LW-29 – larghezza dei supporti del pannello frontale
H – altezza del cassetto
H+93 – altezza del pannello posteriore

RiexTrack Cassetto interno





❶ RiexTrack Supporto per pannello frontale

Altezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
89	F000627	F000623	F000631
121	F000628	F000624	F000632
185	F000629	F000625	F000633



○ Bianco



● Grigio scuro



● Nero

❷ RiexTrack Astina quadrata anteriore

- Astina anteriore da tagliare
- La lunghezza della astina è LW-55 [LW = larghezza interna del mobile]

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
800	**F000643**	**F000641**	**F000645**
1100	**F000644**	**F000642**	**F000646**



○ Bianco



● Grigio scuro



● Nero

❸ RiexTrack Pannello frontale

- Pannello frontale da tagliare
- La lunghezza del pannello è LW-87 [LW = larghezza interna del mobile]

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
800	**F000637**	**F000635**	**F000639**
1100	**F000638**	**F000636**	**F000640**



○ Bianco



● Grigio scuro



● Nero

❹ RiexTrack Supporto inferiore

- Supporto inferiore per cassetti più larghi
- Consigliato a partire da una larghezza del cassetto di 600 mm

Posizione	Codice
Anteriore [cassetto interno]	**F000691**




ⓘ Fronte [cassetto interno]

RiexTrack
Divisione interna con pannelli

- Compatibile solo con le spondine laterali forate – pag. 1.10





❶ RiexTrack Pannello divisorio trasversale

- Pannello divisorio da tagliare
- La lunghezza del pannello è LW-64 [LW = larghezza interna del mobile]

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
1100	F000619	F000620	×



○ Bianco



● Grigio scuro

❷ RiexTrack Terminali per pannello

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000621	F000622	×

Contiene una coppia di terminali.



○ Bianco



● Grigio scuro

❸ RiexTrack Pannello divisorio

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000617	F000618	×




○ Bianco



● Grigio scuro

RiexTrack
Divisione interna con astine

- Compatibile con le astine quadrate per la suddivisione di un solo cassetto



❶ RiexTrack
Astina divisoria



○ Bianco



● Grigio scuro

- Astina divisoria da tagliare
- La lunghezza del parapetto per uso longitudinale è NL-40 [NL = lunghezza nominale delle guide]
- La lunghezza della astina per uso trasversale è LW-52 [LW = larghezza interna del mobile]

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
800	**F000670**	**F000668**	×
1100	**F000671**	**F000669**	×

❷ RiexTrack
Terminali per astine



○ Bianco




● Grigio scuro

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000677	**F000676**	×

Contiene una coppia di tappi di chiusura.

❸ RiexTrack
Connettore trasversale

○ Bianco ● Grigio scuro

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000675	F000674	×

Imballato da 1 pezzo.

❹ RiexTrack
Attacco a T




○ Bianco ● Grigio scuro

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000673	F000672	×

Imballato da 1 pezzo.

❺ RiexTrack
Pannello divisorio




○ Bianco ● Grigio scuro

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000679	F000678	×

❻ RiexTrack
Profilo divisorio




○ Bianco ● Grigio scuro

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000681	F000680	×

RiexTrack
Accessori per cassetti

RiexTrack Tappo di copertura senza logo

Bianco	Grigio scuro	Nero
F000687	F000686	F000688

○ Bianco



● Grigio scuro



● Nero

RiexTrack Supporto inferiore

- Supporto inferiore per cassetti più larghi
- Consigliato a partire da una larghezza del cassetto di 600 mm

Posizione	Codice
Anteriore	F000689
Retro	F000690
Anteriore [cassetto interno]	F000691



ⓘ Fronte [cassetto interno]



ⓘ Retro



ⓘ Fronte

RiexTrack Sagoma di montaggio per pannelli anteriori

Altezza [mm]	Codice
89	F000682
121	F000683
185	F000684
249	F000685



RiexTrack
Vassoi portaposate

RiexTrack Set di 3 + 2 ciotole

- Larghezza 276 mm
- Ciotole in acciaio inox

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
500	F000693	F000696	F000699



○ Bianco



● Grigio scuro



● Nero

RiexTrack Set di 3 + 3 ciotole

- Larghezza 276 mm
- Ciotole in acciaio inox

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
500	F000701	F000704	F000707




○ Bianco



● Grigio scuro



● Nero




- Componenti per un facile assemblaggio del proprio portaposate

❶ RiexTrack Pannello laterale

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
500	F000729	F000732	F000735



○ Bianco



● Grigio scuro



● Nero

❷ RiexTrack Pannello anteriore e posteriore

○ Bianco

Larghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
88	F000719	F000722	F000725
176	F000720	F000723	F000726
264	F000721	F000724	F000727



● Grigio scuro



● Nero

❸ RiexTrack Pannello divisorio interno



○ Bianco

Larghezza [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
88	F000736	F000739	F000742
176	F000737	F000740	F000743
264	F000738	F000741	F000744



● Grigio scuro



● Nero

❹ RiexTrack Ciotola in acciaio inox



Lunghezza [mm]	Acciaio inox
88	F000716
176	F000717
264	F000718

❺ RiexTrack Clip antiscivolo



Codice
F000745

Utilizzare per fissare il portaposate nel cassetto.

Riex NX40
Cassetti a doppia spondina


- Cassetti a doppia spondina
- Capacità di carico 35 kg
- Durata 60 000 cicli
- Disponibile in 3 altezze [ottenute con astine]
- Lunghezze da 300 mm a 550 mm
- Funzionamento fluido e silenzioso con chiusura soft-close
- Ampia gamma di accessori
- Spessore del pannello inferiore 16 mm
- Regolazione del pannello frontale in direzione orizzontale e verticale:
  - Regolazione su / giù: ± 2 mm
  - Regolazione destra / sinistra: ±1 mm




Riex NX40 Cassetti

Riex NX40 Altezza 86 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
300	**F000437**	**F000443**
350	**F000438**	**F000444**
400	**F000439**	**F000445**
450	**F000440**	**F000446**
500	**F000441**	**F000447**
550	**F000442**	**F000448**




○ Bianco




● Grigio

Contenuto della confezione:
- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe posteriori
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 86
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+10 – profondità interna del mobile
NL-7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-40 – larghezza dei supporti del pannello anteriore
LW-75 – larghezza del pannello inferiore
LW-89 – larghezza del pannello posteriore




Riex NX40 Altezza 140 mm, 2 astine rotonde

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine

Bianco

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454




○ Bianco

Grigio


Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460


Il set di astine contiene 2 astine rotonde e staffe posteriori.



● Grigio


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 140
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+10 – profondità interna del mobile
NL-7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle astine
LW-75 – larghezza del pannello inferiore
LW-89 – larghezza del pannello posteriore



Riex NX40 Altezza 140 mm, 2 astine quadrate

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466


Grigio

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472

Il set di astine contiene 2 astine quadrate e staffe posteriori.





○ Bianco



● Grigio


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 140
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+10 – profondità interna del mobile
NL-7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle astine
LW-75 – larghezza del pannello inferiore
LW-89 – larghezza del pannello posteriore



Riex NX40 Altezza 204 mm, 2 astine rotonde

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	**F000437**	+	**F000473**
350	**F000438**	+	**F000474**
400	**F000439**	+	**F000475**
450	**F000440**	+	**F000476**
500	**F000441**	+	**F000477**
550	**F000442**	+	**F000478**

Grigio

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	**F000443**	+	**F000479**
350	**F000444**	+	**F000480**
400	**F000445**	+	**F000481**
450	**F000446**	+	**F000482**
500	**F000447**	+	**F000483**
550	**F000448**	+	**F000484**

Il set di astine contiene 2 astine rotonde e staffe posteriori. I pannelli laterali rialzati di pag. 1.29 possono essere utilizzati per questo set.





○ Bianco



● Grigio


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 204
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+10 – profondità interna del mobile
NL-7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle astine
LW-75 – larghezza del pannello inferiore
LW-89 – larghezza del pannello posteriore



Riex NX40 Altezza 204 mm, 2 astine quadrate

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine

Bianco

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490




○ Bianco

Grigio


Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496


Il set di astine contiene 2 astine quadrate e staffe posteriori.



● Grigio


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 204
NL – lunghezza nominale delle guide NL+10 – profondità interna del mobile
NL-7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle astine
LW-75 – larghezza del pannello inferiore
LW-89 – larghezza del pannello posteriore



Riex NX40 Altezza 204 mm, 4 astine rotonde

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000497
350	F000438	+	F000498
400	F000439	+	F000499
450	F000440	+	F000500
500	F000441	+	F000501
550	F000442	+	F000502


Grigio

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000503
350	F000444	+	F000504
400	F000445	+	F000505
450	F000446	+	F000506
500	F000447	+	F000507
550	F000448	+	F000508

Il set di astine contiene 4 astine rotonde e staffe posteriori.





○ Bianco



● Grigio


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 204
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+10 – profondità interna del mobile
NL–7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW–40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle guide
LW–75 – larghezza del pannello inferiore
LW–89 – larghezza del pannello posteriore



Riex NX40 Altezza 204 mm, 4 astine quadrate

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514


Grigio

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520

Il set di astine contiene 4 astine quadrate e staffe posteriori.





○ Bianco



● Grigio


ⓘ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore





ⓘ Legenda

H = 204
NL – lunghezza nominale delle guide
NL+10 – profondità interna del mobile
NL–7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW–40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle guide
LW–75 – larghezza del pannello inferiore
LW–89 – larghezza del pannello posteriore




Riex NX40
Spondine laterali rialzate

Riex NX40 Spondine laterali rialzate


Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
300	**F000399**	**F000393**
350	**F000400**	**F000394**
400	**F000401**	**F000395**
450	**F000402**	**F000396**
500	**F000403**	**F000397**
550	**F000404**	**F000398**

Contiene una coppia di fianchi rialzati.
I fianchi rialzati sono combinabili con il set a pag. 1.25.
La perforazione dei fianchi rialzati serve per il posizionamento dei divisori interni – pag. 1.32–1.33.






○ Bianco



● Grigio

Riex NX40
Cassetto interno





❶ Riex NX40 Supporto per pannello frontale

Altezza [mm]	Numero di parapetti longitudinali	Forma della Astina	Bianco	Grigio
86	×	×	**F000371**	**F000375**
140	2	Rotondo	**F000372**	**F000376**
		Quadrato	**F000380**	**F000384**
204	2	Rotondo	**F000373**	**F000377**
		Quadrato	**F000381**	**F000385**
	4	Rotondo	**F000374**	**F000378**
		Quadrato	**F000382**	**F000386**



○ Bianco



● Grigio



○ Bianco



● Grigio

❷ Riex NX40 Pannello frontale

- Pannello frontale da tagliare
- La lunghezza del pannello è LW-87 [LW = larghezza interna del mobile].

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
1100	**F000387**	**F000388**



○ Bianco



● Grigio

❸ Riex NX40 Astina rotonda anteriore

- Astina anteriore da tagliare
- La lunghezza della astina è LW-71 [LW = larghezza interna del mobile].

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
1100	F000411	F000412



○ Bianco



● Grigio

❸ Riex NX40 Astina quadrata anteriore

- Astina anteriore da tagliare
- La lunghezza della astina è LW-71 [LW = larghezza interna del mobile].

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
1100	F000389	F000390



○ Bianco



● Grigio

❹ Riex NX40 Maniglia per astina rotonda anteriore

- Disponibile solo per altezza 204 mm

Bianco	Grigio
F000391	F000392



○ Bianco




● Grigio

Riex NX40
Divisione interna con pannelli

- Compatibile solo con le spondine laterali rialzate forate – pag. 1.29





❶ Riex NX40 Pannello divisorio trasversale

- Pannello divisorio da tagliare
- La lunghezza del pannello è LW-101 [LW = larghezza interna del mobile].

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
1100	F000406	F000405



○ Bianco



● Grigio scuro

❷ Riex NX40 Terminali pannello

Bianco	Grigio
F000408	F000407

Contiene una coppia di terminali.



○ Bianco



● Grigio

❸ Riex NX40 Pannello divisorio

Bianco	Grigio
F000410	F000409




○ Bianco




● Grigio

Riex NX40
Divisione interna con astine

- Compatibile solo con le astine tonde e quadrate per la suddivisione di un cassetto
- È necessario combinare il rotondo con il rotondo, il quadrato con il quadrato.





❶ Riex NX40
Astina divisoria trasversale



○ Tondo bianco



● Tondo grigio



○ Quadrato bianco



● Quadrato grigio

- Astina divisoria da tagliare
- La lunghezza del parapetto per uso longitudinale è NL-40 [NL = lunghezza nominale delle astine].
- La lunghezza della astina per l'uso trasversale è LW-52 [LW = larghezza interna del mobile].

Forma della astina	Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
Round	1100	**F000411**	**F000412**
Square	1100	**F000413**	**F000414**

❷ Riex NX40
Tappi terminali

○ Tondo bianco



● Tondo grigio

○ Bianco quadrato



● Grigio quadrato

Forma della astina	Bianco	Grigio
Round	**F000423**	**F000424**
Square	**F000425**	**F000426**

Pacchetto da 1 pezzo.

❸ Riex NX40 Connettore trasversale




○ Bianco rotondo



● Grigio tondo



○ Bianco quadrato



● Grigio quadrato

Forma della astina	Bianco	Grigio
Rotondo	**F000419**	**F000420**
Quadrato	**F000421**	**F000422**

Pacchetto da 1 pezzo.

❹ Riex NX40 Attacco a T



○ Bianco rotondo



● Grigio tondo



○ Bianco quadrato



● Grigio quadrato

Forma della astina	Bianco	Grigio
Rotondo	**F000415**	**F000416**
Quadrato	**F000417**	**F000418**

Pacchetto da 1 pezzo.

❺ Riex NX40 Pannello divisorio



○ Bianco



● Grigio

Forma della astina	Bianco	Grigio
Rotondo	**F000427**	**F000428**

Pannello divisorio solo per astina rotonda.

Riex NX40
Accessori per cassetti

Riex NX40 Coperchio senza logo

Bianco	Grigio
F000430	F000429



○ Bianco



● Grigio

Riex NX40 Dima di montaggio

Pannelli frontali	Guide
F000431	F000432





Guide a scomparsa




Estensione totale


Riex NU80 Guida a scomparsa, estensione totale, chiusura morbida


- Capacità di carico 40 kg
- Durata 60 000 cicli
- Meccanismo di chiusura morbida
- Funzionamento fluido e silenzioso con chiusura morbida grazie alla sincronizzazione
- Staffe 3D:
  - Regolazione su / giù: 0 mm – 3 mm
  - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
  - Regolazione in profondità: 0 mm – 3 mm
- Spessore del materiale del fianco fino a 19 mm


Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F000162**
350	**F000163**
400	**F000164**
450	**F000165**
500	**F000166**
550	**F000167**
600	**F000168**
650	**F000169**











Legenda


NL – lunghezza nominale delle astine
NL+8 – profondità interna del mobile
NL–10 – profondità del cassetto
LW – larghezza interna del mobile
LW–49 – larghezza del pannello inferiore


Riex NU70 Guida a scomparsa, estensione totale, apertura a spinta


- Capacità di carico 35 kg
- Durata 60 000 cicli
- Meccanismo di apertura a pressione
- Regolazione della forza di apertura
- Funzionamento regolare e silenzioso grazie alla sincronizzazione
- Staffe 2D:
  - Regolazione su / giù: 0 mm – 3 mm
  - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
- Spessore del materiale del fianco fino a 19 mm


Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F000171**
350	**F000172**
400	**F000173**
450	**F000174**
500	**F000175**
550	**F000176**
600	**F000177**
650	**F000178**











Legenda


NL – lunghezza nominale delle astine
NL+8 – profondità interna del mobile
NL-10 – profondità del cassetto
LW – larghezza interna del mobile
LW-49 – larghezza del pannello inferiore


Riex NU69 Guida a scomparsa, estensione totale, chiusura morbida


- Capacità di carico 25 kg
- Durata 50 000 cicli
- Meccanismo di chiusura morbida
- Senza sincronizzazione
- Staffe 2D:
  - Regolazione su / giù: 0 mm – 4 mm
  - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
- Spessore del materiale della spondina laterale fino a 18 mm




Lunghezza NL [mm]	Codice
250	**F000295**
300	**F000296**
350	**F000297**
400	**F000298**
450	**F000299**
500	**F000300**
550	**F000301**









ⓘ Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
NL-10 – profondità del cassetto
LW – larghezza interna del mobile
LW-48 – larghezza del pannello inferiore


Estensione parziale


Riex NU30 Guida a scomparsa, estensione parziale, chiusura morbida


- Capacità di carico 25 kg
- Durata 50 000 cicli
- Meccanismo di chiusura morbida
- Staffe 2D:
  - Regolazione su / giù: 0 mm – 3 mm
  - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
- Spessore del materiale del fianco fino a 19 mm



Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F000150**
350	**F000151**
400	**F000152**
450	**F000153**
500	**F000154**
550	**F000155**







NL – 300–350

NL – 400–500

NL – 550

Legenda


NL – lunghezza nominale delle astine / profondità del cassetto
NL+18 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-47 – larghezza del pannello inferiore


Riex NU31 Guida a scomparsa, estensione parziale, chiusura morbida


- Capacità di carico 25 kg
- Durata 50 000 cicli
- Meccanismo di chiusura morbida
- Staffe 1D:
  - Regolazione su / giù: 0 mm – 4 mm
- Spessore del materiale della spondina laterale fino a 18 mm




Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F000282**
350	**F000283**
400	**F000284**
450	**F000285**
500	**F000286**
550	**F000287**









ⓘ Legenda


NL – lunghezza nominale delle astine / profondità del cassetto
NL+10 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-48 – larghezza del pannello inferiore


Riex NU04 Guida a scomparsa, estensione parziale, chiusura morbida


- Capacità di carico 25 kg
- Durata 60 000 cicli
- Meccanismo di chiusura morbida
- Staffe 1D:
  - Regolazione su / giù: 0 mm – 2 mm
- Spessore del materiale della spondina laterale fino a 16 mm




Lunghezza NL [mm]	Codice
250	**F000161**
300	**F000156**
350	**F000157**
400	**F000158**
450	**F000159**
500	**F000160**









ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine / profondità del cassetto
NL+18 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-39 – larghezza del pannello inferiore



Guide a sfera



Chiusura morbida

Riex NB58 Guida con cuscinetti a sfera, 35 kg, chiusura morbida


- Estensione completa
- Capacità di carico 35 kg
- Altezza 45,7 mm
- Spessore del materiale 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Durata 50 000 cicli






Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F000808**
350	**F000809**
400	**F000810**
450	**F000811**
500	**F000812**
550	**F000813**
600	**F000814**


Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Capacitá di carico [kg]
F000808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F000809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F000810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F000811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F000812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F000813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto



Riex NB48 Guida con cuscinetti a sfera, 30 kg, chiusura morbida


- Estensione completa
- Capacità di carico 30 kg
- Altezza 45 mm
- Spessore del materiale 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durata 50 000 cicli






Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F002913**
350	**F002914**
400	**F002915**
450	**F002916**
500	**F002917**
550	**F002918**


Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Capacitá di carico [kg]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto



Apertura a pressione

Riex NB51 Guida con cuscinetti a sfera, 35 kg, apertura a pressione


- Estensione completa
- Capacità di carico 35 kg
- Altezza 44,9 mm
- Spessore del materiale 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durata 50 000 cicli






Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F000815**
350	**F000816**
400	**F000817**
450	**F000818**
500	**F000819**
550	**F000820**
600	**F000821**


Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Capacitá di carico [kg]
F000815	300	96	×	×	64	160	19
F000816	350	64	64	×	96	128	26
F000817	400	64	128	×	128	192	30
F000818	450	64	160	×	160	160	35
F000819	500	64	192	×	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto



Senza chiusura morbida


Riex NB55 Guida con cuscinetti a sfera, 45 kg


- Estensione completa
- Capacità di carico 45 kg
- Altezza 45,7 mm
- Spessore del materiale 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Durata 50 000 cicli

Lunghezza NL [mm]	Codice
250	**F000798**
300	**F000799**
350	**F000800**
400	**F000801**
450	**F000802**
500	**F000803**
550	**F000804**
600	**F000805**
650	**F000806**
700	**F000807**




Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Capacitá di carico [kg]
F000798	250	×	×	×	96	×	×	×	×	23
F000799	300	96	×	×	128	×	×	×	×	24
F000800	350	96	×	×	160	×	×	×	×	33
F000801	400	96	96	×	96	128	×	×	×	38
F000802	450	96	128	×	96	128	72	×	×	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	×	×	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	×	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	×	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	×	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	×	98	41





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto




Riex NB45 Guida con cuscinetti a sfera, 30 kg


- Estensione completa
- Capacità di carico 30 kg
- Altezza 44,6 mm
- Spessore del materiale 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durata 50 000 cicli



Lunghezza NL [mm]	Codice
300	**F002906**
350	**F002907**
400	**F002908**
450	**F002909**
500	**F002910**
550	**F002911**


Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Capacitá di carico [kg]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto




Riex NB35 Guida con cuscinetti a sfera, 25 kg


- Estensione completa
- Capacità di carico 25 kg
- Altezza 35 mm
- Spessore del materiale 0,8 × 0,8 × 0,8 mm
- Durata 30 000 cicli



Lunghezza NL [mm]	Codice
250	**F002920**
300	**F002921**
350	**F002922**
400	**F002923**
450	**F002924**
500	**F002925**


Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Capacitá di carico [kg]
F002920	250	96	×	×	160	–	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25





ⓘ Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto




Riex NB17 Guida con cuscinetti a sfera, 10 kg


- Estensione parziale
- Capacità di carico 10 kg
- Altezza 16,8 mm
- Spessore del materiale 1,0 × 1,0 mm
- Durata 10 000 cicli
- Guide per il montaggio in scanalature fresate



Lunghezza NL [mm]	Codice
246	**F000367**
278	**F000368**
310	**F000369**
342	**F000370**


Codice	NL [mm]	NL1 [mm]	Capacitá di carico [kg]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-19,2 – larghezza del cassetto
NL1 – lunghezza della sporgenza




Riex NB75 Guida con cuscinetti a sfera, per carichi pesanti, 120 kg


- Estensione completa
- Capacità di carico 120 kg
- Altezza 58 mm
- Spessore del materiale 2,0 × 2,0 × 2,2 mm
- Durata 30 000 cicli



Lunghezza NL [mm]	Codice
800	**F005162**
900	**F005163**
1000	**F005164**
1200	**F005165**


Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Capacitá di carico [kg]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+7 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-38 – larghezza del cassetto





Guide a rullo con spondine laterali



Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 54 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe del pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Sistema di chiusura morbida esterna opzionale a pag. 1.60
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale:
  - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco



● Grigio


Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
450	**F003016**	**F003018**
500	**F003017**	**F003019**





ⓘ Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore



Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 86 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe del pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Sistema di chiusura morbida esterna opzionale a pag. 1.60
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale:
  - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco



● Grigio


Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772





ⓘ Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore



Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 118 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe del pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Sistema di chiusura morbida esterna opzionale a pag. 1.60
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale:
  - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco



● Grigio


Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
350	**F000754**	**F000774**
400	**F000755**	**F000775**
450	**F000756**	**F000776**
500	**F000757**	**F000777**





ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore



Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 150 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe per il pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Sistema di chiusura morbida esterna opzionale a pag. 1.60
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale
  - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco



● Grigio


Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785






ⓘ Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore



Riex NP11 Cassetto in metallo, astine




○ Bianco



● Grigio

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Contiene una coppia di astine rotonde e staffe posteriori.



ⓘ Legenda

LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore

Riex NP11 Cassetto in metallo, serranda esterna

- Set di ammortizzatori destro e sinistro e dima di montaggio



Tipo	Codice
Per cassetto di metallo	F005167



Guide a rullo



Riex NR09
Guide a rullo

- Capacità di carico 20 kg

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Marrone	Nero
250	**F000545**	**F000553**	**F000561**
300	**F000546**	**F000554**	**F000562**
350	**F000547**	**F000555**	**F000563**
400	**F000548**	**F000556**	**F000564**
450	**F000549**	**F000557**	**F000565**
500	**F000550**	**F000558**	**F000566**
550	**F000551**	×	×
600	**F000552**	×	×




○ Bianco




● Marrone




● Nero






ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25 – larghezza del cassetto




Riex NR09 Guida a rullo, ammortizzatore esterno

- Set di ammortizzatori destro e sinistro e modello di montaggio



Tipo	Codice
Per astine a rullo	**F005166**



Cerniere e sistemi di apertura a pressione

Le cerniere sono un componente indispensabile per i mobili con ante, indipendentemente dal verso di apertura. La gamma piú ampia di cerniere nella nostra offerta sono le cerniere a tazza. Il modello di punta di questa gamma è la robusta serie NC70, che offre un‘elevata resistenza e lunga durata. Questa gamma è caratterizzata da una chiusura ammortizzata, da un sistema di aggancio rapido e da un‘ampia disponibilitá di soluzioni e accessori. Oltre alle cerniere pieghevoli, questa sezione comprende anche cerniere per applicazioni speciali e meccanismi “push for open”, cioè sistemi di apertura a pressione senza maniglia.



● **Riex Gamma di cerniere pieghevoli** **2.3**

● **Riex NC70 / NC50 Cerniere a montaggio rapido [Clip-On]** **2.5**
Riex NC70 Cerniere 2.6
Riex NC50 Cerniere 2.13
Riex NC70 / NC50 Piastre di montaggio ed accessori 2.15

● **Riex NC40 Cerniere a montaggio rapido [Clip-On]** **2.17**
Riex NC40 Cerniere 2.17
Riex NC40 Piastre di montaggio ed accessori 2.24

● **Riex NC20 Cerniera a montaggio rapido [Clip-On]** **2.25**

● **Riex NS40 Cerniera scorrevole** **2.27**
Riex NS40 Cerniere 2.27
Riex NS40 Piastre di montaggio 2.29

● **Riex NS20 / NS10 Cerniere scorrevoli** **2.30**

● **Riex NS30 Mini cerniere scorrevoli** **2.33**

● **Altre Cerniere** **2.35**

● **Paracolpi per porte** **2.40**

● **Cricchetti** **2.41**
Riex Cricchetti 2.41
IF Cricchetti serie K 2.43

Riex Gamma di cerniere pieghevoli

Cerniere a montaggio rapido [Clip-On]
- Sistema per un comodo fissaggio e rimozione della cerniera dalla piastra di montaggio
- Regolazione della posizione in un solo passaggio

Scorrevoli
- Il fissaggio tra cerniera e piastra di montaggio deve essere assicurato con una vite
- Prezzo inferiore rispetto alla versione a montaggio rapido [Clip-On]
- Richiede una regolazione in più fasi e meno comfort di installazione

Cerniere a montaggio rapido [Clip-On]






	NC70	NC50	NC40	NC20
Durata cicli di vita	●●●●●●	●●●●●●	●●●●	●●●
Prezzo	€€€	€€€	€€	€€
Ampiezza numero modelli	●●●●●●	●●	●●●●●	●
Funzionalità	●●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●

Cerniere scorrevoli






	NS40	NS20	NS10
Durata cicli di vita	●●●	●●	●
Prezzo	€€	€	€
Ampiezza numero modelli	●●	●	●
Funzionalità	●●	●	●

Caratteristiche di base delle cerniere


Foratura per cerniera 35 mm

- Tutte le cerniere hanno lo stesso schema di foratura
- Esistono tre modalità di connessione:
  - Con viti
  - Con viti Euro – richiede la preforatura
  - Con tasselli – richiede la preforatura
- Il valore K è specificato per ogni cerniere in una tabella separata
- Per le cerniere mini è previsto un diametro diverso del foro scodellino ø26. Vedi pag. 2.33




Numero di cerniere

- Per l'ancoraggio della porta più alta devono essere utilizzate più cerniere
- La larghezza massima della porta è di 600 mm



Regolazione della cerniera

- Tutte le cerniere possono essere regolate in 3 direzioni
- Utilizzare viti CAM nelle cerniere e nelle piastre
- di montaggio per una regolazione più semplice



Riex NC70 / NC50 Cerniere a montaggio rapido [Clip-On]

- Meccanismo a montaggio rapido [Clip-On]
- Design piatto della vite CAM [per i modelli TOP]
- Ammortizzatore lungo, in acciaio
- Disponibile anche con soluzione a montaggio rapido [QuickMount]
- Ampia gamma di cerniere



Riex NC70 Cerniera ad apertura completa



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000001**
Senza chiusura ammortizzata	**F000006**
Senza molla [apertura Push]	**F000007**

ⓘ pag. 2.7

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.

Riex NC70 Cerniera ad apertura completa Montaggio rapido ø8 mm








Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000017**

ⓘ pag. 2.7

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.
Foratura a montaggio rapido ø8×10 mm

Riex NC70 Cerniera ad apertura completa, Set di 2 pezzi



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000015**

ⓘ pag. 2.7

Contiene:
- 2 pezzi di cerniere
- 2 pezzi di piastra di montaggio H0 con vite di regolazione
- 2 pezzi di tappino di copertura per braccio
- 2 pezzi di tappino di copertura per tazza

Confezionati in bustina


Riex NC70 Cerniera ad apertura completa + piastra H0



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000016**

ⓘ pag. 2.7

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra di montaggio H0 con viti



ⓘ Riex NC70 Cerniere completamente pieghevoli

- Disegno e tabella validi per prodotto a pag. 2.6 e 2.7

	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Regolazione ± 3 mm


Riex NC70 Cerniera ad apertura parziale



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000008**
Senza chiusura ammortizzata	**F000009**
Senza molla [apertura Push]	**F000010**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC70 Cerniera montaggio a filo



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000011**
Senza chiusura ammortizzata	**F000012**
Senza molla [apertura Push]	**F000013**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
3	4	6	8
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5
7	0	2	4

Regolazione ± 3 mm

Riex NC70 Cerniera 155°, ad apertura completa a sovrapposizione completa





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000027**
Senza molla [apertura Push]	**F000029**

La funzione di sovrapposizione completa rende queste cerniere adatte all'utilizzo con cassetti interni e cestelli estraibili.

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.





	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Regolazione ± 2 mm.


Riex NC70 Cerniera 165°, ad apertura parziale




Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000030**
Senza molla [apertura Push]	**F000031**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.





	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Regolazione ± 2 mm.


Riex NC70 Cerniera montaggio a filo 165°



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000032**
Senza molla [apertura Push]	**F000033**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000044** H2 con vite di regolazione
- **F000047** H2 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.



	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]
4	1	3
5	0	2
6	–1	1

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC70 Cerniera 30°



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000034**
Senza molla [apertura Push]	**F000035**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.




		Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	3	1	–1
5	36	4	2	0
6	35	5	3	1
7	34	6	4	2

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC70 Cerniera 45°





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000036**
Senza molla [apertura Push]	**F000037**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti


Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.

		Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	3	1	–1
5	36	4	2	0
6	35	5	3	1

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC70 Cerniera 90°





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000038**
Senza molla [apertura Push]	**F000039**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000044** H2 con vite di regolazione
- **F000047** H2 con viti


Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.

		Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	20	3	1	–1
5	19	3	1	–1

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC70 Cerniera 135°





Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000040**

La cerniera è progettata per armadi angolari con ante pieghevole.


Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.

T [mm]	Altezza di piastra
18–22	H0
16	H2

Riex NC70 Cerniera ad apertura completa per porte in vetro





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000143**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti


Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.

	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC70 Cerniera montaggio a filo per porte in vetro





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000145**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti


Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.

	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC70 Cerniera ad apertura completa, per cornice sottile in alluminio





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F003334**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.
Le cerniere includono le viti per il fissaggio della cerniera al telaio.

	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
P [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
19	17	15	13
20	18	16	14
21	19	17	15
22	20	18	16
23	21	19	17

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC50 Cerniera ad apertura completa



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000014**
Senza chiusura ammortizzata	**F000019**

ⓘ pag. 2.13

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.

Riex NC50 Cerniera ad apertura completa + piastra H0



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000003**

ⓘ pag. 2.13

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra di montaggio H0 con viti

Riex NC50 Cerniera ad apertura completa, viti Euro




Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000005**

ⓘ pag. 2.13

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000049** H0 viti Euro

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.



ⓘ Riex NC50 Cerniera ad apertura completa

- Disegno e tabella validi per prodotto a pag. 2.13

	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC50 Cerniera ad apertura parziale



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000021**
Senza chiusura ammortizzata	**F000022**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC50 Cerniera montaggio a filo



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000024**
Senza chiusura ammortizzata	**F000025**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000043** H0 con vite di regolazione
- **F000046** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC70 / NC50 a pag. 2.15.




	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC70 / NC50 Piastre di montaggio ed accessori

Piastra avvitabile con vite di regolazione






Tipo	Codice
H0	**F000043**
H2	**F000044**
H4	**F000045**

Piastra avvitabile






Tipo	Codice
H0	**F000046**
H2	**F000047**
H4	**F000048**


Piastra viti Euro






Tipo	Codice
H0	**F000049**

Piastra con tasselli ø5 mm e con vite di regolazione






Tipo	Codice
H0	**F000050**


Piastra con tasselli ø5 mm





Tipo	Codice
H0	**F000051**

Piastrine di copertura






Tipo	Codice
Coppa	**F000053**
Braccio	**F000054**

Limitatore dell'angolo di apertura





Tipo	Codice
Ridurre a 90°	**F003063**

Riex NC40 Cerniere a montaggio rapido [Clip-On]

Riex NC40 Cerniera ad apertura completa



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000058**
Senza chiusura ammortizzata	**F000063**

ⓘ pag. 2.18

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.

Riex NC40 Cerniera ad apertura completa senza vite di regolazione



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000071**

ⓘ pag. 2.18

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.

Riex NC40 Cerniera ad apertura completa viti Euro



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F003496**

ⓘ pag. 2.18

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000099** H0 viti Euro

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.

Riex NC40 Cerniera ad apertura completa + piastra H0 con vite di regolazione



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000060**

ⓘ pag. 2.18

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra di montaggio H0 con viti


Riex NC40 Cerniera ad apertura completa + piastra H0



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000061**

ⓘ pag. 2.18

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra di montaggio H0 con viti



ⓘ Riex NC40 Cerniera ad apertura completa

- Disegno e tabella validi per prodotto a pag. 2.17 e 2.18

	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	14	12	10
5	15	13	11
6	16	14	12

Regolazione ± 4 mm.


Riex NC40 Cerniera ad apertura parziale



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000065**
Senza chiusura ammortizzata	**F000066**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	2	0
5	5	3	1
6	6	4	2

Regolazione ± 4 mm.


Riex NC40 Cerniera montaggio a filo



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000068**
Senza chiusura ammortizzata	**F000069**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	6	8
5	3	5	7
6	2	4	6

Regolazione ± 4 mm.

Riex NC40 Cerniera 155°, ad apertura completa a sovrapposizione completa





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000074**

La funzione di sovrapposzione compelta rende queste cerniere adatte all'utilizzo con cassetti interni e cestelli estraibili.

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.





	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC40 Cerniera 155°, ad apertura parziale




Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000077**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.





	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC40 Cerniera 155°, montaggio a filo



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000079**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	0	2	4
5	–1	1	3
6	–2	0	2

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC40 Cerniera 30°



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000081**
Senza chiusura ammortizzata	**F000082**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.



		Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
5	36	3	1	–1
6	35	4	2	0
7	34	5	3	1

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC40 Cerniera 45°



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000084**
Senza chiusura ammortizzata	**F000085**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.



		Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	4	2	0
5	36	5	3	1
6	35	6	4	2
7	37	7	5	3

Regolazione ± 3 mm.


Riex NC40 Cerniera 90°



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000087**
Senza chiusura ammortizzata	**F000088**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000094** H2 con vite di regolazione
- **F000097** H2 con viti

Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.




		Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	20	3	1	–1
5	19	3	1	–1

Regolazione ± 3 mm.

Riex NC40 Cerniera 135°





Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000090**

La cerniera è progettata per armadi angolari con ante pieghevoli.

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000093** H0 con vite di regolazione
- **F000096** H0 con viti


Altre piastre di montaggio e coperture NC40 a pag. 2.24.

T [mm]	Altezza di piastra
18–22	H0
16	H2

Riex NC40 Piastre di montaggio ed accessori

Piastra avvitabile con vite di regolazione






Tipo	Codice
H0	**F000093**
H2	**F000094**
H4	**F000095**

Piastra avvitabile






Tipo	Codice
H0	**F000096**
H2	**F000097**
H4	**F000098**

Piastra viti Euro






Tipo	Codice
H0	**F000099**

Piastra avvitabile [4 fori]





Tipo	Codice
H0	**F000100**

Tappi di copertura




Tipo	Codice
Tazza	**F000102**
Braccio: cerniera completamente pighevole	**F000103**
Braccio – cerniera ad apertura parziale e cerniera montaggio a filo	**F000104**

Riex NC20 Cerniera a montaggio rapido [Clip-On]

Riex NC20 Cerniera ad apertura completa + piastra H0





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000123**


Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 avvitare

K [mm]	Piastra H0 D [mm]
4	16
5	17
6	18

Regolazione ± 2 mm.

Riex NC20 Cerniera ad apertura completa + piastra H0 viti Euro





Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000124**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra H0 viti Euro [preforare fori ø5×12 mm]

K [mm]	Piastra H0 D [mm]
4	16
5	17
6	18


Regolazione ± 2 mm.

Riex NC20 Cerniera ad apertura parziale + piastra H0



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000125**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 avvitare



K [mm]	Piastra H0 D [mm]
4	7
5	8
6	9


Regolazione ± 2 mm.

Riex NC20 Cerniera montaggio a filo + piastra H0



Tipo	Codice
Chiusura ammortizzata	**F000126**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 avvitare



K [mm]	Piastra H0 D [mm]
4	2
5	1
6	0

Regolazione ± 2 mm.

Riex NS40
Cerniera scorrevole


Riex NS40 Cerniera ad apertura completa



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000107**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000115** H0 con viti
- **F000116** H0 viti Euro

Altre piastre di montaggio e coperture NS40 a pag. 2.29.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	13	11	9
5	14	12	10
6	15	13	11

Regolazione ± 4 mm.


Riex NS40 Cerniera ad apertura completa viti Euro



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000108**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000115** H0 con viti
- **F000116** H0 viti Euro

Altre piastre di montaggio e coperture NS40 a pag. 2.29.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	13	11	9
5	14	12	10
6	15	13	11

Regolazione ± 4 mm.


Riex NS40 Cerniera ad apertura parziale



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000111**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000115** H0 con viti
- **F000116** H0 viti Euro

Altre piastre di montaggio e coperture NS40 a pag. 2.29.



	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	2	0
5	5	3	1
6	6	4	2

Regolazione ± 4 mm.


Riex NS40 Cerniera montaggio a filo



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000112**

Piastre di montaggio consigliate:
- **F000115** H0 con viti
- **F000116** H0 viti Euro

Altre piastre di montaggio e coperture NS40 a pag. 2.29.




	Piastra H0	Piastra H2	Piastra H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	6	8
5	3	5	7
6	2	4	6

Regolazione ± 4 mm.

Riex NS40
Piastre di montaggio

Piastra avvitabile






Tipo	Codice
H0	**F000115**
H2	**F000117**
H4	**F000118**

Piastra viti Euro





Tipo	Codice
H0	**F000116**


Riex NS20
Cerniere scorrevoli

Riex NS20 Cerniera ad apertura completa + piastra H0 ECONOMICA



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000127**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 avvitare



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
4	16
5	17
6	18


Regolazione ± 2 mm.

Riex NS20 Cerniera ad apertura completa + piastra H0 viti Euro ECONOMICA



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000128**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra H0 viti Euro



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
4	16
5	17
6	18


Regolazione ± 2 mm.

Riex NS20 Cerniera ad apertura parziale + piastra H0 ECONOMICA



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000130**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 avvitare



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
4	7
5	8
6	9


Regolazione ± 2 mm.

Riex NS20 Cerniera montaggio a filo + piastra H0 ECONOMICA



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000131**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 avvitare



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
4	2
5	1
7	0


Regolazione ± 2 mm.

Riex NS10
Cerniere scorrevoli

Riex NS10 Cerniera ad apertura completa + piastra H0 ECONOMICA



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000129**



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
4	16
5	17
6	18

Regolazione ± 2 mm.


Riex NS30
Mini cerniere scorrevoli

Riex NS30 Cerniera, tazza ø26 mm, completamente pighevole + piastra H0



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000136**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 da avvitare



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
3	14
4	15
5	16


Regolazione ± 1,5 mm.

Riex NS30 Cerniera, tazza ø26 mm, completamente pighevole + piastra H0 viti Euro



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000137**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra H0 viti Euro [preforare fori ø5×12 mm]



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
3	14
4	15
5	16


Regolazione ± 1,5 mm.

Riex NS30 Cerniera, tazza ø26 mm, parzialmente pighevole + piastra H0



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000138**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 da avvitare



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
3	6
4	7
5	8


Regolazione ± 1,5 mm.

Riex NS30 Cerniera, tazza ø26 mm, montaggio a filo + piastra H0



Tipo	Codice
Senza chiusura ammortizzata	**F000139**

Contiene:
- 1 pezzo di cerniere
- 1 pezzo di piastra montaggio H0 da avvitare



	Piastra H0
K [mm]	D [mm]
3	3
4	2
5	1

Regolazione ± 1,5 mm

Altre Cerniere

● IF Kimana Cerniera




● Nickel placcato




● Antracite

Colore	Codice
Nickel placcato	**F002664**
Antracite	**F002665**




Modello di cerniera ideale da abbinare a qualsiasi meccanismo di apertura a ribalta. Vedere il capitolo 3.



● IF Kimana Accessori per cerniera






Codice	Tipo
F002666	Distanziatore 1,5 mm

- Accessori opzionali se si utilizzano pannelli di diverso spessore
- Possibilità di utilizzare molte piastre per eliminare le differenze



Riex NG50 Cerniera montaggio a filo per porta di vetro






Tipo	Codice
Cromo	**F002870**
Nero	**F002871**

Contiene:
- Coppia di cerniere

Per vetro max 5 mm.

Riex NW20 Cerniera per porta a doppio battente [Saloon]






Contiene:
- Coppia di cerniere

Dim H [mm]	Codice
75	**F002141**
100	**F002142**
125	**F002143**
150	**F002144**

Codice	H±2 [mm]	G±2 [mm]	I±2 [mm]	J±2 [mm]	L±0,5 [mm]	M±1 [mm]	N±1 [mm]	O±1 [mm]	P±2 [mm]	Q±2 [mm]
F002141	76	50	30	38	4	10	7	15	28	50
F002142	102	58	36	40	5	11	10	16	42	76
F002143	125	64	40	40	6	11	10	19	54	96
F002144	152	64	38	44	6	14	10	19	62	112


Riex NC05 Cerniera piatta





ⓘ **F004328**






ⓘ **F004329**

Lunghezza [mm]	Codice	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Colore
120	**F004328**	40	3	Zinco bianco
170	**F004329**			


Riex NC06 Cerniera piatta





ⓘ **F004330**






ⓘ **F004331**

Lunghezza [mm]	Codice	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Colore
63	**F004330**	25	2	Nero
119	**F004331**			

Riex NC07 Cerniera piatta tonda







Lunghezza [mm]	Codice	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Colore
72	**F004332**	60	2	Nero

Paracolpi per porte

● IF Paracolpi adesivi per porte







D [mm]	Codice	H [mm]	Pezzi foglio
7	**F002731**	1,5	50
8	**F002732**	2	
	F002733	1,6	
10	**F002734**	1,5	
	F002735	3	

- Venduto a foglio
- Colore trasparente

● IF Paracolpi per porte per foro di ø5 mm





Colore	Codice
Trasparente	**F002730**

Riex Cricchetti

Riex NK50
Da incasso con paracolpi



Grigio chiaro



Grigio scuro

Colore	Codice
Grigio chiaro	**F003031**
Grigio scuro	**F003032**

- In posizione chiusa è possibile regolare +1,5 mm / +10 mm

Riex NK55
Da incasso con magnete




Grigio chiaro




Grigio scuro

Colore	Codice
Grigio chiaro	**F003033**
Grigio scuro	**F003034**

- In posizione chiusa è possibile regolare +2 mm / +10 mm




Riex NK50 / NK55
Adattatore per installazione esterna



Grigio chiaro




Grigio scuro



Colore	Codice
Grigio chiaro	**F003035**
Grigio scuro	**F003036**

Riex NK35
Esterno con paracolpi






Colore	Codice
Argento	**F003041**

- In posizione chiusa è possibile regolare +4,5 mm / +8 mm

Riex NK35
Esterno con magnete





Colore	Codice
Argento	**F003040**

- In posizione chiusa è possibile regolare +4,5 mm / +8 mm

IF Cricchetti serie K

● IF K-PUSH TECH
Cricchetto da incasso con paracolpi




Colore	Tipo	Codice
Bianco	Normale	**F002645**
	Forte	**F002647**
Grigio	Normale	**F002646**
	Forte	**F002648**

○ Bianco

- In posizione chiusa è possibile regolare +1,5 mm / +8 mm





● Grigio

● IF K-PUSH TECH
Cricchetto da incasso con magnete




Colore	Tipo	Codice
Bianco	Normale	**F002649**
	Forte	**F002651**
Grigio	Normale	**F002650**
	Forte	**F002652**

○ Bianco

- Sono inclusi 2 tipi di contrappesi magnetici: autoadesivi e avvitabili
- In posizione chiusa è possibile regolare +1,5 mm / +8 mm





● Grigio

● Cricchetto K-PUSH TECH
Adattatore




○ Copertura, bianca

Colore	Tipo	Codice
Bianco	Copertura	**F002653**
	Base adattatore	**F002654**
Grigio	Copertura	**F002655**
	Base adattatore	**F003323**

• La soluzione completa necessita di base e copertura



○ Base adattatore, bianca





● Copertura, grigio



● Base adattatore, grigia



Sistemi di apertura

I sistemi di apertura facilitano l‘apertura delle ante dei mobili verso l‘alto o verso il basso. I sistemi di sollevamento sono progettati per favorire l‘apertura delle ante e alcuni di essi possono anche ammortizzare la chiusura delle ante per renderle più comode da usare. All‘interno della gamma con pistone a gas offriamo sistemi di apertura automatica [l‘anta si apre completamente in modo automatico] e con frizione di blocco [l‘anta si ferma in una qualsiasi posizione]. Nella nostra offerta troverai non solo il marchio RIEX ma anche i prodotti del rinomato marchio Italiana Ferramenta.



● **KIARO Sistemi a ribalta** 3.3
IF KIARO 3.3
IF KIARO EASY 3.5

● **Sistemi di apertura con pistone** 3.7
Riex Sistemi di apertura con pistone 3.7
IF Sistemi di apertura con pistone 3.11

● **Altri sistemi di apertura** 3.16

03

KIARO Sistemi a ribalta


● IF KIARO




KIARO è un sistema di apertura per ante a ribalta con sistema a scomparsa che permette di regolare le impostazioni a seconda del peso e alle dimensioni dell'anta.

Caratteristiche e vantaggi:
- Design minimale ed elegante
- Sistema a due lati: lo stesso sistema può essere installato sia sul lato destro che sinistro
- Installazione facile

















Il set contiene:
- Sistema KIARO
- Profilo 550 mm
- Staffe a vista e nascoste
- Accessori di collegamento

Colore	Modello	Codice	Lunghezza [mm]
Grigio chiaro [T Met 9007]	KIARO	**F002683**	550
	KIARO S [morbido]	**F002685**	










● IF KIARO Attrezzatura per LED



Componenti elettrici per l'integrazione con l'illuminazione a LED dei clienti:
- Cavi
- Sensore di apertura



Tipo	Codice
KIARO attrezzatura per LED	**F002684**

● IF KIARO EASY Set

03



KIARO Easy è un elegante sistema di apertura per ante con apertura a ribalta caratterizzata da forme minimaliste e dal movimento decisamente fluido.

Caratteristiche e vantaggi:
- Design minimalista
- Sistema universale che può essere montato su entrambi i lati
- Semplice regolazione della forza del sistema e dell'angolo di apertura
- Ampia gamma di dimensioni di apertura dell'anta
- Due tipi di staffe nel pacchetto

Il set contiene:
- Sistema KIARO EASY
- Staffe a vista e nascoste
- Accessori di collegamento



● Antracite




● Grigio chiaro






Colore	Modello	Codice
Antracite	Morbido	**F004522**
	Forte	**F005224**
Grigio chiaro	Morbido	**F005223**
	Forte	**F005498**







Singolo KIARO EASY




1 1× KIARO EASY [MORBIDO]
2 1× KIARO EASY [MORBIDO O RESISTENTE]
3 1× KIARO EASY [RESISTENTE]







Doppio KIARO EASY



1 2× KIARO EASY [MORBIDO]
2 2× KIARO EASY [MORBIDO O RESISTENTE]
3 2× KIARO EASY [RESISTENTE]






03

Sistemi di apertura con pistone

Riex NV22 Pistone automatico di sollevamento 245 mm





● Argento



○ Bianco

- Lunghezza 245 mm
- L'anta si aprirà alla posizione massima
- In combinazione con cerniera con o senza molla


Forza [N]	Argento	Bianco
30	**F000345**	**F000350**
60	**F000346**	**F000351**
80	**F000347**	**F000352**
100	**F000348**	**F000353**
120	**F000349**	**F000354**

Larghezza anta [mm]	Altezza anta [mm]					
	300	350	400	450	500	550
300	1 × 30 N [1–1,3 kg]	1 × 30 N [1,3–1,5 kg]	1 × 60 N [1,5–1,7 kg]	1 × 60 N [1,7–1,9 kg]	1 × 80 N [1,9–2,1 kg]	1 × 80 N [2,1–2,2 kg]
400	1 × 60 N [1,5–1,7 kg]	1 × 80 N [1,7–2 kg]	1 × 80 N [2–2,2 kg]	1 × 100 N [2,2–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,7 kg]	1 × 120 N [2,7–2,9 kg]
500	1 × 60 N [1,8–2,1 kg]	1 × 80 N [2,1–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,7 kg]	1 × 100 N [2,7–3 kg]	1 × 120 N [3–3,3 kg]	1 × 120 N [3,3–3,6 kg]
600	1 × 80 N [2,2–2,5 kg]	1 × 80 N [2,5–2,9 kg]	1 × 100 N [2,9–3,3 kg]	2 × 60 N [3,3–3,6 kg]	2 × 80 N [3,6–4 kg]	2 × 80 N [4–4,3 kg]
700	1 × 80 N [2,6–3 kg]	1 × 100 N [3–3,4 kg]	2 × 60 N [3,4–3,8 kg]	2 × 60 N [3,8–4,2 kg]	2 × 80 N [4,2–4,6 kg]	2 × 100 N [4,6–5,1 kg]
800	1 × 100 N [2,9–3,4 kg]	2 × 60 N [3,4–3,9 kg]	2 × 60N [3,9–4,3 kg]	2 × 80 N [4,3–4,8 kg]	2 × 100N [4,8–5,3 kg]	2 × 100 N [5,3–5,8 kg]
900	1 × 100 N [3,3–3,8 kg]	2 × 60 N [3,8–4,3 kg]	2 × 60 N [4,3–4,9 kg]	2 × 80 N [4,9–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6 kg]	2 × 100 N [6–6,5 kg]
1000	2 × 60 N [3,6–4,2 kg]	2 × 60 N [4,2–4,8 kg]	2 × 80 N [4,8–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6 kg]	2 × 100 N [6–6,6 kg]	2 × 120 N [6,6–7,2 kg]

Il peso in tabella indica il peso delle ante usate [compresa la maniglia]

Riex NV33 Pistone con frizione di blocco sollevamento 245 mm





● Argento



○ Bianco

- Lunghezza 245 mm
- Le ante si fermano durante l'apertura in tutte le posizioni
- In combinazione con cerniera con o senza molla

Forza [N]	Argento	Bianco
60	**F000356**	**F000360**
80	**F000357**	**F000361**
100	**F000358**	**F000362**
120	**F000359**	**F000363**

Larghezza anta [mm]	Altezza anta [mm]				
	350	400	450	500	550
450	1 × 60 N [1,6–2 kg]	1 × 80 N [1,8–2,4 kg]	1 × 80 N [2,1–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,6 kg]	1 × 100 N [2,6–2,9 kg]
600	1 × 80 N [2–2,8 kg]	1 × 80 N [2,4–2,9 kg]	1 × 100 N [2,9–3,3 kg]	2 × 60 N [3,3–3,6 kg]	2 × 80 N [3,6–4 kg]
800	1 × 100 N [2,8–3,7 kg]	2 × 60 N [2,9–3,5 kg]	2 × 60 N [3,9–4,3 kg]	2 × 80 N [4,3–4,8 kg]	2 × 100 N [4,8–5,3 kg]
1000	2 × 60 N [3,7–4,5 kg]	2 × 80 N [3,5–4,8 kg]	2 × 80 N [4,8–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6 kg]	2 × 100 N [6–6,6 kg]

Il peso in tabella indica il peso delle ante usate [compresa la maniglia]

Riex NV22 / NV33 Copertura per pistoni di sollevamento



● Argento



○ Bianco

- Installazione facile
- Per coprire l'asta del pistone pistone


Colore	Codice
Argento	**F002905**
Bianco	**F002904**

Riex NV10 Pistone automatico di sollevamento 180 mm

03




- Lunghezza 180 mm
- Per le ante 230–350 mm
- Peso massimo dell'anta 3,5 kg



Forza [N]	Colore	Codice
80	Argento	F000366

Riex NV15 Pistoni a ribalta 245 mm





Argento



Bianco


- Lunghezza 245 mm

Forza [N]	Argento	Bianco
80	F000364	F000365

03

● IF K12 Pistone di sollevamento automatico 244 mm





- Design brevettato
- Design minimale ed eleganza in tutti i dettagli
- Facile da installare
- Disponibile con 3 differenti livelli di forza

Forza [N]	Argento
50	**F002667**
80	**F002668**
100	**F002669**

Larghezza anta [mm]	Altezza anta [mm]				
	300	**350**	**400**	**450**	**500**
200–400	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]
300–600	1 × 80 N [1,5–2 kg]	1 × 80 N [1,5 kg]	1 × 80 N [1,5 kg]	2 × 50 N [1,5–2,5 kg]	2 × 50 N [1,5–2 kg]
500–800	2 × 50 N [2–3 kg]	2 × 50 N [1,5–2,5 kg]	2 × 50 N [1,5–2,5 kg]	2 × 80 N [2,5–4,5 kg]	2 × 80 N [2–3,5 kg]
800–1600	2 × 80 N [3–6,5 kg]	2 × 80 N [2,5–5,5 kg]	2 × 80 N [2,5–4,5 kg]	2 × 80 N [2,5–4,5 kg]	2 × 100 N [3,5–5 kg]
800–1600	2 × 100 N [7–7,5 kg]	2 × 100 N [5,5–6,5 kg]	2 × 100 N [4,5–5,5 kg]	× ×	× ×


Il peso in tabella indica il peso delle ante usate [compresa la maniglia]



● IF K12 Pistone a ribalta



- Design brevettato
- Design minimale ed eleganza in tutti i dettagli
- Facile da installare
- Disponibile con 3 differenti livelli di forza




Lunghezza [mm]	Codice	Altezza anta [mm]
164	**F002670**	200–300
244	**F002671**	290–500
355	**F002672**	390–600



03

● IF Kraby Pistone di sollevamento, frizione di blocco





Lunghezza [mm]	Force [N]	Codice
164	45	**F002673**
	60	**F002674**
244	45	**F002675**
	60	**F002676**
	90	**F002677**
355	60	**F002678**
	90	**F002679**



L = 164 mm

Larghezza anta [mm]	Altezza anta [mm]	
	230–274	275–325
250–350	1 × 45 N [1–2 kg]	1 × 60 N [1–2 kg]
400–800	2 × 45 N [2–5 kg]	2 × 45 N [2–3,5 kg]
800–1600	2 × 60 N [6–7,5 kg]	2 × 60 N [3,5–5,5 kg]

Il peso in tabella indica il peso delle ante usate [compresa la maniglia]

L = 244 mm

Larghezza anta [mm]	Altezza anta [mm]				
	300	350	400	450	500
200–400	1 × 45 N [1–2 kg]	1 × 45 N [1–1,5 kg]	1 × 45 N [1–1,5 kg]	1 × 60 N [1–2 kg]	2 × 45 N [1–3 kg]
300–600	1 × 60 N [2–3 kg]	1 × 60 N [1,5–2,5 kg]	1 × 60 N [1,5–2,5 kg]	2 × 45 N [2–3,5 kg]	2 × 60 N [3–5,5 kg]
500–800	2 × 45 N [3–6 kg]	2 × 45 N [2,5–4,5 kg]	1 × 45 N [2,5–4 kg]	2 × 60 N [3,5–6,5 kg]	2 × 90 N [5,5–7 kg]
800–1600	2 × 60 N [6–9,5 kg]	2 × 60 N [4,5–8 kg]	2 × 60 N [4–7,5 kg]	2 × 90 N [6,5–9,5 kg]	2 × 120 N [7–8,5 kg]

Il peso in tabella indica il peso delle ante usate [compresa la maniglia]


L = 355 mm

Larghezza anta [mm]	Altezza anta [mm]					
	400	450	500	550	600	700
200–400	2 × 45 N [1–8,5 kg]	2 × 45 N [1–7,5 kg]	2 × 45 N [1–7,5 kg]	2 × 45 N [1–5,5 kg]	2 × 45 N [1–5,5 kg]	2 × 45 N [1–3,5 kg]
300–600	2 × 60 N [8,5–13 kg]	2 × 60 N [7,5–11,5 kg]	2 × 60 N [7,5–11,5 kg]	2 × 60 N [5,5–9,5 kg]	2 × 60 N [5,5–8,5 kg]	2 × 60 N [3,5–7,5 kg]
500–800	× ×	2 × 90 N [11,5–13 kg]	2 × 90 N [11,5–13 kg]	2 × 90 N [9,5–13 kg]	2 × 90 N [8,5–13 kg]	2 × 90 N [7,5–9,5 kg]

Il peso in tabella indica il peso delle ante usate [compresa la maniglia]

● IF Kraby Pistone a ribalta






Lunghezza di anta [mm]	Codice	Altezza anta [mm]
164	**F002680**	200–284
244	**F002681**	280–500
355	**F002682**	380–600



Altri sistemi di apertura

Riex NV05 Braccio pieghevole







Lunghezza [mm]	Codice
200	F003571

Maniglie, pomelli, profili e ganci

Le maniglie, i pomelli, i profili e i ganci per armadi sono una serie di accessori che si collocano a metá tra design e funzionalità. La scelta giusta delle maniglie permette di migliorare l'aspetto delle ante dei mobili e sottolineare la qualità dei materiali utilizzati. Nel nostro assortimento potete scegliere tra un'ampia varietà di tipi, colori, superfici, materiali e forme, adatti alle vostre esigenze. In molti casi troverete anche uniformitá di design tra maniglie e ganci, che vi permetterá di fare i giusti abbinamenti in termini di design di interni.



● **Gamma maniglie, pomelli, profili e ganci** **4.3**

● **Maniglie e pomelli in metallo** **4.9**

● **Maniglie e pomelli in porcellana** **4.63**

● **Maniglie e pomelli in plastica** **4.67**

● **Maniglie e pomelli in legno** **4.69**

● **Profili a vite e ad incasso** **4.77**

● **Profili Gola** **4.81**
RiexTouch XG20 Gola L 4.82
RiexTouch XG20 Gola C 4.84
RiexTouch XG20 Gola Accessori 4.86
RiexTouch XG10 Gola 4.87

● **Ganci** **4.89**

Gamma maniglie, pomelli, profili e ganci


XH60 Maniglia 4.10


XH60 Pomello 4.10


XH59 Maniglia 4.11


XH59 Pomello 4.11


XH62 Maniglia 4.12


XH62 Pomello 4.12


XH49 Maniglia 4.13


XH49 Pomello 4.13


XH54 Maniglia 4.14


XH52 Maniglia 4.14


XR31 Maniglia 4.15


XR31 Pomello 4.15



XR24 Maniglia 4.16



XR24 Pomello 4.16



XH53 Maniglia 4.17



XR25 Maniglia 4.17


XR30 Maniglia 4.18


XR30 Pomello 4.18


XR30 Chiave per maniglia 4.19


XR30 Placca 4.19


XR30 Pomello 4.19



XR32 Maniglia 4.20


XR23 Maniglia 4.20


XR16 Maniglia 4.21


XR16 Pomello 4.21


XR16 Pomello 4.22


XR16 Pomello 4.22


XR04 Maniglia 4.23


XR05 Maniglia 4.23


XR15 Maniglia 4.24


XH48 Maniglia 4.24


XR27 Maniglia 4.25


XR27 Pomello 4.25


XR26 Maniglia 4.26


XR26 Pomello 4.26


XH51 Pomello 4.27


XH50 Maniglia 4.27


XZ13 Maniglia 4.28


XK19 Pomello 4.28


XH01 Maniglia 4.29


XH14 Maniglia 4.29


XH12 Maniglia 4.30


XH03 Maniglia 4.30


XH05 Maniglia 4.31


XH10 Maniglia 4.31


XH35 Maniglia 4.32


XH44 Maniglia 4.32

XH19 Maniglia 4.33


XH43 Maniglia 4.33


XH08 Maniglia 4.34


XH45 Maniglia 4.34


XH36 Maniglia 4.35


XH40 Maniglia 4.35


XH47 Maniglia 4.36


XH24 Maniglia 4.36


XH22 Maniglia 4.37


XH28 Maniglia 4.37


XH07 Maniglia 4.38


XH32 Maniglia 4.38


XH02 Maniglia 4.39


XH42 Maniglia 4.39


XH31 Maniglia 4.40


XH30 Maniglia 4.40


XH06 Maniglia 4.41



XH26 Maniglia 4.41


XH23 Maniglia 4.42


XH18 Maniglia 4.42


XH25 Maniglia 4.43


XH20 Maniglia 4.43


XH29 Maniglia 4.43


XH11 Maniglia 4.44


XH16 Maniglia 4.44


XH13 Maniglia 4.45


XR19 Maniglia 4.45


XR20 Maniglia 4.45


XH21 Maniglia 4.46


XH46 Maniglia 4.46


XH27 Maniglia 4.47


XZ09 Maniglia 4.47


XZ11 Maniglia 4.48


XZ04 Maniglia 4.48


XZ03 Maniglia 4.49


XZ02 Maniglia 4.49


XZ01 Maniglia 4.50


XZ10 Maniglia 4.50


XZ05 Maniglia 4.51


XZ06 Maniglia 4.51


XZ07 Maniglia 4.52


XZ08 Maniglia 4.52



XZ12 Maniglia 4.53



XK01 Pomello 4.53


XK02 Pomello 4.54


XK11 Pomello 4.54


XK05 Pomello 4.54


XK03 Pomello 4.55



XK12 Pomello 4.55


XK13 Pomello 4.56


XK15 Pomello 4.56


XK08 Pomello 4.56


XV28 Pomello 4.57


XK14 Pomello 4.57


XK16 Pomello 4.57


XK09 Pomello 4.58



XH04 Maniglia 4.59



XH09 Maniglia 4.59



XH33 Maniglia 4.60


XH34 Maniglia 4.60


XH37 Maniglia 4.61


XK10 Pomello 4.61


XK07 Pomello 4.62


XK06 Pomello 4.62


XR28 Maniglia 4.64


XR28 Pomello 4.64


XR29 Maniglia 4.65


XR29 Pomello 4.65



XR21 Maniglia 4.66


XR22 Pomello 4.66


XD01 Maniglia 4.67


XD02 Maniglia 4.67


XD02 Pomello 4.68


XD03 Pomello 4.68


XD04 Pomello 4.68


XT10 Maniglia 4.70


XT07 Maniglia 4.70


XT13 Maniglia 4.71


XT08 Maniglia 4.71


XT09 Maniglia 4.72


XT14 Maniglia 4.72



XT12 Maniglia 4.73


XT06 Pomello 4.73


XT01 Pomello 4.74


XT04 Pomello 4.74


XT02 Pomello 4.75


XT03 Pomello 4.75


XT05 Pomello 4.76



XT11 Pomello 4.76


XT10 Pomello 4.76


XP01 Profilo 4.78


XP41 Profilo 4.78


XP45 Profilo 4.79


XP60 Profilo 4.80


XP63 Profilo 4.80


XP65 Profilo 4.80


XG20 Gola L 4.82


XG20 Gola L 4.83

XG20 Gola L 4.83


XG20 Gola L 4.83


XG20 Gola C 4.84


XG20 Gola C 4.85

XG20 Gola C 4.85

XG20 Gola C 4.85



XG10 Gola verticale 4.87



XG10 Gola verticale 4.88



XG10 Gola orizzontale 4.88


XV39 Gancio 4.90


XV40 Gancio 4.90


XV43 Gancio 4.90


XV42 Gancio 4.91


XV41 Gancio 4.91


XV23 Gancio 4.92


XV01 Gancio 4.92


XV14 Gancio 4.93


XK09 Gancio 4.93


XV25 Gancio 4.93


XV34 Gancio 4.94


XV33 Gancio 4.94


XV28 Gancio 4.95



XV38 Gancio 4.95



XV35 Gancio 4.95



XV32 Gancio 4.96


XV21 Gancio 4.96


XV19 Gancio 4.97


XV24 Gancio 4.97


XV04 Gancio 4.98


XV03 Gancio 4.98



XV07 Gancio 4.99



XV05 Gancio 4.99


XV11 Gancio 4.100


XV09 Gancio 4.100


XV13 Gancio 4.101


XV31 Gancio 4.101


XV30 Gancio 4.102


XV02 Gancio 4.103


XV08 Gancio 4.103


XV06 Gancio 4.103


XV12 Gancio 4.104


XV10 Gancio 4.104

Maniglie e pomelli in metallo



● Citterio Giulio XH60 Maniglia






● Oro opaco




● Argento opaco



● Nero opaco


Dimensione C [mm]	Nero opaco	Oro opaco	Argento opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F003280	F003281	F003282	210	29	15
320	F003283	F003284	F003285	370		

● Citterio Giulio XH60 Pomello






● Oro opaco



● Argento opaco



● Nero opaco

Nero opaco	Oro opaco	Argento opaco
F003286	F003287	F003288

04

● Citterio Giulio XH59 Maniglia





● Nero opaco




● Oro opaco



● Argento opaco


Reggimensole con lo stesso design a pag. 14.55.



● Bronzo patinato francese

Dimensione C [mm]	Bronzo patinato francese	Nero opaco	Oro opaco	Argento opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F003273	F003271	F003272	F005459	210	28,5	10
320	F003276	F003274	F003275	F005460	370		

● Citterio Giulio XH59 Pomello






● Nero opaco




● Oro opaco



● Argento opaco

Reggimensole con lo stesso design a pag. 14.55.



● Bronzo patinato francese

Bronzo patinato francese	Nero opaco	Oro opaco	Argento opaco
F003279	F003277	F003278	F005461

● Citterio Giulio XH62 Maniglia






○ Bianco opaco



● Cromo opaco



● Nero opaco

Dimensione C [mm]	Nero opaco	Bianco opaco	Cromo opaco	Numero gambe	Dimensione C1 [mm]	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	**F005471**	**F005478**	**F005485**	2	160	210	29	15
320	**F005472**	**F005479**	**F005486**	2	320	370		
834	**F005473**	**F005480**	**F005487**	3	417	884		
1172	**F005474**	**F005481**	**F005488**	3	586	1222		
1596	**F005475**	**F005482**	**F005489**	4	532	1645		
1920	**F005476**	**F005483**	**F005490**	5	480	1970		

● Citterio Giulio XH62 Pomello






○ Bianco opaco



● Cromo opaco



● Nero opaco

Nero opaco	Bianco opaco	Cromo opaco
F005470	**F005477**	**F005484**


04

● Citterio Giulio XH49 Maniglia





● Lucido cromo / nero opaco



● Oro opaco / nero opaco


Dimensione C [mm]	Oro opaco / nero opaco	Cromo lucido / nero opaco	Numero gambe	Dimensione C1 [mm]	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	**F003154**	**F003155**	2	160	210	32	15
320	**F003156**	**F003157**	2	320	370		
572	**F005463**	**F005467**	2	572	622		
1074	**F005464**	**F005468**	3	537	1124		
1794	**F005465**	**F005469**	4	598	1844		

● Citterio Giulio XH49 Pomello





● Lucido cromo / nero opaco



● Oro opaco / nero opaco


Oro opaco / nero opaco	Cromo lucido / nero opaco
F005462	**F005466**

● Citterio Giulio XH54 Maniglia





● Cromo lucido



● Nichel opaco


Dimensione C [mm]	Nichel opaco	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
64	F003207	F003206	85	22	16
96	F003209	F003208	123	25	19

● Citterio Giulio XH52 Maniglia





● Nero opaco



● Oro opaco

Dimensione C [mm]	Oro opaco	Nero opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
32	F003175	F003174	60	24	54
96	F003177	F003176	106	35	98

04


● Citterio Giulio XR31 Maniglia



● Bronzo naturale




● Ferro patinato



Dimensione C [mm]	Ferro patinato	Bronzo naturale	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003255	F003254	113	25	20
128	F003253	F003252	145		


● Citterio Giulio XR31 Pomello



● Bronzo naturale



● Ferro patinato




Dimensione	Ferro patinato	Bronzo naturale	Dimensione D [mm]	Dimensione H [mm]
Piccolo	F003259	F003258	32	27
Grande	F003257	F003256	37	30

● Citterio Giulio XR24 Maniglia



● Ferro patinato





● Bronzo francese


Dimensione C [mm]	Bronzo francese	Ferro patinato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F003217	F003218	142	34	17

● Citterio Giulio XR24 Pomello



● Ferro patinato





● Bronzo francese

Bronzo francese	Ferro patinato
F003219	F003220


04

● Citterio Giulio XH53 Maniglia





● Bronzo francese spazzolato



● Nichel opaco


Dimensione C [mm]	Nichel opaco	Bronzo francese spazzolato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
64	F003190	F003191	96	23	19
96	F003192	F003193	128		

● Citterio Giulio XR25 Maniglia





● Bronzo naturale




● Ferro patinato

Dimensione C [mm]	Ferro patinato	Bronzo naturale	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003222	F003221	123	24	20
128	F003224	F003223	154		

● Citterio Giulio XR30 Maniglia






● Bronzo spazzolato lucido


Dimensione C [mm]	Bronzo spazzolato lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	**F003245**	107	26	14

● Citterio Giulio XR30 Pomello





ⓘ **F003251**



ⓘ **F003250**


● Bronzo spazzolato lucido

Dimensioni	Bronzo spazzolato lucido
Piccolo	**F003251**
Grande	**F003250**

04

● Citterio Giulio XR30 Accessori, Chiave






Chiave
F003246


● Citterio Giulio XR30 Accessori, Placche per serrature




ⓘ F003247



ⓘ F003248



ⓘ F003247




ⓘ F003248

Placca per serratura
F003247

Placca per serratura
F003248

● Citterio Giulio XR30 Accessori, Pomello






Pomello
F003249

● Citterio Giulio XR32 Maniglia



● Ferro patinato





● Bronzo naturale


Dimensione C [mm]	Bronzo naturale	Ferro patinato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003260	F003261	123	21	25

● Citterio Giulio XR23 Maniglia



● Ferro patinato





● Bronzo naturale

Dimensione C [mm]	Bronzo naturale	Ferro patinato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F003213	F003214	194	24	25

04


● Citterio Giulio XR16 Maniglia



● Cromo lucido



Gancio con lo stesso design a pag. 4.90.



● Bronzo francese spazzolato

Dimensione C [mm]	Bronzo francese spazzolato	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F003179	F003178	166	25	25
160	F003181	F003180	198		
320	F003183	F003182	358		


● Citterio Giulio XR16 Pomello



● Cromo lucido



Gancio con lo stesso design a pag. 4.90.



● Bronzo francese spazzolato

Bronzo francese spazzolato	Cromo lucido	Forma
F003185	F003184	Quadrato


● Citterio Giulio XR16 Pomello





● Cromo lucido

Gancio con lo stesso design a pag. 4.90.




● Bronzo francese spazzolato

Bronzo francese spazzolato	Cromo lucido	Forma
F003187	F003186	Rettangolo


● Citterio Giulio XR16 Pomello





● Cromo lucido

Gancio con lo stesso design a pag. 4.90.



● Bronzo francese spazzolato

Bronzo francese spazzolato	Cromo lucido	Forma
F003189	F003188	Tondo

04

● Citterio Giulio XR04 Maniglia






● Cromo lucido



● Bronzo spazzolato opaco



● Ferro patinato


Dimensione C [mm]	Ferro patinato	Cromo lucido	Bronzo spazzolato opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	**F003134**	**F003132**	**F003133**	204	25	16,5
320	**F003137**	**F003135**	**F003136**	364		

● Citterio Giulio XR05 Maniglia





● Bronzo naturale



● Ferro patinato


Dimensione C1 / C2 [mm]	Ferro patinato	Bronzo naturale	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
64 / 96	**F003139**	**F003138**	106	24	26
128 / 160	**F003141**	**F003140**	170		
192 / 224	**F003143**	**F003142**	234		
320 / 352	**F003145**	**F003144**	362		

● Citterio Giulio XR15 Maniglia





● Bronzo naturale



● Ferro patinato

Dimensione C [mm]	Ferro patinato	Bronzo naturale	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F003147	F003146	138	24	16,5
160	F003149	F003148	170		
192	F003151	F003150	202		
320	F003153	F003152	330		

● Citterio Giulio XH48 Maniglia






● Nero opaco



● Oro opaco



● Argento opaco

Dimensione C [mm]	Argento opaco	Nero opaco	Oro opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003125	F003123	F003124	126	28	18
160	F003128	F003126	F003127	190		
320	F003131	F003129	F003130	350		


04

● Citterio Giulio XR27 Maniglia



● Ferro patinato





● Bronzo francese


Dimensione C [mm]	Bronzo francese	Ferro patinato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003231	F003232	129	23	30

● Citterio Giulio XR27 Pomello



● Ferro patinato





● Bronzo francese


Bronzo francese	Ferro patinato
F003233	F003234

● Citterio Giulio XR26 Maniglia



● Bronzo spazzolato lucido





● Argento patinato


Dimensione C1 / C2 [mm]	Argento patinato	Bronzo spazzolato lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96 / 128	F003226	F003225	160	24	30


● Citterio Giulio XR26 Pomello



● Bronzo spazzolato lucido







● Argento patinato

Dimensione [mm]	Argento patinato	Bronzo spazzolato lucido
35 × 35	F003228	F003227
40 × 40	F003230	F003229


04

● Citterio Giulio XH51 Pomello





● Nero opaco



● Bronzo scuro spazzolato


Dimensione C [mm]	Bronzo scuro spazzolato	Nero opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
64	F003173	F003172	90	22	90

● Citterio Giulio XH50 Maniglia





● Nero opaco




● Bronzo scuro spazzolato


Dimensione C [mm]	Bronzo scuro spazzolato	Nero opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003165	F003164	121	24,5	55
128	F003167	F003166	153		
160	F003169	F003168	185		
192	F003171	F003170	217		

● Citterio Giulio XZ13 Maniglia da incasso





● Cromo lucido



● Nero opaco


Cromo lucido	Nero opaco
F003159	F003158

● Citterio Giulio XK19 Pomello





● Ferro patinato



● Bronzo naturale

Bronzo naturale	Ferro patinato
F003215	F003216

04

RiexTouch XH01 Maniglia





● Nero opaco



● Cromo opaco



● Nichel opaco




● Acciaio inox



● Cromo lucido

Pomello con lo stesso design a pag. 4.53.




● Nichel spazzolato

Dimensione C [mm]	Nichel spazzolato	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Acciaio inox	Lucido cromo	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F001584	F001648	F001632	F001600	F001664	F001616	136	32	12
128	F001585	F001649	F001633	F001601	F001665	F001617	168		
160	F001586	F001650	F001634	F001602	F001666	F001618	200		
192	F001587	F001651	F001635	F001603	F001667	F001619	232		
224	F001588	F001652	F001636	F001604	F001668	F001620	264		
256	F001589	F001653	F001637	F001605	F001669	F001621	296		
288	F001590	F001654	F001638	F001606	F001670	F001622	268		
320	F001591	F001655	F001639	F001607	F001671	F001623	360		
384	F001593	F001657	F001641	F001609	F001673	F001625	424		
448	F001595	F001659	F001643	F001611	F001675	F001627	488		
512	F001597	F001661	F001645	F001613	F001677	F001629	552		
576	F001599	F001663	F001647	F001615	F001679	F001631	616		

RiexTouch XH14 Maniglia





● Acciaio inox

Dimensione C [mm]	Acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002261	153	35	15
160	F002262	185		
192	F002263	217		
224	F002264	249		
256	F002265	281		
320	F002266	345		

RiexTouch XH12 Maniglia






● Nichel spazzolato



● Cromo opaco



● Nichel opaco



● Cromo lucido

Dimensione C [mm]	Cromo lucido	Nichel spazzolato	Cromo opaco	Nichel opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002820	F002823	F002826	F002829	105	32	8
128	F002821	F002824	F002827	F002830	137		
160	F002822	F002825	F002828	F002831	169		

RiexTouch XH03 Maniglia





● Nero opaco



● Cromo opaco



○ Bianco opaco




● Oro lucido



● Cromo lucido



● Imitazione acciaio inox



● Nichel opaco

Dimensione C [mm]	Nichel opaco	Nero opaco	Cromo opaco	Bianco opaco	Oro lucido	Lucido cromo	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F001736	F001740	F001734	F001742	F001738	F001732	F007551	112	27,5	10,5
128	F001737	F001741	F001735	F001743	F001739	F001733	F007552	145	27,5	12

RiexTouch XH05 Maniglia





● Nichel spazzolato




○ Bianco lucido



● Nero opaco




● Cromo opaco



● Oro lucido



● Cromo lucido



● Nichel opaco

Dimensione C [mm]	Nichel opaco	Nichel spazzolato	Bianco lucido	Nero opaco	Cromo opaco	Oro lucido	Lucido cromo	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002805	F002808	F002817	F002811	F002799	F002814	F002802	115	30	10
128	F002806	F002809	F002818	F002812	F002800	F002815	F002803	151		
160	F002807	F002810	F002819	F002813	F002801	F002816	F002804	190	32	

RiexTouch XH10 Maniglia





● Nero opaco



● Cromo opaco




● Nichel opaco



● Oro lucido



● Cromo lucido



● Nichel spazzolato

Dimensione C [mm]	Nichel spazzolato	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Lucido cromo	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002335	F002337	F002331	F002333	F002339	F002329	120	23	10
128	F002336	F002338	F002332	F002334	F002340	F002330	152		

RiexTouch XH35 Maniglia




● Alluminio anodizzato



● Oro spazzolato



● Nero opaco



● Imitazione acciaio inox

Dimensione C [mm]	Imitazione acciaio inox	Alluminio anodizzato	Oro spazzolato	Nero opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002167	F002158	F002161	F002164	148	34	11
160	F002168	F002159	F002162	F002165	182		
256	F002169	F002160	F002163	F002166	278		

RiexTouch XH44 Maniglia






● Alluminio anodizzato

○ Bianco opaco



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

Dimensione C [mm]	Nero opaco	Alluminio anodizzato	Bianco opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002390	F002382	F002394	F002386	126	25	15
128	F002391	F002383	F002395	F002387	158	29	
160	F002392	F002384	F002396	F002388	190	31	
192	F002393	F002385	F002397	F002389	222		

RiexTouch XH19 Maniglia




● Alluminio anodizzato



● Nero opaco



● Imitazione acciaio inox



○ Bianco opaco


Dimensione C [mm]	Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002349	F002345	F002353	F002341	150	28	30
160	F002350	F002346	F002354	F002342	190		
224	F002351	F002347	F002355	F002343	260		
320	F002352	F002348	F002356	F002344	356	33	

RiexTouch XH43 Maniglia





● Bronzo patinato



● Marrone patinato

Dimensione C [mm]	Marrone patinato	Bronzo patinato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002596	F002598	145	27	25
160	F002597	F002599	177		

RiexTouch XH08 Maniglia






● Cromo opaco




● Nichel opaco



● Oro lucido



● Cromo lucido



● Nichel spazzolato

Dimensione C [mm]	Nichel spazzolato	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002232	F002226	F002228	F002230	F002224	154	23	21
128	F002233	F002227	F002229	F002231	F002225	186		

RiexTouch XH45 Maniglia






● Antracite opaco

○ Bianco opaco



● Imitazione acciaio inox



● Oro opaco

Dimensione C [mm]	Oro opaco	Antracite opaco	Bianco opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F002741	F002743	F002740	F002742	205	27,5	21

RiexTouch XH36 Maniglia






● Nichel opaco



● Oro lucido



● Cromo lucido



● Cromo opaco


Dimensione C [mm]	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F001894	F001891	F001893	F001892	142	22	14

RiexTouch XH40 Maniglia






● Cromo opaco



● Nichel opaco



● Cromo lucido



● Nero opaco

Dimensione C [mm]	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002777	F002771	F002773	F002775	133	25	20
128	F002778	F002772	F002774	F002776	165		

RiexTouch XH47 Maniglia






● Nero opaco



● Cromo lucido



● Imitazione acciaio inox

Dimensione C [mm]	Imitazione acciaio inox	Nero opaco	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002212	F002220	F002216	136	30	25
160	F002213	F002221	F002217	168		
192	F002214	F002222	F002218	200		
320	F002215	F002223	F002219	328		

RiexTouch XH24 Maniglia






● Alluminio anodizzato



● Nero opaco



● Imitazione acciaio inox



● Oro spazzolato

Dimensione C [mm]	Oro spazzolato	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F001571	F001567	F001563	F001559	135	26	15
160	F001572	F001568	F001564	F001560	177		
224	F001573	F001569	F001565	F001561	241		
320	F001574	F001570	F001566	F001562	337		

RiexTouch XH22 Maniglia




● Alluminio anodizzato



● Nero opaco



● Imitazione acciaio inox



● Marrone opaco


Dimensione C [mm]	Marrone opaco	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F001542	F001532	F001537	F001527	147	32	25
160	F001543	F001533	F001538	F001528	179		
192	F001544	F001534	F001539	F001529	211		
224	F001545	F001535	F001540	F001530	243		
320	F001546	F001536	F001541	F001531	339		

RiexTouch XH28 Maniglia





● Imitazione cromo lucido / acciaio inox



● Cromo lucido / bianco opaco

Dimensione C [mm]	Cromo lucido / bianco opaco	Imitazione cromo lucido / acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F001721	F001718	142	27	21
192	F001722	F001719	206		
256	F001723	F001720	270		

RiexTouch XH07 Maniglia






Cromo opaco



Nichel opaco



Cromo lucido



Imitazione acciaio inox

Dimensione C [mm]	Imitazione acciaio inox	Cromo opaco	Nichel opaco	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F001762	F001757	F001767	F001772	146	29	20
160	F001763	F001758	F001768	F001773	178		
192	F001764	F001759	F001769	F001774	210		
256	F001765	F001760	F001770	F001775	274		
320	F001766	F001761	F001771	F001776	338		

RiexTouch XH32 Maniglia






Cromo opaco



Oro patinato



Imitazione acciaio inox



Bronzo patinato

Dimensione C [mm]	Bronzo patinato	Cromo opaco	Oro patinato	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F002156	F002152	F002154	F002150	172	23	22
224	F002157	F002153	F002155	F002151	236		

04

RiexTouch XH02 Maniglia





● Nichel spazzolato


○ Bianco lucido



● Cromo opaco



● Cromo lucido




● Nero opaco


Dimensione C [mm]	Nero opaco	Nichel spazzolato	Bianco lucido	Cromo opaco	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F001244	F001226	F001250	F001238	F001232	130	28	8,5
128	F001245	F001227	F001251	F001239	F001233	162		
160	F001246	F001228	F001252	F001240	F001234	194		
192	F001247	F001229	F001253	F001241	F001235	226		
256	F001248	F001230	F001254	F001242	F001236	290		
320	F001249	F001231	F001255	F001243	F001237	354		

RiexTouch XH42 Maniglia





● Oro opaco




● Nichel nero spazzolato

Dimensione C [mm]	Nichel nero spazzolato	Oro opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F002236	F002238	180	26	15
320	F002237	F002239	340		

RiexTouch XH31 Maniglia



Lucido cromo / bianco opaco



Cromo lucido / antracite

Dimensione C [mm]	Cromo lucido / antracite	Cromo lucido / bianco opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F001708	F001713	121	28	10
128	F001709	F001714	145		
160	F001710	F001715	190		
224	F001711	F001716	254		
320	F001712	F001717	353		


RiexTouch XH30 Maniglia

Cromo opaco



Imitazione acciaio inox






Cromo lucido

Dimensione C [mm]	Cromo lucido	Cromo opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F002203	F002209	F002206	180	32	9
192	F002204	F002210	F002207	212		
320	F002205	F002211	F002208	340		


04

RiexTouch XH06 Maniglia






● Nichel spazzolato



● Cromo lucido



● Imitazione acciaio inox




● Alluminio anodizzato


Dimensione C [mm]	Alluminio anodizzato	Nichel spazzolato	Cromo lucido	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F001256	F001271	F001301	F001286	108		
128	F001257	F001272	F001302	F001287	140		
160	F001258	F001273	F001303	F001288	172		
192	F001259	F001274	F001304	F001289	204		
224	F001260	F001275	F001305	F001290	344		
256	F001261	F001276	F001306	F001291	268		
288	F001262	F001277	F001307	F001292	300		
320	F001263	F001278	F001308	F001293	332	36	16
384	F001264	F001279	F001309	F001294	396		
448	F001265	F001280	F001310	F001295	460		
480	F001266	F001281	F001311	F001296	492		
544	F001267	F001282	F001312	F001297	556		
672	F001268	F001283	F001313	F001298	684		
736	F001269	F001284	F001314	F001299	748		
768	F001270	F001285	F001315	F001300	780		

RiexTouch XH26 Maniglia





● Cromo lucido




● Imitazione acciaio inox

Dimensione C [mm]	Imitazione acciaio inox	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F001581	F001578	226		
224	F001582	F001579	290	31	11
320	F001583	F001580	386		

RiexTouch XH23 Maniglia



Cromo lucido / bianco opaco



Imitazione cromo lucido / acciaio inox

Dimensione C [mm]	Imitazione cromo lucido / acciaio inox	Cromo lucido / bianco opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F001547	F001553	140	29	12
160	F001548	F001554	172		
192	F001549	F001555	204		
224	F001550	F001556	236		
320	F001551	F001557	332		
448	F001552	F001558	460		

RiexTouch XH18 Maniglia






Cromo opaco / alluminio anodizzato



Imitazione acciaio inox / imitazione acciaio inox




Imitazione cromo lucido / acciaio inox

Dimensione C [mm]	Imitazione cromo lucido / acciaio inox	Cromo opaco / alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox / imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002565	F002571	F002559	148	30	20
160	F002566	F002572	F002560	180		
224	F002567	F002573	F002561	244		
320	F002568	F002574	F002562	340		
480	F002569	F002575	F002563	500		
544	F002570	F002576	F002564	564		

RiexTouch XH25 Maniglia





Lo stesso pomello di design a pag. 4.57.
Gancio con lo stesso design a pag. 4.95.

Dimensione C [mm]	Nero opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F001575	195	28	20
224	F001577	355		
320	F001576	259		

● Nero opaco

RiexTouch XH20 Maniglia






● Nichel spazzolato



● Cromo opaco




● Nichel patinato

Dimensione C [mm]	Nichel patinato	Nichel spazzolato	Cromo opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002581	F002577	F002579	163	27	25
192	F002582	F002578	F002580	228		

RiexTouch XH29 Maniglia





Dimensione C [mm]	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
192	F002378	220	25	25
288	F002379	310		

● Imitazione acciaio inox

RiexTouch XH11 Maniglia






Cromo opaco



Imitazione acciaio inox



Nero opaco


Dimensione C [mm]	Nero opaco	Cromo opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002182	F002176	F002170	105	28	8
128	F002183	F002177	F002171	137		
160	F002184	F002178	F002172	169		
192	F002185	F002179	F002173	201		
320	F002186	F002180	F002174	329		
448	F002187	F002181	F002175	457		

RiexTouch XH16 Maniglia





Nero opaco




Cromo lucido

Dimensione C [mm]	Cromo lucido	Nero opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F001728	F001724	137	28	9
160	F001729	F001725	169		
192	F001730	F001726	201		

RiexTouch XH13 Maniglia





● Acciaio inox spazzolato


Dimensione C [mm]	Acciaio inox spazzolato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	**F002188**	140	32	12
160	**F002189**	172		
224	**F002190**	236		
320	**F002191**	332		
448	**F002192**	460		

RiexTouch XR19 Maniglia





● Nero opaco ● Oro patinato ● Stagno patinato



● Marrone patinato


Dimensione C [mm]	Marrone patinato	Nero opaco	Oro patinato	Patinato stagno	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
64	**F002779**	**F002781**	**F002782**	**F002780**	104	24	30

RiexTouch XR20 Maniglia





● Rame patinato ● Oro patinato ● Stagno patinato



● Nichel spazzolato

Dimensione C [mm]	Nichel spazzolato	Rame patinato	Oro patinato	Stagno patinato
64	**F002785**	**F002786**	**F002784**	**F002783**

RiexTouch XH21 Maniglia






● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

Dimensione C [mm]	Nero opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002624	F002618	F002621	106	19	10
128	F002625	F002619	F002622	138		
160	F002626	F002620	F002623	170		

RiexTouch XH46 Maniglia






● Alluminio anodizzato



● Nero opaco



● Imitazione acciaio inox


Dimensione C [mm]	Imitazione acciaio inox	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	F002612	F002609	F002615	200	20	11
192	F002613	F002610	F002616	300		
256	F002614	F002611	F002617	400		

RiexTouch XH27 Maniglia






● Alluminio anodizzato



● Cromo lucido



● Imitazione acciaio inox

Dimensione C [mm]	Imitazione acciaio inox	Alluminio anodizzato	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	**F002603**	**F002600**	**F002606**	116	19	19
160	**F002604**	**F002601**	**F002607**	180		
224	**F002605**	**F002602**	**F002608**	244		

RiexTouch XZ09 Maniglia da incasso






● Nero opaco



○ Bianco opaco



● Antracite opaco

Lato	Antracite opaco	Nero opaco	Bianco opaco
A sinistra	**F002765**	**F002763**	**F002761**
Diritto	**F002766**	**F002764**	**F002762**

RiexTouch XZ11 Maniglia da incasso




● Nero opaco



○ Bianco opaco

● Antracite opaco



Dimensione W [mm]	Antracite opaco	Nero opaco	Bianco opaco	Dimensione B [mm]
158	**F002587**	**F002591**	**F002589**	154
190	**F002588**	**F002592**	**F002590**	186


RiexTouch XZ04 Maniglia da incasso





● Alluminio anodizzato

● Imitazione acciaio inox



Dimensione W [mm]	Imitazione acciaio inox	Alluminio anodizzato	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]
104	**F001706**	**F001704**	90	94
215	**F001707**	**F001705**	201	205

04

RiexTouch XZ03 Maniglia da incasso






● Nero opaco



● Imitazione acciaio inox



● Alluminio anodizzato

Dimensione W [mm]	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]
106	**F001700**	**F001702**	**F001698**	88	102
170	**F001701**	**F001703**	**F001699**	152	166

RiexTouch XZ02 Maniglia da incasso






● Nero opaco



● Cromo opaco



○ Bianco opaco

Bianco opaco	Nero opaco	Cromo opaco
F002630	**F002629**	**F002627**

RiexTouch XZ01 Maniglia da incasso






● Nero opaco



● Imitazione acciaio inox



● Alluminio anodizzato

Dimensione W [mm]	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Imitazione acciaio inox	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]
112	**F002767**	**F001786**	**F001783**	84	106
144	**F002631**	**F001787**	**F001784**	116	138
176	**F002768**	**F001788**	**F001785**	148	170
272	**F002632**	×	×	244	266
336	**F002633**	×	×	308	330

RiexTouch XZ10 Maniglia da incasso






● Nero opaco



○ Bianco opaco



● Antracite opaco

Dimensione W [mm]	Antracite opaco	Nero opaco	Bianco opaco	Dimensione B [mm]
44	**F002583**	**F002759**	**F002584**	42
180	**F002585**	**F002760**	**F002586**	177

RiexTouch XZ05 Maniglia da incasso






● Antracite opaco



● Cromo lucido



● Nichel spazzolato

Nichel spazzolato	Antracite opaco	Cromo lucido
F001879	F001881	F001880

RiexTouch XZ06 Maniglia da incasso






● Antracite opaco



● Cromo lucido



● Nichel spazzolato

Nichel spazzolato	Antracite opaco	Cromo lucido
F001882	F001884	F001883

RiexTouch XZ07 Maniglia da incasso






● Nichel spazzolato



● Antracite opaco



● Cromo lucido

Cromo lucido	Nichel spazzolato	Antracite opaco
F001886	F001885	F001887

RiexTouch XZ08 Maniglia da incasso






● Nichel spazzolato



● Antracite opaco



● Cromo lucido

Cromo lucido	Nichel spazzolato	Antracite opaco
F001889	F001888	F001890

04

RiexTouch XZ12 Maniglia da incasso






● Nichel opaco



● Cromo lucido



● Cromo opaco

Cromo opaco	Nichel opaco	Cromo lucido
F002268	F002269	F002267

RiexTouch XK01 Pomello





● Cromo opaco




● Nichel opaco



● Cromo lucido

Maniglia con lo stesso design a pag. 4.29.



● Nichel spazzolato

Nichel spazzolato	Cromo opaco	Nichel opaco	Cromo lucido
F002555	F002558	F002556	F002557

RiexTouch XK02 Pomello



● Nero opaco




● Nichel opaco




● Cromo lucido



● Acciaio inox





● Nichel spazzolato

ⓘ **F002770, F002757, F002756**

ⓘ **F002202**

Nichel spazzolato	Nero opaco	Nichel opaco	Cromo lucido	Acciaio inox
F002758	F002770	F002757	F002756	F002202

RiexTouch XK11 Pomello






● Nero opaco



○ Bianco opaco



● Cromo lucido



● Nichel spazzolato

Nichel spazzolato	Nero opaco	Bianco opaco	Cromo lucido
F002275	F002274	F002277	F002276

RiexTouch XK05 Pomello






● Alluminio anodizzato



● Nero opaco



● Nichel nero opaco




● Oro opaco

Oro opaco	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Nichel nero opaco
F002273	F002272	F002270	F002271

04

RiexTouch XK03 Pomello






● Nichel spazzolato



● Nero opaco




● Cromo opaco




● Nichel opaco



○ Bianco opaco



● Oro lucido



● Cromo lucido


Cromo lucido	Nichel spazzolato	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Bianco opaco	Oro lucido
F002401	F002404	F002403	F002400	F002398	F002399	F002402

RiexTouch XK12 Pomello






● Cromo opaco



● Oro lucido




● Cromo lucido

Cromo lucido	Cromo opaco	Oro lucido
F002250	F002251	F002252


RiexTouch XK13 Pomello




Cromo lucido



Cromo opaco



Oro lucido



Cromo lucido	Cromo opaco	Oro lucido
F002253	F002254	F002255

RiexTouch XK15 Pomello




Nichel spazzolato



Cromo opaco




Nichel opaco



Nichel spazzolato	Cromo opaco	Nichel opaco
F002259	F002260	F007555

RiexTouch XK08 Pomello




Cromo opaco



Cromo lucido



Nichel opaco




Cromo opaco	Cromo lucido	Nichel opaco
F002249	F002248	F007553

RiexTouch XV28 Pomello




● Nero opaco



Maniglia con lo stesso design a pag. 4.43.
Gancio con lo stesso design a pag. 4.95.

Nero opaco
F002468

RiexTouch XK14 Pomello



● Cromo opaco




● Nichel spazzolato



● Cromo lucido



● Nichel opaco



Cromo opaco	Nichel spazzolato	Cromo lucido	Nichel opaco
F002258	F002256	F002257	F007554


RiexTouch XK16 Pomello



● Nero opaco



● Alluminio anodizzato



Nero opaco	Alluminio anodizzato
F002282	F002281

RiexTouch XK09 Pomello



● Antracite opaco




● Oro spazzolato



● Cromo opaco

Gancio con lo stesso design a pag. 4.93.



Antracite opaco	Oro spazzolato	Cromo opaco
F002594	F002593	F002595

RiexTouch XH04 Maniglia ECONOMICO






Cromo opaco



Cromo lucido




Nichel opaco

Dimensione C [mm]	Nichel opaco	Cromo opaco	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F001748	F001746	F001744	112	23	9
128	F001749	F001747	F001745	159	25	10

RiexTouch XH09 Maniglia ECONOMICO





Cromo lucido


Dimensione C [mm]	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002234	135	22,5	15,5
128	F002235	169	23	16

RiexTouch XH33 Maniglia ECONOMICO





● Nero opaco ● Cromo opaco ● Nichel opaco ● Oro lucido



● Cromo lucido


Dimensione C [mm]	Cromo lucido	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002115	F002117	F002113	F002111	F002119	128	27,5	15
128	F002116	F002118	F002114	F002112	F002120	163	28,5	16

RiexTouch XH34 Maniglia ECONOMICO





● Nero opaco ● Cromo opaco ● Nichel opaco ● Oro lucido



● Cromo lucido

Dimensione C [mm]	Cromo lucido	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002125	F002127	F002123	F002121	F002129	124	27	17
128	F002126	F002128	F002124	F002122	F002130	165,5	28	

04


RiexTouch XH37 Maniglia ECONOMICO





● Cromo lucido

● Nichel opaco



Dimensione C [mm]	Nichel opaco	Cromo lucido	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002381	F002380	143	21,5	14

RiexTouch XK10 Pomello ECONOMICO






● Nero opaco




● Cromo opaco



● Nichel opaco




● Oro lucido



● Cromo lucido

Cromo lucido	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido
F002138	F002139	F002137	F002136	F002140

RiexTouch XK07 Pomello ECONOMICO



Cromo opaco

Nichel opaco

Oro lucido

Cromo lucido

● Nero opaco

Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Cromo lucido
F002134	F002132	F002131	F002135	F002133


RiexTouch XK06 Pomello ECONOMICO




○ Bianco lucido




● Nero opaco




Cromo opaco




Nichel opaco



Oro lucido



Cromo lucido



● Nero lucido

Nero lucido	Bianco lucido	Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Cromo lucido
F001750	F001755	F001751	F001753	F001754	F001756	F001752

Maniglie e pomelli in porcellana




● Citterio Giulio XR28 Maniglia





● Bronzo opaco / porcellana



● Cromo opaco / porcellana


Dimensione C [mm]	Cromo opaco / porcellana	Bronzo opaco / porcellana	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003236	F003235	116	25	23

● Citterio Giulio XR28 Pomello





● Bronzo opaco / porcellana



● Cromo opaco / porcellana

Cromo opaco / porcellana	Bronzo opaco / porcellana
F003238	F003237


04

● Citterio Giulio XR29 Maniglia





● Bronzo opaco / porcellana



● Nichel opaco / porcellana


Dimensione C1 / C2 [mm]	Nichel opaco / porcellana	Bronzo opaco / porcellana	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96 / 128	F003240	F003239	162	26	30


● Citterio Giulio XR29 Pomello





● Bronzo opaco / porcellana






● Nichel opaco / porcellana


Dimensione [mm]	Nichel opaco / porcellana	Bronzo opaco / porcellana
35 × 35	F003242	F003241
45 × 45	F003244	F003243

RiexTouch XR21 Maniglia





● Oro patinato / porcellana



● Marrone patinato / porcellana


Dimensione C [mm]	Marrone patinato / porcellana	Oro patinato / porcellana	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F002787	F002789	108	27	19
128	F002788	F002790	140	38	20

RiexTouch XR22 Pomello





● Oro patinato / porcellana



● Marrone patinato / porcellana

Marrone patinato / porcellana	Oro patinato / porcellana
F002791	F002792


Maniglie e pomelli in plastica

● Citterio Giulio XD01 Maniglia






● Cromo lucido / policarbonato trasparente



● Bronzo titanio / policarbonato marrone


Dimensione C [mm]	Bronzo titanio / policarbonato marrone	Cromo lucido / policarbonato trasparente	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
32	F003161	F003160	65	16	36
128	F003163	F003162	160		

● Citterio Giulio XD02 Maniglia






● Rosa



● Blu

Dimensione C [mm]	Blu	Rosa	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F003196	F003197	140	21	29
128	F003198	F003199	172		
160	F003200	F003201	204		


● Citterio Giulio XD02 Pomello



● Rosa




● Blu




Rosa	Blu
F003195	F003194


● Citterio Giulio XD03 Pomello



● Rosa




● Blu



Rosa	Blu
F003203	F003202


● Citterio Giulio XD04 Pomello



● Blu



● Rosa



Blu	Rosa
F003204	F003205


Maniglie e pomelli in legno



RiexTouch XT10 Maniglia



Pomello con lo stesso design a pag. 4.76.



Rovere naturale laccato / rovere tinto nero


Dimensione C [mm]	Rovere naturale laccato / rovere tinto nero	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	**F004976**	198	32	18,5
224	**F004977**	294		

RiexTouch XT07 Maniglia





Rovere naturale non laccato




Rovere naturale laccato

Dimensione C [mm]	Rovere naturale laccato	Rovere naturale non laccato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	**F004970**	**F004971**	175	27	25

RiexTouch XT13 Maniglia





Pino naturale laccato


Dimensione C [mm]	Pino naturale laccato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	**F004985**	112	26	16
128	**F004986**	144		

RiexTouch XT08 Maniglia





Rovere naturale laccato



Faggio naturale laccato


Dimensione C [mm]	Faggio naturale laccato	Rovere naturale laccato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
128	**F004972**	**F004973**	142	34	16

RiexTouch XT09 Maniglia





Rovere naturale laccato




Rovere naturale non laccato

Dimensione C [mm]	Rovere naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
160	F004974	F004975	205	20	20

RiexTouch XT14 Maniglia





Rovere naturale laccato

Dimensione C [mm]	Rovere naturale laccato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
64	F004987	100	25	18,5

RiexTouch XT12 Maniglia






Rovere naturale non laccato



Rovere naturale laccato



● Rovere tinto nero laccato

Dimensione C [mm]	Rovere tinto nero laccato	Rovere naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Dimensione L [mm]	Dimensione H [mm]	Dimensione W [mm]
96	F004982	F004983	F004984	150	21	50

RiexTouch XT06 Pomello






Faggio naturale non laccato



Pino naturale non laccato




Rovere naturale non laccato

Rovere naturale non laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato
F004967	F004968	F004969

RiexTouch XT01 Pomello







Faggio naturale non laccato



Pino naturale non laccato




Rovere naturale laccato



Faggio naturale laccato



Pino naturale laccato




Rovere naturale non laccato


Rovere naturale non laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Faggio naturale laccato	Pino naturale laccato
F004940	F004941	F004942	F004943	F004944	F004945

RiexTouch XT04 Pomello






Faggio naturale non laccato




Pino naturale non laccato




Rovere naturale laccato



Faggio naturale laccato



Pino naturale laccato



Rovere naturale non laccato

Rovere naturale non laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Faggio naturale laccato	Pino naturale laccato
F004958	F004959	F004960	F004961	F004962	F004963

04

RiexTouch XT02 Pomello





Faggio naturale non laccato



Pino naturale non laccato




Rovere naturale laccato



Faggio naturale laccato



Pino naturale laccato



Rovere naturale non laccato

Rovere naturale non laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Faggio naturale laccato	Pino naturale laccato
F004946	F004947	F004948	F004949	F004950	F004951

RiexTouch XT03 Pomello





Faggio naturale non laccato



Pino naturale non laccato




Rovere naturale laccato



Faggio naturale laccato



Pino naturale laccato



Rovere naturale non laccato

Rovere naturale non laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Faggio naturale laccato	Pino naturale laccato
F004952	F004953	F004954	F004955	F004956	F004957

RiexTouch XT05 Pomello






● Faggio naturale non laccato



● Pino naturale non laccato



● Rovere naturale non laccato

Rovere naturale non laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato
F004964	F004965	F004966

RiexTouch XT11 Pomello






● Rovere naturale laccato



● Rovere tinto nero laccato




● Rovere naturale non laccato

Rovere naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Rovere tinto nero laccato
F004979	F004980	F004981

RiexTouch XT10 Pomello



Maniglia con lo stesso design su pag. 4.70.



● Rovere naturale laccato / rovere tinto nero


Rovere naturale laccato / rovere tinto nero
F004978

Profili a vite e ad incasso




RiexTouch XP01 Profilo a vite





● Alluminio anodizzato ○ Bianco opaco ● Cromo lucido ● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco


Dimensione C [mm]	Nero opaco	Alluminio anodizzato	Bianco opaco	Cromo lucido	Imitazione acciaio inox	Dimensione W [mm]
32	F001444	F001429	F001435	F001423	F001417	52
64	F001442	F001430	F001436	F001424	F001418	84
96	F001445	F001431	F001437	F001425	F001419	116
160	F001441	F001432	F001438	F001426	F001420	180
320	F001443	F001433	F001439	F001427	F001421	340
480	F001446	F001434	F001440	F001428	F001422	500

RiexTouch XP41 Profilo ad incasso





● Alluminio anodizzato ● Nero opaco ○ Bianco opaco



● Imitazione acciaio inox

Dimensione W [mm]	Imitazione acciaio inox	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Bianco opaco
146	F007401	F007402	F007403	F007404
196	F001447	F001457	F001467	F001477
296	F001448	F001458	F001468	F001478
396	F001449	F001459	F001469	F001479
446	F001450	F001460	F001470	F001480
496	F001451	F001461	F001471	F001481
596	F001452	F001462	F001472	F001482
696	F001453	F001463	F001473	F001483
796	F001454	F001464	F001474	F001484
896	F001455	F001465	F001475	F001485
996	F001456	F001466	F001476	F001486


04

RiexTouch XP45 Profilo ad incasso





● Alluminio anodizzato | ● Nero spazzolato | ○ Bianco opaco | ● Nero opaco




● Imitazione acciaio inox

Dimensione W [mm]	Imitazione acciaio inox	Alluminio anodizzato	Nero spazzolato	Bianco opaco	Nero opaco
146	**F007398**	**F007399**	–	**F007400**	**F007387**
196	**F001487**	**F001497**	**F001507**	**F001517**	**F007388**
296	**F001488**	**F001498**	**F001508**	**F001518**	**F007389**
396	**F001489**	**F001499**	**F001509**	**F001519**	**F007390**
446	**F001490**	**F001500**	**F001510**	**F001520**	**F007391**
496	**F001491**	**F001501**	**F001511**	**F001521**	**F007392**
596	**F001492**	**F001502**	**F001512**	**F001522**	**F007393**
696	**F001493**	**F001503**	**F001513**	**F001523**	**F007394**
796	**F001494**	**F001504**	**F001514**	**F001524**	**F007395**
896	**F001495**	**F001505**	**F001515**	**F001525**	**F007396**
996	**F001496**	**F001506**	**F001516**	**F001526**	**F007397**


RiexTouch XP60 Profilo ad incasso



Alluminio anodizzato



Imitazione acciaio inox



Lunghezza [mm]	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox
2900	F002319	F002320


RiexTouch XP63 Profilo ad incasso



Alluminio anodizzato



Imitazione acciaio inox



Lunghezza [mm]	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox
2900	F002321	F002322


RiexTouch XP65 Profilo ad incasso



Alluminio anodizzato



Imitazione acciaio inox



Lunghezza [mm]	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox
2900	F002323	F002324

Profili Gola



RiexTouch XG20 Gola L

L1 RiexTouch XG20 Profilo Gola L



○ Bianco opaco



● Alluminio anodizzato





● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

Sistema Gola orizzontale.
Profilo della staffa a pag. 4.86.





Lunghezza [mm]	Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
2900	F002285	F002283	F002284	F002286

04

L2 RiexTouch XG20 Gola Terminali





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

Set di terminali aperti destro e sinistro.

○ Bianco opaco

Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
F002297	F002291	F002294	F002300

L3 RiexTouch XG20 Gola Angolo esterno





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

○ Bianco opaco

Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
F002298	F002292	F002295	F002301

L4 RiexTouch XG20 Gola Angolo interno





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

○ Bianco opaco

Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
F002299	F002293	F002296	F002302

RiexTouch XG20 Gola C

C1 RiexTouch XG20 Profilo Gola C



○ Bianco opaco



● Alluminio anodizzato





● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

Sistema Gola orizzontale.
Profilo della staffa a pag. 4.86.





Lunghezza [mm]	Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
2900	F002289	F002287	F002288	F002290

C2 RiexTouch XG20 Gola Terminali





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

Set di terminali aperti destro e sinistro.

○ Bianco opaco

Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
F002309	F002303	F002306	F002312

C3 RiexTouch XG20 Gola Angolo esterno





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

○ Bianco opaco

Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
F002310	F002304	F002307	F002313

C4 RiexTouch XG20 Gola Angolo interno





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco


○ Bianco opaco

Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
F002311	F002305	F002308	F002314

RiexTouch XG20 Gola Accessori

❺ RiexTouch XG20 Gola
Gola Accessori






Codice
F002315

RiexTouch XG10 Gola

04



❶ RiexTouch XG10
Profilo Gola laterale verticale




○ Bianco opaco




● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco




Lunghezza [mm]	Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
2900	F002746	F002744	F002745	F002747

❷ RiexTouch XG10
Profilo Gola centrale verticale



○ Bianco opaco





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox




● Nero opaco

Lunghezza [mm]	Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
2900	F002750	F002748	F002749	F002751

❹ RiexTouch XG10
Profilo Gola orizzontale per anta armadietti superiori



○ Bianco opaco





● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco

Lunghezza [mm]	Bianco opaco	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Nero opaco
2900	F002754	F002752	F002753	F002755

Ganci




● Citterio Giulio XV39 Gancio



● Bronzo francese spazzolato




● Cromo lucido



Maniglia e pomolo con lo stesso design a pag. 4.21 e 4.22.

Bronzo francese spazzolato	Cromo lucido
F003263	F003262


● Citterio Giulio XV40 Gancio



● Cromo lucido



● Bronzo francese spazzolato




Maniglia e pomolo con lo stesso design a pag. 4.21 e 4.22.

Cromo lucido	Bronzo francese spazzolato
F003264	F003265

● Citterio Giulio XV43 Gancio



● Cromo lucido



Cromo lucido
F003270


04

● Citterio Giulio XV42 Gancio





● Bronzo naturale



● Ferro patinato


Ferro patinato	Bronzo naturale
F003269	F003268

● Citterio Giulio XV41 Gancio





● Bronzo naturale



● Ferro patinato

Ferro patinato	Bronzo naturale
F003267	F003266

RiexTouch XV23 Gancio





● Imitazione acciaio inox




● Nero spazzolato



● Nero opaco

○ Bianco opaco



● Oro spazzolato

Oro spazzolato	Imitazione acciaio inox	Nero spazzolato	Nero opaco	Bianco opaco
F002458	F002456	F002457	F002635	F002636

RiexTouch XV01 Gancio






● Cromo lucido



● Nichel spazzolato



● Nero opaco



● Cromo opaco

Cromo opaco	Cromo lucido	Nichel spazzolato	Nero opaco
F002483	F002482	F002484	F002485

RiexTouch XV14 Gancio



● Nero opaco




● Cromo lucido



● Cromo opaco



● Nichel spazzolato



Nero opaco	Cromo lucido	Cromo opaco	Nichel spazzolato
F002448	F002445	F002446	F002447

RiexTouch XK09 Gancio



● Antracite opaco




● Oro spazzolato



● Cromo opaco

Pomello con lo stesso design a pag. 4.58.



Antracite opaco	Oro spazzolato	Cromo opaco
F002594	F002593	F002595

RiexTouch XV25 Gancio



● Cromo opaco



● Nichel opaco




● Nero opaco

○ Bianco opaco



● Oro lucido



Cromo opaco	Nichel opaco	Nero opaco	Bianco opaco	Oro lucido
F002464	F002463	F002465	F002466	F002467

RiexTouch XV34 Gancio





● Nichel spazzolato




● Cromo opaco



● Nero opaco



○ Bianco opaco



● Cromo lucido

Cromo lucido	Nichel spazzolato	Cromo opaco	Nero opaco	Bianco opaco
F002478	F002477	F002479	F002480	F002481

RiexTouch XV33 Gancio





● Nichel spazzolato




● Cromo opaco



● Nero opaco



○ Bianco opaco




● Cromo lucido

Cromo lucido	Nichel spazzolato	Cromo opaco	Nero opaco	Bianco opaco
F002473	F002472	F002474	F002475	F002476

04

RiexTouch XV28 Gancio





Maniglia con lo stesso design a pag. 4.43.
Pomello con lo stesso design a pag. 4.57.

● Nero opaco

Nero opaco
F002468

RiexTouch XV38 Gancio






● Cromo lucido



● Imitazione acciaio inox




Nichel opaco	Cromo lucido	Imitazione acciaio inox
F002644	F002643	F007556

● Nichel opaco

RiexTouch XV35 Gancio





Nichel opaco
F002634

● Nichel opaco

RiexTouch XV32 Gancio






Cromo opaco



Nichel spazzolato



● Nero opaco

Nero opaco	Cromo opaco	Nichel spazzolato
F002471	F002469	F002470

RiexTouch XV21 Gancio






Cromo opaco



Cromo lucido



● Nichel opaco

Nichel opaco	Cromo opaco	Cromo lucido
F002454	F002453	F002455

04

RiexTouch XV19 Gancio






Cromo opaco



Nichel opaco



Nero opaco




Cromo lucido


Cromo lucido	Cromo opaco	Nichel opaco	Nero opaco
F002452	F002449	F002450	F002451

RiexTouch XV24 Gancio







Cromo opaco



Cromo lucido



Oro lucido



Nichel opaco

Nichel opaco	Cromo opaco	Cromo lucido	Oro lucido
F002459	F002460	F002461	F002462

RiexTouch XV04 Gancio






Cromo opaco


Nichel opaco



Oro patinato


Cromo lucido


Oro lucido


Nero opaco


Bianco opaco



Bronzo patinato

Bronzo patinato	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro patinato	Cromo lucido	Oro lucido	Nero opaco	Bianco opaco
F002426	F002419	F002420	F002421	F002422	F002423	F002424	F002425

RiexTouch XV03 Gancio





Cromo opaco


Nichel opaco



Oro patinato


Cromo lucido


Oro lucido


Nero opaco


Bianco opaco



Bronzo patinato

Bronzo patinato	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro patinato	Cromo lucido	Oro lucido	Nero opaco	Bianco opaco
F002418	F002411	F002412	F002413	F002414	F002415	F002416	F002417

04

RiexTouch XV07 Gancio






Cromo lucido



Cromo opaco



Nichel opaco

Nichel opaco	Cromo lucido	Cromo opaco
F002432	F002430	F002431

RiexTouch XV05 Gancio






Cromo lucido



Cromo opaco



Nichel opaco

Nichel opaco	Cromo lucido	Cromo opaco
F002429	F002427	F002428

RiexTouch XV11 Gancio






Cromo opaco



Nichel opaco



Cromo lucido

Cromo lucido	Cromo opaco	Nichel opaco
F002436	F002437	F002438

RiexTouch XV09 Gancio






Cromo opaco



Nichel opaco



Cromo lucido

Cromo lucido	Cromo opaco	Nichel opaco
F002433	F002434	F002435

04

RiexTouch XV13 Gancio







Cromo opaco



Nichel opaco



Cromo lucido




● Nero opaco

Nero opaco	Cromo opaco	Nichel opaco	Cromo lucido
F002640	F002637	F002638	F002639

RiexTouch XV31 Gancio






● Oro patinato

Oro patinato
F002642

RiexTouch XV30 Gancio





● Oro patinato

Oro patinato
F002641



RiexTouch XV02 Gancio ECONOMICO





Cromo opaco




Nichel opaco



Cromo lucido



Nero opaco



○ Bianco lucido

Bianco lucido	Cromo opaco	Nichel opaco	Cromo lucido	Nero opaco
F002410	F002406	F002407	F002408	F002409

RiexTouch XV08 Gancio ECONOMICO





Cromo opaco




Nichel opaco



Oro lucido



Bronzo patinato



Cromo lucido

Cromo lucido	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Bronzo patinato
F002491	F002492	F002493	F002494	F002495

RiexTouch XV06 Gancio ECONOMICO





Cromo opaco




Nichel opaco



Oro lucido



Bronzo patinato



Cromo lucido

Cromo lucido	Cromo opaco	Nichel opaco	Oro lucido	Bronzo patinato
F002486	F002487	F002488	F002489	F002490

RiexTouch XV12 Gancio ECONOMICO






Cromo lucido



Cromo opaco



Nichel opaco

Nichel opaco	Cromo lucido	Cromo opaco
F002442	F002443	F002444

RiexTouch XV10 Gancio ECONOMICO






Cromo lucido



Cromo opaco



Nichel opaco

Nichel opaco	Cromo lucido	Cromo opaco
F002439	F002440	F002441

Piedini e ruote per mobili

I piedini e le ruote per mobili sono un accessorio molto funzionale che può anche migliorare l'aspetto dei mobili utilizzando forme, materiali e colori diversi. In questo capitolo vengono proposti diversi tipi di piedini in plastica per mobili da cucina, che sono regolabili in altezza e consentono il fissaggio di zoccoli, ma è possibile scegliere anche tra molti altri tipi di piedini regolabili per diversi tipi di mobili. Una sezione a parte è costituita dall'ampia gamma di piedini di design, in diversi materiali, dimensioni, colori e finiture. Una parte essenziale è costituita dalle ruote per mobili, sia di design che per uso tecnico, che hanno diverse capacità di carico e sono realizzate in materiali adatti al movimento su pavimenti duri o morbidi.



● **Piedini regolabili per cucina** **5.3**

● **Piedini per mobili** **5.9**
Piedini regolabili 5.9
Piedini fissi 5.14

● **Piedini in alluminio per mobili** **5.16**

● **Piedini in plastica per mobili** **5.29**

● **Piedini in legno per mobili** **5.35**

● **Ruote per mobili** **5.37**

Piedini regolabili per cucina

05


- Progettati per un‘elevata capacità di carico
- Indicati per la base dei mobili da cucina
- Utilizzabili anche per gli armadi
- Set comprensivi di 2 o 3 elementi



Riex GK50 Piedini da cucina



- Composto da 3 parti
- 4 altezze
- Design robusto
- Capacità di carico 250 kg per pezzo
- Possibilità di regolazione dall'interno del mobile




Altezza H [mm]	Codice	Regolazione dell'altezza [mm]
60	**F000339**	-10 / +15
100	**F000341**	-15 / +25
120	**F000342**	-25 / +25
150	**F000343**	-25 / +45


Riex GK50 Clip per piedini da cucina







ⓘ **F000344**



ⓘ **F002927**

Tipo di clip	Codice
Per vite	**F000344**
Per zoccolo in plastica	**F002927**

● Piedini da cucina pieghevoli




ⓘ **A vite**




ⓘ **Con tasselli**

- Struttura pieghevole: facile trasporto e movimentazione del mobiletto
- 2 altezze
- 2 tipi di montaggio
  - con viti
  - montaggio rapido con tassello 2× ø8 mm e 1× ø10 mm
- Design robusto
- Capacità di carico 350 kg per pezzo



ⓘ **F005027, F005028**



ⓘ **F005029, F005030**

Montaggio tipo	Altezza H [mm]	Codice	Regolazione dell'altezza [mm]
A vite	100	**F005027**	-10 / +65
	150	**F005028**	-10 / +60
Con tasselli	100	**F005029**	-10 / +65
	150	**F005030**	-10 / +60

● Accessori






Tipo di clip	Codice
Rapido	**F005031**
Autoadesivo	**F005032**

Riex GK40 Piedini da cucina



- Composto da 3 parti
- 4 altezze
- Struttura sottile con elevata capacità di carico di 200 kg



Altezza H [mm]	Codice	Regolazione in altezza [mm]
80	**F002793**	-5/+15
100	**F002794**	
120	**F002795**	
150	**F002796**	

Riex GK40 Accessori



ⓘ **F002798**



ⓘ **F002797**



ⓘ **F003099**



ⓘ **F003100**

Tipo di accessori	Codice
Clip per vite	**F002798**
Clip per zoccolo in plastica	**F002797**
Tazza di copertura bianca	**F003099**
Vite in metallo M10 × 35*	**F003100**


*** Per spessori fino a 25 mm.**

Riex GK33 Piedini da cucina – Tubo



ⓘ **F005499, F005500, F005501, F005502**

- Da abbinare alle basi GK33
- Il set è costituito da 3 parti
- 4 altezze
- Capacità di carico 200 kg



Altezza H [mm]	Codice	Regolazione dell'altezza [mm]
85	**F005499**	-5 / +15
100	**F005500**	
120	**F005501**	
150	**F005502**	

Riex GK33 Piedini da cucina – Base




ⓘ **F005503**




ⓘ **F005504**

- Da abbinare ai tubi GK33



ⓘ **F005503**




ⓘ **F005504**

Tipo di base	Codice
Con filettatura interna M10	**F005503**
Piatta	**F005504**

Riex GK30 Piedini da cucina



- Composto da 2 parti
- 3 altezze
- Design comune con elevata capacità di carico 200 kg



Altezza H [mm]	Codice	Regolazione in altezza [mm]
100	**F000932**	-5 / +15
120	**F000933**	
150	**F000934**	


Riex GK30 / 33 Accessori




ⓘ **F000938**



ⓘ **F000937**







ⓘ **F004521**

Tipo di accessori	Codice
Per vite	**F000938**
Per zoccolo in plastica	**F000937**
Bullone M10 × 38*	**F004521**


*** Per spessori fino a 25 mm.**

Piedini per mobili

- Soluzione nascosta o visibile
- Ideale per diversi tipi di mobili

Riex GL13 Piedino regolabile






- 3 diverse altezze
- Viene fornito con coperchio a vite

Altezza H [mm]	Codice	Regolazione in altezza [mm]
17	**F002003**	+11
27	**F002004**	
44	**F002005**	

Riex GA40 Piedino regolabile






Altezza [mm]	Codice	Regolazione in altezza [mm]
60	**F003043**	+25


Riex GA20 Piedino regolabile laterale







ⓘ **F002837**




ⓘ **F002836**


- Per pannello laterale 25 mm

Tipo	Codice	Regolazione in altezza [mm]
Adattatore per bordo 25 mm	**F002837**	15
Vite M8 × 22 mm	**F002836**	


Riex GA18 Piedino regolabile angolare







ⓘ **F002833**



ⓘ **F002834**


- Per pannello laterale 18 mm

Tipo	Codice	Regolazione in altezza [mm]
Adattatore per 18 mm	**F002833**	+10
Vite M6 × 22 mm	**F002834**	


Riex GA25 Piedino regolabile angolare







ⓘ **F002835**



ⓘ **F002836**


- Per pannello laterale 25 mm

Tipo	Codice	Regolazione in altezza [mm]
Adattatore per 25 mm	**F002835**	+15
Vite M8 × 22	**F002836**	

05

Riex GA11 Piedino a vite regolabile






øD [mm]	Vite [mm]	Codice	Collegamento al piedino
30	M10 × 50	**F003561**	Fisso
50		**F003562**	

Riex GA12 Piedino a vite regolabile






øD [mm]	Vite [mm]	Codice	H [mm]	Collegamento al piedino
17	M6 × 22	**F003564**	8,5	Fisso
22	M8 × 22	**F003565**	10	
	M10 × 28	**F003566**		

Riex GA13 Piedino a vite regolabile






øD [mm]	Vite [mm]	Codice	Collegamento al piedino
25	M8 × 22	**F003567**	Inclinabile
30		**F003568**	

Riex GA10 Piedino regolabile






Vite [mm]	Codice	Foro [mm]	Regolazione dell'altezza [mm]
M6 × 30	**F002832**	D8 × 30	+15

Riex GA24 Piedino regolabile







øD [mm]	Codice	Altezza [mm]	Regolazione dell'altezza [mm]	Capacità di carico [kg]
40	**F003563**	22	+12	150

IF Piedino livellatore Rekord

ITALIANA ferramenta









A [mm]	Codice	B [mm]	Regolazione dell'altezza [mm]	Capacità di carico [kg]
52	**F002722**	65		
70	**F002723**	83	+12	150
96	**F002724**	109		

● IF Piedino livellatore Integrato G









Altezza H [mm]	Codice	Regolazione in altezza [mm]	Capacità di carico [kg]
19	**F002725**	+12	175
37,5	**F002726**	+25	

● IF Piedino livellatore Integrato Z









Diametro [mm]	Codice	Regolazione in altezza [mm]	Capacità di carico [kg]
50	**F002727**	+10	175

● IF Piedino livellatore piatto








Lunghezza A [mm]	Codice	Regolazione dell'altezza [mm]	Capacità di carico [kg]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
48	**F002728**	+5	150	20	13	12	28
40	**F002729**			12,5	12	15	20

Riex GL10 Rialzo con tasselli






Colore	Codice
Bianco	**F002953**
Marrone	**F002954**
Nero	**F002955**
Faggio	**F002956**

Riex GL12 Rialzo da inchiodare






Colore	Codice
Bianco	**F002957**
Marrone	**F002958**
Nero	**F002959**
Faggio	**F002960**

Riex GL14 Rialzo da avvitare






Colore	Codice
Bianco	**F002961**
Marrone	**F002962**
Nero	**F002963**
Faggio	**F002964**
Ontano	**F002965**

Riex GL15 Rialzo da inchiodare






Colore	Codice
Bianco	**F002980**
Marrone	**F002981**
Nero	**F002982**
Faggio	**F002983**

Riex GL16 Rialzo da inchiodare







Altezza [mm]	Colore	Codice
15	Nero	**F002984**

Riex GL21 Rialzo da avvitare





ⓘ **F002989**




ⓘ **F002991**

Altezza [mm]	Colore	Codice
20	Nero	**F002989**
35		**F002991**

Riex GL24 Rialzo da avvitare






Altezza [mm]	Colore	Codice
15	Nero	**F002992**

Riex GL26 Rialzo con tassello






Altezza [mm]	Colore	Diametro [mm]	Codice
5	Nero	40	**F002993**

Riex GL23 Rialzo con tassello






Altezza [mm]	Colore	Codice
20	Nero	**F002994**

Riex GL18 Rialzo con tassello H15






Altezza [mm]	Colore	Codice
15	Nero	**F002996**

Riex GL18 Rialzo con tassello H35






Altezza [mm]	Colore	Codice
35	Nero	**F002998**

Piedini in alluminio per mobili

Riex GS52 Piedino per mobili






- Spessore piastra 2,5 mm

Altezza H [mm]	Nero	Regolazione dell'altezza [mm]
130	**F002858**	×
170	**F002859**	
210	**F001990**	

Riex GS53 Piedino per mobili






- Spessore piastra 2,5 mm

Altezza H [mm]	Nero	Regolazione dell'altezza [mm]
130	**F002860**	×
170	**F002861**	

Riex GS49 Piedino per mobili






- Spessore piastra 2 mm

Altezza H [mm]	Nero	Regolazione in altezza [mm]
150	**F003048**	×

Riex GS43 Piedino per mobili






- Tubo di acciaio ø10 mm saldato
- Spessore piastra

Altezza H [mm]	Nero	Regolazione in altezza [mm]
130	**F002845**	+2,5
400	**F002846**	
710	**F002847**	

Riex GS44 Piedino per mobili






- Tubo di acciaio ø10 mm saldato
- Spessore piastra

Altezza H [mm]	Nero	Regolazione in altezza [mm]
170	**F002849**	+2,5

Riex GS42 Piedino per mobili






- Tubo di acciaio ø10 mm saldato
- Spessore piastra

Altezza H [mm]	Nero	Regolazione in altezza [mm]
130	**F002850**	×
400	**F002851**	
710	**F002852**	

Riex GS46 Piedino per mobili






- Profilo piastra 40 × 4,5 mm

Altezza H [mm]	Nero	Regolazione in altezza [mm]
130	**F002853**	×
170	**F002854**	

Riex GS48 Piedino per mobili






- Spessore piastra 2,5 mm

Altezza [mm]	Nero	Regolazione in altezza [mm]
165	**F002857**	+2,5

Riex GS47 Piedino per mobili





- Spessore lamiera 2,5 mm

Altezza [mm]	Nero	Regolazione in altezza [mm]
130	**F002862**	×

Riex GS36 Piedino per mobili






● Nickel spazzolato



● Nero



- Spessore tubo 1 mm
- Spessore piastra 2 mm

● Cromo


Altezza H [mm]	Cromo	Nickel spazzolato	Nero	Regolazione in altezza [mm]
80	**F001966**	**F001971**	**F001976**	+7
100	**F001967**	**F001972**	**F001977**	
120	**F001968**	**F001973**	**F001978**	
150	**F001969**	**F001974**	**F001979**	
200	**F001970**	**F001975**	**F001980**	

Riex GS32 Piedino per mobili





● Nero



- Spessore lamiera 1,5 mm

● Cromo

Altezza H [mm]	Cromo	Nero	Regolazione dell'altezza [mm]
130	**F001981**	**F001983**	×

Riex GS25 Piedino per mobili




Cromo




Cromo opaco



● Nero





- Spessore tubo 0,8 mm
- Spessore piastra 2 mm

Altezza H [mm]	Cromo	Cromo opaco	Nero	Regolazione in altezza [mm]
50	F001939	F001940	F001941	+7
80	F001942	F001943	F001944	


Riex GS15 Piedino per mobili




Cromo



Cromo opaco





- Spessore tubo 1,2 mm
- Spessore piastra 2 mm

Altezza H [mm]	Cromo	Cromo opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
100	F001937	F001938	+7

Riex GS26 Piedino per mobili




Nero



Cromo



● Cromo opaco



- Profilo quadrato 25 × 25 mm
- Spessore profilo 0,7 mm
- Spessore piastra 1,3 mm

Altezza H [mm]	Cromo	Cromo opaco	Nero	Regolazione in altezza [mm]
100	F001945	F001946	F003050	+7
120	F001947	F001948	F003051	
150	F001949	F001950	F003052	

Riex GS23 Piedino per mobili




Cromo



Cromo opaco



● Nero




- Profilo tondo ø38 mm
- Spessore tubo 0,8 mm
- Spessore piastra 1,3 mm

Altezza H [mm]	Cromo	Cromo opaco	Nero	Regolazione dell'altezza [mm]
100	F001951	F001952	F003053	+7
120	F001953	F001954	F003054	
150	F001955	F001956	F003055	

Riex GS28 Piedino per mobili






- Profilo tondo ø50 mm
- Spessore tubo 0,6 mm
- Spessore piastra 1,5 mm

Altezza H [mm]	Imitazione dell'acciaio inossidabile	Regolazione dell'altezza [mm]
100	**F001957**	+10
120	**F001958**	
150	**F001959**	

Riex GS29 Piedino per mobili






- Profilo tondo ø50 mm
- Spessore tubo 0,6 mm
- Spessore piastra [plastica] 5 mm

Altezza H [mm]	Cromo opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
100	**F001963**	+25
120	**F001964**	
150	**F001965**	

Riex GS13 Piedino per mobili






Altezza [mm]	Cromo	Regolazione in altezza [mm]
120	**F001895**	×


05

Riex GA78 Piedino per mobili





● Nero opaco



- Alluminio massiccio

● Oro spazzolato


Altezza H [mm]	Oro spazzolato	Nero opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
150	F003059	F003060	+5

Riex GA77 Piedino per mobili





● Nero opaco




- Alluminio massiccio
- Spessore piastra 3 mm


● Oro spazzolato

Altezza H [mm]	Oro spazzolato	Nero opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
150	F003057	F003058	+5

Riex GA88 Piedino per mobili







- Profilo tondo ø38 mm
- Spessore tubo 1 mm
- Spessore piastra 4 mm

Altezza H [mm]	Nichel spazzolato	Regolazione dell'altezza [mm]
80	**F001902**	+15
100	**F001903**	
120	**F001904**	
150	**F001905**	


Riex GA68 Piedino per mobili




● Alluminio anodizzato



● Nero opaco






- Profilo quadrato 38 × 38 mm
- Spessore profilo 1 mm
- Spessore piastra 8 mm

Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
80	**F001909**	**F001910**	×
100	**F001911**	**F001912**	
120	**F001913**	**F001914**	
150	**F001915**	**F001916**	
200	**F001917**	**F001918**	

Riex GA60 Piedino per mobili






- Profilo tondo ø50 mm
- Spessore tubo 0,8 mm

Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Regolazione dell'altezza [mm]
100	**F001896**	+7
120	**F001897**	
150	**F001898**	

Riex GA63 Piedino per mobili





- Profilo tondo ø32 mm
- Spessore tubo 0,8 mm


Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Regolazione dell'altezza [mm]
100	**F001899**	+15
120	**F001900**	
150	**F001901**	

Riex GA34 Piedino per mobili ø40 mm





● Nero opaco



• Spessore tubo 1,2 mm

● Alluminio anodizzato


Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
60	F002872	F002874	+15
100	F002873	F002875	
150	F003027	F003028	

Riex GA33 Piedino per mobili ø60 mm





● Nero opaco



• Spessore tubo 1,2 mm

● Alluminio anodizzato

Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Nero opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
60	F002876	F002878	+15
100	F002877	F002879	
150	F003029	F003030	

05

Riex GA35 Piedino per mobili 40 × 40 mm






● Nichel spazzolato



● Nero opaco



- Spessore profilo 1,2 mm

● Alluminio anodizzato

Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Nichel spazzolato	Nero opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
60	**F002880**	**F002883**	**F002885**	+15
100	**F002881**	**F002884**	**F002886**	
150	**F002882**	**F003023**	**F003024**	

Riex GA36 Piedino per mobili 60 × 60 mm






● Nichel spazzolato



● Nero opaco



- Spessore profilo 1,2 mm

● Alluminio anodizzato

Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Nichel spazzolato	Nero opaco	Regolazione dell'altezza [mm]
60	**F002887**	**F002889**	**F002891**	+15
100	**F002888**	**F002890**	**F002892**	
150	**F003025**	**F003026**	×	

Riex GA38 Piedino per mobili 80 × 80 mm






● Nichel spazzolato



● Nero opaco



• Spessore profilo 1,2 mm

● Alluminio anodizzato


Altezza H [mm]	Alluminio anodizzato	Nichel spazzolato	Nero opaco
60	**F002893**	**F002895**	**F002897**
100	**F002894**	**F002896**	**F002898**

Piedini in plastica per mobili

- Piedini semplici e stabili
- Diverse altezze e design

Riex GR70 Piedino per mobili






- 3 diverse altezze
- Capacità di carico 500 kg

Altezza H [mm]	Argento	Regolazione in altezza [mm]
100	**F003589**	+10
150	**F003590**	
200	**F003591**	

Riex GR70 Piastra di connessione





- In abbinamento al piedino tipo GR70

Colore	Codice
Grigio	**F003592**


Riex GR77 Piedino per mobili



Cromo



Argento



- Profilo 38 × 38 mm

Altezza H [mm]	Cromo	Argento	Regolazione dell'altezza [mm]
100	F003596	F003599	+10
150	F003597	F003600	
180	F003598	F003601	


Riex GR76 Piedino per mobili



Argento



● Nero



- Profilo 33 × 33 mm

Altezza H [mm]	Argento	Nero	Regolazione dell'altezza [mm]
60	F003609	F003612	+10
100	F003607	F003610	
150	F003608	F003611	


05

Riex GR79 Piedino per mobili





● Nero



- Profilo 25 × 25 mm

● Argento


Altezza H [mm]	Argento	Nero	Regolazione in altezza [mm]
120	F004310	F004311	+7

Riex GR75 Piedino per mobili





● Nero



- Dimensioni 80 × 30 × 10 mm

● Argento

Altezza H [mm]	Argento	Nero
10	F003605	F003606


Riex GR72 Piedino per mobili




Argento



Cromo



● Nero



- Dimensioni 60 × 60 × 20 mm

Altezza H [mm]	Cromo	Argento	Nero
20	F003595	F003593	F003594

Riex GR73 Piedino per mobili




Argento



Cromo



● Nero




- Dimensioni 60 × 60 × 10 mm

Altezza H [mm]	Cromo	Argento	Nero
10	F003603	F003602	F003604


05

Riex GP20 Piedino per mobili




Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	20	55 × 55	**F003624**

Riex GP10 Piedino per mobili




Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	10	70 × 70	**F003625**

Riex GP21 Piedino per mobili




Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	20	60 × 40	**F003626**

Riex GP22 Piedino per mobili




Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	20	60 × 60	**F003627**

Riex GP23 Piedino per mobili



Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	25	60 × 60	**F003628**


Riex GP25 Piedino per mobili



Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	28	90 × 45	**F003629**

Riex GP24 Piedino per mobili






Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	25	100 × 40	**F003630**

Riex GP15 Piedino per mobili






Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	50	150 × 150	**F003631**

Riex GP13 Piedino per mobili






Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	30	120 × 60	**F003632**

Riex GP11 Piedino per mobili






Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	10	80 × 80	**F003633**

Riex GP19 Piedino per mobili





Colore	Altezza [mm]	Dimensioni [mm]	Codice
Argento	20	60 × 40	**F004309**

Piedini in legno per mobili



Riex GW20 Piedino per mobili



Rovere naturale non laccato




Rovere naturale laccato



Faggio naturale non laccato



Non laccato pino naturale



Combinazione consigliata con maniglie in legno pag. 4.69.

- Conico diritto
- Con piastra, vite e pattino in feltro
- Confezionato in 4 pezzi
- Legno naturale
- Laccato / non laccato

Altezza H [mm]	Rovere naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato	Regolazione dell'altezza [mm]
100	F004992	F004995	F004991	F004990	×
150	F004998	F005001	F004997	F004996	

Riex GW22 Piedino per mobili



● Faggio naturale non laccato




● Rovere naturale non laccato



● Rovere naturale laccato



● Pino naturale non laccato



Combinazione consigliata con maniglie in legno pag. 4.69.

- Inclinato conico
- Con piastra, vite e pattino in feltro
- Confezionato in 4 pezzi
- Legno naturale
- Laccato / non laccato

Altezza H [mm]	Rovere naturale non laccato	Rovere naturale laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato	Regolazione dell'altezza [mm]
100	F005004	F005007	F005003	F005002	×
150	F005010	F005013	F005009	F005008	

Riex GW25 Piedino per mobili




● Faggio naturale non laccato



● Rovere naturale non laccato



● Pino naturale non laccato



Combinazione consigliata con maniglie in legno pag. 4.69.

- Quadrato
- Con piastra, vite e pattino in feltro
- Confezionato in 4 pezzi
- Legno naturale
- Non laccato

Altezza H [mm]	Rovere naturale non laccato	Faggio naturale non laccato	Pino naturale non laccato	Regolazione dell'altezza [mm]
100	F005016	F005015	F005014	×
150	F005022	F005021	F005020	

Ruote per mobili

05

- Per varie applicazioni
- Modelli di ruote dal design elegante, soluzioni ad alta capacità, ruote per soluzioni tecniche ecc.
- La capacità di carico delle ruote per mobili elencate nel catalogo è il risultato di misurazioni statiche.




Riex GC10 Ruota per mobili




● Nero



● Grigio con freno



ⓘ ø30



ⓘ ø40, ø50

øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza H [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
30	Nero	No	**F000838**	25	45	32	38 × 38 × 1,5
		Sì	**F000841**				
40	Nero	No	**F000839**	30	55	38	42 × 42 × 2
		Sì	**F000842**				
	Grigio	No	**F002325**				
		Sì	**F002327**				
50	Nero	No	**F000840**	40	65	45	
		Sì	**F000843**				
	Grigio	No	**F002326**				
		Sì	**F002328**				


Riex GT05 Ruota per mobili ECONOMICO



● Nero



● Nero con freno



øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza H [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
40	Nero	No	**F000848**	20	54	37	38 × 38 × 1,5
		Sì	**F000850**				
50	Nero	No	**F000849**	30	63	44	
		Sì	**F000851**				

05


Riex GC12 Ruota per mobili



● Nero



● Nero con freno



øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Vite [mm]	Altezza H [mm]	Larghezza delle ruote [mm]
40	Nero	No	**F000844**	30	M8 × 15	50	38
		Sì	**F000846**				
50	Nero	No	**F000845**	40		60	45
		Sì	**F000847**				


Riex GF30 Ruota per mobili con superficie morbida



● Nero



● Nero con freno



øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza H [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
40	Nero	No	**F000852**	20	56	39	42 × 42 × 1,5
		Yes	**F000854**				
50	Nero	No	**F000853**	40	69	54	
		Yes	**F000855**				


Riex GC70 Ruota per mobili con superficie morbida



● Marrone trasparente con freno



○ Bianco trasparente



øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza H [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piastra [mm]
35	Marrone trasparente	No	F000881	25	52	20	50 × 50
		Sì	F000880				
	Bianco trasparente	No	F000871				
		Sì	F000870				
50	Marrone trasparente	No	F000887	35	65	20	
		Sì	F000886				
	Bianco trasparente	No	F000877				
		Sì	F000876				
75	Marrone trasparente	No	F000889	45	90	24	
		Sì	F000888				
	Bianco trasparente	No	F000879				
		Sì	F000878				


Riex GB88 Ruota per mobili con superficie morbida



● Grigio scuro



● Grigio scuro con freno



øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza H [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piatto [mm]
60	Grigio scuro	No	F000864	50	87	42	48 × 48 × 2,5
		Sì	F000867				
75	Grigio scuro	No	F000865	60	105	48	
		Sì	F000868				

05


● Tente Stylea Ruota per mobili con superficie morbida



● Nero



● Nero con freno



øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza H [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
40	Nero	No	**F003579**	80	44	52	42 × 42 × 3
		Sì	**F003580**				
65	Nero	No	**F003497**	100	78	46	
		Sì	**F003498**				
75	Nero	No	**F003499**		87	53	
		Sì	**F003500**				


● Tente Lumina Ruota per mobili



● Nero



● Nero con freno



Diametro [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza delle ruote [mm]	Piatto [mm]
50	Nero	No	**F003501**	80	65	55	42 × 42 × 3
		Sì	**F003502**				


● Tente Lumina Ruota per mobili con superficie morbida



● Nero



● Nero con freno



Diametro [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
50	Nero	No	**F003503**	80	65	55	42 × 42 × 3
		Sì	**F003504**				


● Tente Linea Ruota per mobili con superficie morbida



● Grigio



● Grigio chiaro



øD [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza delle ruote [mm]	Piastra [mm]
50	Grigio	No	**F003505**	100	61	48	42 × 42 × 3
		Sì	**F003506**				
	Grigio chiaro	No	**F003507**				
		Sì	**F003508**				

05


● Tente Linea Ruota per mobili con superficie morbida



● Grigio chiaro



● Grigio chiaro con freno



Diametro [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
75	Grigio chiaro	No	**F003509**	180	86	55	42 × 42 × 3
		Sì	**F003510**				


● Tente Levina Ruota per mobili con superficie morbida




● ø75 Grigio



● ø100 Grigio con freno



ⓘ **F003512**




ⓘ **F003514**

Diametro [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
75	Grigio	No	**F003511**	150	113	25	42 × 42 × 3
		Sì	**F003512**				
100	Grigio	No	**F003513**	200	137	32	77 × 67 × 3
		Sì	**F003514**				

Riex GC42 Ruota per mobili con superficie morbida






Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza delle ruote [mm]
40	Grigio	Fissa	**F002999**	100	48	32

Riex GC44 Ruota per mobili con superficie morbida






Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza della ruota [mm]
45	Grigio	Fissa	**F003000**	90	51	22

Riex GC46 Ruota per mobili con superficie morbida






Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza delle ruote [mm]
40	Grigio	Fissa	**F003001**	95	44	31

05

Riex GC47 Ruota per mobili con superficie morbida






Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza della ruota [mm]
45	Grigio	Fissa	**F003002**	90	51	22

Riex GC48 Ruota per mobili






Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza delle ruote [mm]
45	Grigio	Fissa	**F003007**	60	85	17

Riex GC50 Ruota per mobili





Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piatto [mm]
25	Nero	Girevole	**F001697**	12	36	15	48 × 34 × 1,3


Riex GC51 Ruota per mobili con superficie morbida





















ⓘ **F000856** ⓘ **F000857** ⓘ **F000858** ⓘ **F000859**


Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Piastra [mm]
25	Nero	Fissa	**F000856**	25	28	18	43 × 18
	Grigio	Fissa	**F000857**		31	20	43 × 20
30	Grigio	Fissa	**F000858**	30	35	20	47 × 20
		Ruota	**F000859**		38	20	47 × 34

Riex GC52 Ruota per mobili con superficie morbida









● Grigio ● Grigio con freno ⓘ **ø50** ⓘ **ø75**


Diametro [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piatto [mm]
50	Grigio	No	**F001680**	30	72	16,5	50 × 50 × 1,6
		Si	**F001681**				
75	Grigio	No	**F001682**	60	100	23	65 × 65 × 1,8
		Si	**F001683**				


Riex GC53 Ruota per mobili con superficie morbida















ⓘ **F001686** ⓘ **F001685** ⓘ **F001684**

Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piatto [mm]
50	Grigio	Girevole	No	**F001684**	50	71	19	50 × 50 × 1,8
			Yes	**F001685**				
		Fissa	No	**F001686**				

Riex GC62 Ruota per mobili con superficie morbida







● Grigio ● Grigio con freno

Diametro [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piastra [mm]
75	Grigio	No	**F001692**	70	124	32	60 × 95 × 3,5
		Sì	**F001693**				


Riex GC64 Ruota per mobili con superficie morbida



Grigio



Grigio con freno



Diametro [mm]	Colore	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piatto [mm]
100	Grigio	No	**F001690**	60	125	24	70 × 58 × 2,5
		Sì	**F001691**				


Tente Alpha Ruota per mobili con superficie morbida

TENTE











ⓘ **F003515**



ⓘ **F003516**



ⓘ **F003517**


Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piatto [mm]
100	Grigio	Girevole	No	**F003515**	220	128	28	80 × 60 × 3
		Fissa	No	**F003516**				
		Girevole	Sì	**F003517**				


● Tente Agila Ruota per mobili con superficie morbida














ⓘ **F003573** ⓘ **F003574** ⓘ **F003575**


Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piatto [mm]
50	Grigio	Girevole	No	**F003573**	80	69	19	60 × 60 × 2
		Fissa	No	**F003574**				55 × 55 × 2
		Girevole	Sì	**F003575**				60 × 60 × 2


● Tente Agila Ruota per mobili con superficie morbida














ⓘ **F003576** ⓘ **F003577** ⓘ **F003578**

Diametro [mm]	Colore	Tipologia	Freno	Codice	Capacità di carico [kg]	Altezza [mm]	Larghezza del battistrada [mm]	Piatto [mm]
75	Grigio	Girevole	No	**F003576**	150	100	25	60 × 60 × 2
		Fissa	No	**F003577**				60 × 67 × 2
		Girevole	Sì	**F003578**				60 × 60 × 2

Gambe e guide per tavoli

In questo capitolo ci concentreremo sugli accessori per la produzione di diverse tipologie di tavoli. Gambe di qualità sono essenziali per la stabilità di qualsiasi tavolo e per questa esigenza consigliamo le gambe per tavolo ER60 con ottima stabilità laterale. La gamma è ulteriormente completata da altri tipi di gambe per tavoli in diversi materiali, finiture o altezze, e da un‘ampia gamma di accessori per la produzione di tavoli allungabili e fissaggi specifici per tavoli.



● **Gambe per tavoli** **6.3**

● **Pöttker Sistemi di scorrimento per tavoli allungabili** **6.7**
Pöttker Sistemi di scorrimento 6.8
Accessori per tavoli pieghevoli 6.10

Gambe per tavoli

- ER40 – Soluzione economica della gamba tonda in metallo
- ER60 – La migliore soluzione tra le gambe tonde in metallo. Design brevettato e stabilità laterale unica.
- EA60 and EA80 – Gambe in alluminio con profilo quadrato
- GS42 and GS43 – Modello di design in attraente colore nero Costituito da tubi di acciaio da 10 mm. Disponibile anche come gambe per mobili e tavolini.

06

Riex ER40 Gamba per tavolo ECONOMICO



Cromo

- Soluzione economica di gamba per tavolo
- Piastra semplice con spessore del materiale 1,5 mm
- 6 finiture di superficie disponibili



Cromo opaco



Nero opaco




Grigio



Bianco lucido



Imitazione acciaio inox



Colore	Altezza [mm]	Codice	Regolazione altezza [mm]
Cromo	710	F000922	+15
Cromo opaco		F003049	
Nero opaco		F000924	
Grigio		F000926	
Bianco lucido		F000925	
Imitazione acciaio inox		F000923	


Riex ER60 Gamba per tavolo



● Imitazione acciaio inox

ER60 è la scelta migliore quando si tratta di gambe per tavoli.

I principali vantaggi includono:
- Eccellente stabilità laterale [oltre l'80% in più rispetto ai tipi convenzionali]
- Fissaggio brevettato e molto solido al tavolo
- Nessun allentamento graduale nel tempo come con altri tipi
- Acciaio di alta qualità di spessore 1,1 mm per la gamba, materiale di alta qualità per la rettifica in plastica
- Ampia gamma [7 finiture e 3 altezze]




● Cromo



● Cromo opaco



● Nero opaco



● Argento




○ Bianco lucido




● Grigio






Colore	Altezza H [mm]	Codice	Regolazione altezza [mm]
Imitazione acciaio inox	710	**F000903**	
	820	**F000904**	
	1100	**F000905**	
Cromo	710	**F000891**	
	820	**F000892**	
	1100	**F000893**	
Cromo opaco	710	**F003616**	
	820	**F003617**	
	1100	**F003618**	
Nero opaco	710	**F000894**	+25
	820	**F000895**	
	1100	**F000896**	
Argento	710	**F000897**	
	820	**F000898**	
	1100	**F000899**	
Bianco lucido	710	**F000900**	
	820	**F000901**	
	1100	**F000902**	
Grigio	710	**F000890**	

Riex EA60 Gamba per tavolo







● Imitazione acciaio inox



● Nero opaco



○ Bianco lucido


- Materiale in alluminio
- Fissaggio invisibile
- Profilo 60 × 60 mm
- 4 finiture di superficie disponibili
- Staffa solida in lega di zinco pressofusa

Colore	Altezza H [mm]	Codice	Regolazione altezza [mm]
Alluminio anodizzato	710	**F000910**	+20
	820	**F000911**	
	1100	**F000912**	
Imitazione acciaio inox	710	**F000913**	
	820	**F000914**	
	1100	**F000915**	
Nero opaco	710	**F000916**	
Bianco lucido	710	**F000917**	

● Alluminio anodizzato

Riex EA80 Gamba per tavolo







● Alluminio anodizzato



● Imitazione acciaio inox



○ Bianco lucido


- Materiale in alluminio
- Fissaggio invisibile
- Profilo 80 × 80 mm
- 4 finiture di superficie disponibili
- Staffa solida in lega di zinco pressofusa

Colore	Altezza [mm]	Codice	Regolazione altezza [mm]
Alluminio anodizzato	710	**F000918**	+20
Imitazione acciaio inox	710	**F000919**	
Nero opaco	710	**F000920**	
Bianco lucido	710	**F000921**	

● Nero opaco

Riex GS43 Gamba per tavolo e mobili







- Tubo di acciaio da ø10 mm saldato
- 3 mm spessore della piastra di montaggio

Colore	Altezza H [mm]	Codice	Regolazione altezza [mm]
Nero	710	**F002847**	+2
	400	**F002846**	
	130	**F002845**	

Riex GS42 Gamba per tavolo e mobili





- Tubo di acciaio da ø10 mm saldato
- 3 mm spessore della piastra di montaggio

Colore	Altezza H [mm]	Codice	Regolazione altezza [mm]
Nero	710	**F002852**	×
	400	**F002851**	
	130	**F002850**	

Pöttker Sistemi di scorrimento per tavoli allungabili

- Pöttker – il marchio classico nel mondo dei sistemi di scorrimento per tavoli
- Soluzione completa – guide + accessori
- È possibile ordinare qualsiasi soluzione speciale




● Pöttker Guide classiche per tavolo



- Soluzione per tavolo extra lungo
- Elevata capacità di carico grazie allo spessore del materiale di 1,75 e 2 mm
- Set di guide per tavolo [coppia]

Esempio di accessori da ordinare per completare il set:
- Guide per tavolo
- Meccanismo pieghevole – eg. **F004788**
- Cerniere per tavolo Pöttker – eg. **F004842**
- Tasselli in metallo **F004844**
- Fermo di trazione a molla **F004846**




Lunghezza di guida [mm]	Inserti	Codice	Freno	Sincro	Capacità [kg]
650	4× 500 mm	**F004781**	No	No	90
740	3× 500 mm	**F004782**			

● Pöttker Kombi Guide per tavolo



- Combinazione di alluminio e profilo in acciaio
- Set di guide da tavolo [coppia]

Esempio di accessori da ordinare per completare il set:
- Guide per tavolo
- Meccanismo pieghevole – eg. **F004788**
- Cerniere per tavolo Pöttker – eg. **F004842**
- Tasselli in metallo **F004844**




Lunghezza di guida [mm]	Inserti	Codice	Freno	Sincro	Capacità [kg]
980	3× 500 mm	**F004786**	Yes	Yes	90

● Pöttker Guide avanzate per tavolo



- Tutti i modelli con freno e con sincronizzazione
- Set di guide da tavolo [coppia]

Esempio di accessori da ordinare per completare il set:
- Guide per tavolo
- Meccanismo pieghevole – eg. **F004788**
- Cerniere per tavolo Pöttker – eg. **F004842**
- Tasselli in metallo **F004844**



Lunghezza di guida [mm]	Inserti	Codice	Freno	Sincro	Capacità [kg]
850	1× 500 mm	**F004785**	yes	yes	90
1150	2× 400 mm	**F004784**			
1350	2× 500 mm	**F004783**			


● Pöttker Guide basiche per tavolo



- Soluzione di base senza freno e senza sincronizzazione
- Set di guide da tavolo [coppia]

Esempio di accessori da ordinare per completare il set:
- Guide per tavolo
- Meccanismo pieghevole – eg. **F004788**
- Cerniere per tavolo Pöttker – eg. **F004842**
- Tasselli in metallo **F004844**
- Fermo di trazione a molla **F004846**

Il modello nel video è con
il freno e con la sincronizzazione.




Lunghezza di guida [mm]	Inserti	Codice	Freno	Sincro	Capacità [kg]
680	1× 500 mm	**F004847**	no	no	60

● Pöttker SFM Meccanismo di chiusura



- Soluzione semplice ed installazione facile




Tipo	Codice
Set di 4 pezzi	**F004787**

● Pöttker FM – Barra di chiusura con blocco



- Meccanismo pieghevole con blocco
- Ideale per l'uso con **F004841** [bilanciere in plastica L]

Esempio di utilizzo della barretta di chiusura con blocco




Lunghezza della barra [mm]	Codice
1 000	**F004789**

● Pöttker Barra di chiusura



- Apertura 180°
- Zinco pressofuso
- Ideale per l'uso con **F004841** [bilanciere in plastica L]
- Possibilità di taglio
- Soluzione simile a **F004789** ma semplice e senza freno





Lunghezza della barra [mm]	Codice
1 260	**F004788**

● Pöttker Cerniere per tavolo



- Apertrura 180°
- Zinco pressofuso





ⓘ **F004843**

Spessore della piastra [mm]	Codice
18–25	**F004843**
22–30	**F004842**
28–40	**F004887**
35–50	**F004888**


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	T
F004843	44,3	13	31	44,5	19	13,5	19	5	2,8	18–25
F004842	60,7	12,6	46,5	61,5	32	13,5	19	6,5	2,8	22–30
F004887	69,9	15,7	51	70	34	16	24	7,5	2,8	28–40
F004888	95	17,8	73,6	94,3	54,6	19	28,5	9,5	2,8	35–50

● Riex EZ01
Collegamento angolare per tavolo


RIEX



ⓘ **F004848**



ⓘ **F004848**




ⓘ **F004849**



ⓘ **F004849**



ⓘ **F004850**




ⓘ **F004850**

Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice	Foro di collegamento [mm]
66	154	**F004848**	2× ø12 mm
60	98	**F004849**	1× ø11 mm
54	117	**F004850**	1× ø12 mm

● Pöttker Accessori




ⓘ **F004841**



ⓘ **F004841**




ⓘ **F004844**



ⓘ **F004844**




ⓘ **F004845**



ⓘ **F004845**




ⓘ **F004846**



ⓘ **F004846**



ⓘ **F004889**



ⓘ **F004889**

Tipo	Codice
Bilanciere in plastica a L	**F004841**
Tassello / boccola in metallo	**F004844**
Tenditore con molla di tensione	**F004845**
Bullone a gancio	**F004846**
Ruota di collegamento verticale	**F004889**

Serrature e magneti

Questo capitolo offre un‘ampia gamma di serrature, magneti e chiavistelli per chiudere porte e ante di mobili. Potete trovare serrature per diversi tipi di porte, ad esempio per porte a una e due ante, porte scorrevoli, porte in vetro, ecc. La parte più completa di questo capitolo è dedicata alle serrature della serie EP con nucleo per cilindro intercambiabile. Queste serrature consentono al cliente di progettare soluzioni con molte combinazioni di chiavi, che grazie alle speciali tipologie di chiavi con gola ondulata interna e fossette laterali [serie EP20] offrono un‘elevata sicurezza.



● **Riex EP Serrature per mobili** **7.3**
Riex EP Serrature per mobili 7.4
Riex EP20 Nuclei per cilindri 7.11
Riex EP10 Nuclei per cilindri 7.13
Accessori per nuclei per cilindri 7.14

● **Riex EZ20 Serrature per mobili** **7.15**

● **Chiusure Magnetiche e Accessori** **7.19**


Riex EP
Serrature per mobili

- Nuclei per cilindri sostituibili
- Molte opzioni per combinare inserti e chiavi
- 2 livelli di nuclei cilindri EP10 e EP20
- Nuclei per cilindri compatibili con tutti i corpi delle serrature



Riex EP50
Serratura per cassetto






Lunghezza del cilindro [mm]	Lato di applicazione	Codice
22	Destra	**F002081**
	Sinistra	**F002082**
	Sopra / Sotto	**F002083**
32	Sopra / Sotto	**F002868**

- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per il completamento del fissaggio utilizzare la contropiastra **F002092**
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP52
Serratura per cassetto con corpo in plastica






Lunghezza del cilindro [mm]	Lato di applicazione	Codice
22	Destra	**F002085**
	Sinistra	**F002086**
	Sopra / Sotto	**F002084**
32	Sopra / Sotto	**F002869**

- Placcato nickel / corpo in plastica
- Include rosetta
- Per il completamento del fissaggio utilizzare la contropiastra **F002092**
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP55
Serratura a spinta per cassetto






Lato di applicazione	Codice
Sopra / Sotto	**F002087**

- Placcato nickel
- Include rosetta e contropiastra
- Per il completamento del fissaggio utilizzare la contropiastra **F002092**
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP60
Serratura a barra centrale anteriore




Tipo	Codice
Per 4 cassetti [senza barra]	**F002088**



- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP60
Barra per serratura a barra centrale anteriore








Lunghezza [mm]	Codice
600	**F002089**
800	**F002090**

Riex EP60
Accessori per blocco barra















Tipo	Codice
Spilla extra	**F002091**
Staffa piastra L*	**F002092**
Staffa di blocco	**F002093**


* un altro modello di contropiastra
F002043 – vedi pag. 7.19

Riex EP59
Serratura a leva










Tipo	Codice
Con gancio [51 mm]	**F002096**
Con piatto [49 mm]	**F002097**

- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP58
Blocco a pressione con perno dritto







Tipo	Codice
Serratura	**F002094**

- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per applicazioni su porte scorrevoli
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

07

Riex EP58
Serratura spingi e ruota con perno a L






Tipo	Codice
Serratura	**F002095**

- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per applicazioni su porte scorrevoli
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP57
Serratura a camma con gancio






Tipo	Codice
Con un gancio [30 mm]	**F002098**

- Placcato nickel
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP67
Riex EP67 Serratura con barra estensibile




Tipo	Codice
Serratura con accessori [senza le barre]	**F002107**



- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per quanto riguarda la controspinta si può utilizzare **F002092**
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP67
Barra per la serratura con barra estensibile






Lunghezza [mm]	Codice
1000	**F002108**
1200	**F002109**

- Un completo necessita solitamente di 2 barre

Riex EP64
Serratura a spagnoletta




Tipo	Codice
Serratura con accessori [senza le barre]	F002104



- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

Riex EP64
Barra per serratura a spagnoletta






Lunghezza [mm]	Codice
1000	F002105
1200	F002106

- Un completo necessita solitamente di 2 barre

Riex EP71
Serratura per porta in vetro senza foratura






Spessore vetro [mm]	Numero porte	Codice
4–7	1	F002099
	2	F002100

ⓘ **F002099**






- Placcato nickel
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

ⓘ **F002100**

Riex EP73
Serratura per porta in vetro forato






Spessore vetro [mm]	Numero porte	Codice
4–14	1	F002102
	2	F002103

ⓘ **F002102**






- Placcato nickel
- Foro ø22 mm perforazione richiesta
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11

ⓘ **F002103**

Riex EP72
Serratura per porta scorrevole in vetro senza foratura





Spessore vetro [mm]	Codice
4–9	F002101

- Placcato nickel
- Include rosetta
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11


Riex EP 20
Nuclei per cilindri

- Nuclei per cilindri e chiavi con scanalature ondulate interne e fossette laterali
- Elevato livello di sicurezza – protezione contro l'apertura con una chiave diversa dalla chiave corrispondente
- Più di 3000 combinazioni
- 3 gruppi master A, B e X
- Il gruppo master X è senza chiave master

07

Riex EP20
Nucleo di cilindro con combinazione diversa






- Più di 3000 diverse combinazioni
- Più combinazioni per progetti su richiesta
- 2 gruppi con chiavi maestre diverse
- Gruppo maestro X
  - Senza chiavi maestre
  - Rischio di non poter aprire la serratura in caso di smarrimento delle chiavi

Gruppo Master	N. cilindri	Codice
A	1–100	**F002046**
	101–200	**F002047**
	201–300	**F002048**
	301–400	**F002049**
B	401–500	**F002050**
	501–700	**F002051**
	701–900	**F002052**
	901–1100	**F002053**
	1101–1300	**F002054**
X	2001–4000	**F002055**

* Se acquisti 10 pezzi di **F002046** otterrai 10 Nuclei cilindrici diversi da ciascun gruppo A0001–A0100.
* Se hai bisogno di 150 pezzi di nuclei diversi devi acquistare 100 pezzi di **F002046** e 50 pezzi di **F002047** o 150 pezzi di **F002051**.
* Se non vuoi avere un gruppo Master devi ottenerlo **F002055** – senza opzione per apertura di emergenza.

Riex EP20
Nucleo di cilindro con combinazione uguale





- Possibilità di ordinare 20 gruppi diversi con le stesse combinazioni

Gruppo Master	N. cilindri	Codice
A	5001	**F002056**
	5002	**F002057**
	5003	**F002058**
	5004	**F002059**
	5005	**F002060**
	5006	**F002061**
	5007	**F002062**
	5008	**F002063**
	5009	**F002064**
	5010	**F002065**
	5011	**F002066**
	5012	**F002067**
	5013	**F002068**
	5014	**F002069**
	5015	**F002070**
	5016	**F002071**
	5017	**F002072**
	5018	**F002073**
	5019	**F002074**
	5020	**F002075**

* Nucleo di cilindro destro per ufficio con più serrature aperte da una stessa chiave.
* Se hai 5 serrature in ufficio, acquisterai 5 pezzi di **F002056** e tutte le chiavi saranno le stesse.
* Consulta il grafico esplicativo a pag. 7.14

Riex EP20
Chiavi di rimozione e chiavi maestre



ⓘ Chiave di rimozione



ⓘ Master

- Chiave di rimozione – per rimuovere il nucleo del cilindro dal corpo della serratura. La serratura deve essere in posizione sbloccata
- Chiave maestra: è possibile aprire qualsiasi serratura con nucleo cilindro dello stesso gruppo principale

Tipo di chiave	Gruppo Master	Codice
Master	A	**F002079**
	B	**F002080**
Di rimozione	A+B+X	**F002077**


Riex EP 10
Nuclei per cilindri

- Nucleo di cilindro base con chiave standard
- Versione economica con 200 combinazioni
- Non è possibile scegliere una combinazione particolare
- Un gruppo master M1

07

Riex EP10
Nucleo di cilindro





- 200 combinazioni di chiavi
- Chiave semplice
- Un gruppo principale [Master]

Gruppo Master	Numero cilindri	Codice
M1	1–200	**F002044**

Riex EP10
Chiavi di rimozione e chiavi maestre



ⓘ Chiave di rimozione



ⓘ Master


- Chiave di rimozione – per rimuovere il nucleo del cilindro dal corpo della serratura. La serratura deve essere in posizione sbloccata
- Chiave principale: è possibile aprire qualsiasi serratura con nucleo cilindro dello stesso gruppo principale

Tipo di chiave	Gruppo Master	Codice
Master	M1	**F002078**
Chiave di rimozione		**F002076**

Accessori per nuclei per cilindri

Riex EP20 / EP10
Manopola ovale





Tipo	Codice
Manopola per il bloccaggio	**F002110**

- Placcato nickel
- Per completare il set aggiungere un nucleo di cilindro pag. 7.11


Possibili soluzioni utilizzando i cilindri con nucleo intercambiabile EP20 negli uffici:

- Controllo sulle combinazioni di chiavi: facile intercambiabilità, ad esempio: in caso di trasloco di mobili [anche per EP10]
- Possibilità di avere la stessa chiave per molte serrature – vantaggio di avere una chiave per più serrature [per vetrinetta, per cassetti da scrivania o per armadi ecc.]

Esempio:

- Ogni ufficio contiene diversi armadietti
- L'utente di ufficio ha una sola chiave per tutti gli armadietti
- Le chiavi tra gli uffici sono incompatibili

Ufficio 1 – 4× codice **F002056**
Ufficio 2 – 4× codice **F002057**
Ufficio 3 – 5× codice **F002065**
Ufficio 4 – 4× codice **F002066**




Riex EZ20
Serrature per mobili

- Modello base di serrature per mobili
- Nucleo di cilindro integrato
- Nessuna possibilitá di definire le combinazioni cilindro / chiave

Riex EZ20 ECONOMICO
Serratura per cassetto






Tipo	Codice
Corpo di zinco	**F002030**
Corpo di ferro	**F002031**

- Include 2 chiavi e una rosetta

Riex EZ20 ECONOMICO
Serratura a pressione






Tipo	Codice
Lock	**F002042**

- Per applicazioni su porte scorrevoli
- Include 2 chiavi e una rosetta

Riex EZ20 ECONOMICO
Serratura per porta in vetro






Tipo	Codice
Serratura cromata	**F002041**

- Per spessore di vetro di 4 a 8 mm

Riex EZ20 ECONOMICO
Serratura a barra centrale




Tipo	Codice
Serratura senza barra	**F002035**



Contiene:
- Serratura
- 2 chiavi
- Rosetta
- Contropiastra [solo con modello ferro]

Riex EZ20 ECONOMICO
Barra per serratura a barra centrale





Lunghezza [mm]	Codice
600	**F002036**
800	**F003039**


- Per combinazione con serratura a barra centrale


Riex EZ20 ECONOMICO
Serratura a barra estensibile



Tipo	Codice
Serratura senza barre	**F002037**

07






- Contiene 2 chiavi e la rosetta
- Equipaggiare con due barre per ottenere completare il set

Riex EZ20 ECONOMICO
Barra per serratura a barra estensibile






Lunghezza [mm]	Codice
1000	**F002899**
1200	**F002900**

Riex EZ20 ECONOMICO
Serratura a spagnoletta






Tipo	Codice
Serratura senza barre	**F002039**

- Contiene 2 chiavi e la rosetta
- Equipaggiare con due barre per ottenere completare il set

Riex EZ20 ECONOMICO
Barra per serratura a spagnoletta






Lunghezza [mm]	Codice
1000	**F002901**
1200	**F002902**

Chiusure Magnetiche e Accessori

Riex EZ05
Chiavistello per mobili






Colore	Codice
Nickel	F003570

Riex EZ20
Piastra d'attacco





Colore	Codice
Zinco	F002043

- Altro modello di piastra d'attacco **F002092** – vedi la pag. 7.6

Riex ER15
Fermaporta per doppia porta

○ Bianco



● Marrone




● Nero




● Beige



● Grigio





Colore	Codice
Bianco	F002944
Marrone	F002945
Nero	F002946
Beige	F002947
Grigio	F002948


Riex EG20
Chiusura magnetica per porta da 4 kg



○ Bianco



● Marrone



Colore	Codice
Bianco	F002149
Marrone	F002148

• Con contropiastra in metallo


Riex EG60
Chiusura magnetica per porta da 8 kg



○ Bianco



● Marrone



Colore	Codice
Bianco	F003003
Marrone	F003004

• Con contropiastra in metallo


Riex EG80
Chiusura magnetica per porta da 12 kg



○ Bianco



● Marrone



Colore	Codice
Bianco	F003005
Marrone	F003006

• Con contropiastra in metallo

Arredi per ufficio

I passacavi più grandi sono generalmente realizzati in alluminio di alta qualità e sono disponibili in una serie di colori classici. I modelli più piccoli sono generalmente realizzati in zinco, mentre i modelli base, in plastica, sono offerti in molteplici colori. La nostra gamma è in continuo aggiornamento, quindi tieni d'occhio il nostro negozio online.



● **Passacavi** **8.3**
Passacavi in alluminio 8.4
Passacavi in zinco pressofuso 8.6
Passacavi in plastica 8.7

Passacavi




● ASA Passacavi singolo Mono 2.0 in alluminio



○ Bianco



● Nero



- La piastra superiore è realizzata in alluminio solido
- Meccanismo di chiusura ammortizzata

Colore	Codice	Dimensioni [mm]	Altezza [mm]
Bianco	**F005556**	316 × 148	25
Nero	**F005557**		


● ASA Passacavi doppio in alluminio



● Nero



○ Bianco




- La piastra superiore è realizzata in alluminio solido
- Apertura su entrambi i lati

Colore	Codice	Dimensioni [mm]	Altezza [mm]
Bianco	**F005558**	316 × 148	25
Nero	**F005559**		

Riex EK13 Passacavi 100 x 100 mm






- Profilo in alluminio

08

Colore	Codice	Dimensioni [mm]	Altezza [mm]
Alluminio anodizzato	**F005560**	100 × 100	13

Riex EK13 Passacavi 240 x 100 mm





- Profilo in alluminio


Colore	Codice	Dimensioni [mm]	Altezza [mm]
Alluminio anodizzato	**F005561**	240 × 100	13

● ASA Passacavi ø80 mm in zinco pressofuso





● Imitazione acciaio inossidabile



● Cromo

Colore	Codice	Altezza [mm]
Cromo	**F005562**	22
Imitazione acciaio inossidabile	**F005563**	


➲ Riex EK60 Passacavi ø60 mm in zinco pressofuso

RIEX





● Cromo





● Nichel spazzolato

Colore	Codice	Altezza [mm]
Nichel spazzolato	**F003045**	12
Cromo	**F003046**	

Riex EK62 Passacavi ø60 mm in plastica









Colore	Codice	Altezza [mm]
Bianco	**F005515**	
Faggio	**F005517**	
Nero	**F005518**	
Marrone	**F005519**	
Betulla	**F005521**	20
Ontano	**F005522**	
Antracite	**F005523**	
Argento	**F005524**	
Grigio chiaro	**F005525**	

Riex EK72 Passacavi ø70 mm in plastica







Colore	Codice	Altezza [mm]
Bianco	**F005527**	
Faggio	**F005529**	
Nero	**F005530**	
Marrone	**F005531**	
Betulla	**F005533**	20
Ontano	**F005534**	
Antracite	**F005535**	
Argento	**F005536**	
Grigio chiaro	**F005537**	

Riex EK64 Passacavi ø60 mm in plastica



Betulla




Bianco




Faggio



Nero




Marrone




Ontano




Antracite



Argento



Grigio chiaro



Colore	Codice	Altezza [mm]
Bianco	**F005539**	
Faggio	**F005541**	
Nero	**F005542**	
Marrone	**F005543**	
Betulla	**F005545**	20
Ontano	**F005546**	
Antracite	**F005547**	
Argento	**F005548**	
Grigio chiaro	**F005549**	

Accessori cucina

Nel capitolo accessori da cucina si trova tutta una gamma di accessori senza i quali una cucina non potrebbe considerarsi completa. Per esempio, ci sono i portaposate in plastica, i tappetini antiscivolo per i cassetti, i tappetini per sottolavello per proteggere dallo sgocciolamento dell'acqua. Un'altra gamma comprende griglie di ventilazione e prese d'aria per una corretta circolazione dell'aria intorno agli apparecchi. La gamma di attrezzature per piani di lavoro comprende fasce di copertura per terminare e unire piani di lavoro, o reggipiano per la realizzazione di banconi.



● Riex Portaposate 9.3

● Tappetini antiscivolo 9.10

● Griglie e condotti di ventilazione 9.13

● Accessori per piani di lavoro 9.15

Riex Portaposate

- Inserimento facile
- Diversi colori e superfici
- Facile da adattare a dimensioni particolari
- Molti accessori e inserti




Riex GM70 Portaposate





- Forma classica
- Design a due strutture
- Superficie antiscivolo e morbida [Soft Touch] per vari modelli
- Altezza 50 mm
- Predisposizione per RiexTrack 500 o 450 mm di profondità
- Dimensioni facili da ridurre






Per cassetti di profondità 500 mm

Larghezza cassetto [mm]	Grigio Soft Touch	Bianco Granuloso	Dimensioni del prodotto		
			Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
300	F003469	F003587	222	474	50
400	F003470	F003583	322		
450	F003471	F003584	372		
500	F003472	F003582	422		
600	F003473	F003479	522		
700	F003474	F003480	622		
800	F003475	F003481	722		
900	F003476	F003482	822		
1000	F003477	×	922		
1200	F003478	×	1122		


Massima riduzione delle dimensioni: larghezza = fino a 42 mm, profondità = fino a 29 mm.

Per cassetti di profondità 450 mm


Larghezza cassetto [mm]	Grigio Soft Touch	Bianco Granuloso	Dimensioni del prodotto		
			Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
600 / 522	F003483	F003484	522	424	50




ⓘ 300 / 500




ⓘ 400 / 500




ⓘ 450 / 500




ⓘ 500 / 500




ⓘ 600 / 500




ⓘ 700 / 500




ⓘ 800 / 500




ⓘ 900 / 500



ⓘ 1000 / 500



ⓘ 1200 / 500



ⓘ 600 / 450

09

Riex GM70 Accessori





Tipo	Codice	Materiale	Dimensioni [mm]	Inserto
Ceppo per coltelli	**F003557**	Rovere	110 × 414	600, 700, 800, 900, 1000, 1200 [2×]
Portaspezie	**F003558**		155 × 422	

Riex GM60 Portaposate







- Forma rotonda
- Superficie speciale con design Globe Soft Touch
- Altezza 48 mm
- Per cassetti con profondità 500 mm
- Dimensioni facili da ridurre

Larghezza cassetto [mm]	Globe Soft Touch nero	Dimensioni del prodotto		
		Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
300	**F003459**	222	474	48
400	**F003460**	322		
450	**F003461**	372		
500	**F003462**	422		
600	**F003463**	522		
700	**F003464**	622		
800	**F003465**	722		
900	**F003466**	822		


Massima riduzione delle dimensioni: larghezza = fino a 22 mm, profondità = fino a 24 mm.




ⓘ 300 / 500




ⓘ 400 / 500




ⓘ 450 / 500




ⓘ 500 / 500




ⓘ 600 / 500



ⓘ 700 / 500



ⓘ 800 / 500



ⓘ 900 / 500

Riex GM60 Accessori







09

Tipo	Codice	Materiale	Dimensioni [mm]	Inserto
Ceppo per coltelli	**F003491**	Faggio	110 × 414	800, 900
Portaspezie per 12 pezzi	**F003495**		165 × 417	800, 900
Portaspezie per 6 pezzi	**F003492**		111 × 417	450, 500, 600 [2×], 700 [3×], 800 [2×], 900 [3×]

Riex GM50 Portaposate [profonditá 500]








- Design classico
- Superficie liscia
- Per cassetti di profondità 500 mm
- Dimensioni facili da ridurre

Larghezza cassetto [mm]	Argento	Bianco	Dimensioni del prodotto		
			Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
300	F003443	F003434	235	490	50
400	F003444	F003435	335		
450	F003445	F003436	385		
500	F003446	F003437	435		
600	F003447	F003438	535		
700	F003448	F003439	635		
800	F003449	F003440	735		
900	F003450	F003441	835		


Massima riduzione delle dimensioni: larghezza = fino a 25 mm, profondità = fino a 40




ⓘ 300 / 500




ⓘ 400 / 500




ⓘ 450 / 500




ⓘ 500 / 500




ⓘ 600 / 500



ⓘ 700 / 500



ⓘ 800 / 500




ⓘ 900 / 500

Riex GM45 Portaposate [profondità 450]





- Design classico
- Superficie liscia
- Per cassetti di profondità 450 mm
- Dimensioni facili da ridurre



Larghezza cassetto [mm]	Argento	Bianco	Dimensioni del prodotto		
			Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
600	**F003451**	**F003455**	530	430	50
900	**F003452**	**F003456**	830		

Massima riduzione delle dimensioni: larghezza = fino a 20 mm, profondità = fino a 20 mm.

09

Riex GM51 Inserto cassetto per piatti





- Facile da inserire in cassetti fino a 800 mm
- Dimensioni facili da ridurre

Larghezza cassetto [mm]	Argento	Bianco	Dimensioni del prodotto		
			Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
800	**F003458**	**F003457**	735	490	50


Tappetini antiscivolo

- Facile da inserire nel cassetto
- Diversi colori e superfici
- Facile da adattare a dimensioni particolari
- Possibilità di utilizzo anche per mensole e sistemi di contenimento cucina

Riex GM80 Tappetino antiscivolo rigido



ⓘ Nero Globe



ⓘ Grigio Canvas

- Tagliabile su misura
- Due tipologie di superficie
- Spessore 1 mm
- Non è necessario usare la colla
- Pretagliato per l'utilizzo con RiexTrack

Larghezza cassetto [mm]	Nero Globe	Grigio Canvas	Dimensioni del prodotto		
			Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
600	F003467	F003485	522	474	1
700	F003468	F003486	622		
800	F003581	F003487	722		
900	F003560	F003488	822		

Riex GM82 Tappetino antiscivolo in rotolo



● Antracite




○ Bianco

- Ideale per misure non standard
- Spessore 1,2 mm
- Design SoftGrip

Larghezza [mm]	Colore	Codice	Lunghezza [m]	Spessore [mm]
600	Antracite	**F003490**	10	1,2
	Bianco	**F003494**		

09


Riex GM85 Tappetino antiscivolo in rotolo con protezione acqua



● Argento

Larghezza [mm]	Colore	Codice	Lunghezza [mm]	Spessore [mm]
600	Argento	**F003559**	1200	1,2


● IF Tappetino antiscivolo in rotolo



● Grigio chiaro




● Antracite




● Grigio chiaro – dettaglio

Superficie puntinata


Larghezza [mm]	Colore	Codice	Lunghezza [m]	Spessore [mm]
480	Grigio chiaro	**F002736**	20	1,2
	Antracite	**F002737**		



● Grigio chiaro



● Antracite




● Antracite – dettaglio

Superficie ondulata

Larghezza [mm]	Colore	Codice	Lunghezza [m]	Spessore [mm]
480	Grigio chiaro	**F002738**	20	1,2
	Antracite	**F002739**		

Griglie e condotti di ventilazione


Riex GV44 Griglia di ventilazione in alluminio






● Imitazione acciaio inox

○ Bianco



● Nero opaco



● Alluminio anodizzato

Larghezza W [mm]	Lunghezza L [mm]	Alluminio anodizzato	Imitazione acciaio inox	Bianco	Nero opaco
60	250	F000951	F000974	F000997	F007363
	400	F000952	F000975	F000998	F007364
	500	F000953	F000976	F000999	F007365
	600	F000954	F000977	F001000	F007366
	800	F000955	F000978	F001001	F007367
	1000	F000956	F000979	F001002	F007368
80	250	F000957	F000980	F001003	F007369
	400	F000958	F000981	F001004	F007370
	500	F000959	F000982	F001005	F007371
	600	F000960	F000983	F001006	F007372
	800	F000961	F000984	F001007	F007373
	1000	F000962	F000985	F001008	F007374
100	250	F000963	F000986	F001009	F007375
	400	F000964	F000987	F001010	F007376
	500	F000965	F000988	F001011	F007377
	600	F000966	F000989	F001012	F007378
	800	F000967	F000990	F001013	F007379
	1000	F000968	F000991	F001014	F007380
150	400	F000969	F000992	F001015	F007381
	500	F000970	F000993	F001016	F007382
	600	F000971	F000994	F001017	F007383
	800	F000972	F000995	F001018	F007384
	1000	F000973	F000996	F001019	F007385

Riex GV23 Griglia presa d'aria ø35 mm



● Nero



● Grigio




● Marrone



● Faggio

Colore	Codice
Bianco	**F001020**
Nero	**F001021**
Grigio	**F001022**
Marrone	**F001023**
Faggio	**F001024**



○ Bianco

Riex GV23 Griglia presa d'aria ø50 mm



● Nero



● Grigio




● Marrone




● Faggio

Colore	Codice
Bianco	**F001025**
Nero	**F001026**
Grigio	**F001027**
Marrone	**F001028**
Faggio	**F001029**



○ Bianco

Accessori per piani di lavoro



09

Riex GI37 Profili per piani di lavoro, raggio 3 mm, Alluminio anodizzato



❶ F001201



❷ F001202



❸ F001203



❹ F001204

	Applicazione	Lato	Codice	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]
❶	Terminale	Sinistro	**F001201**	38	600
❷	Terminale	Destro	**F001202**		
❸	Di giunzione angolare	Sinistro / Destro	**F001203**		
❹	Di giunzione lineare	Sinistro / Destro	**F001204**		

Riex GI35 Profili per piani di lavoro, raggio 0 mm, Alluminio anodizzato



❶ **F001205**



❷ **F001206**




❸ **F001207**

	Applicazione	Lato	Codice	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]
❶	Terminale	Sinistro	**F001205**	38	600
❷	Terminale	Destro	**F001206**		
❸	Di giunzione angolare	Sinistro / Destro	**F001207**		


Riex GI22 Reggipiano, Acciaio inox







ⓘ **F001198**



ⓘ **F001199**

Inclinazione	Codice
Inclinata	**F001198**
Verticale	**F001199**

Attrezzature interne per cucina

Le attrezzature interne per cucina sono una delle gamme di prodotti piú complete all‘interno della ferramenta per mobili, visto che comprende attrezzature per tutti i tipi di mobili da cucina. Qui troverete accessori per mobili dispensa, ripiani estraibili e girevoli per armadietti inferiori e strutture per sfruttare lo spazio negli armadi angolari. Per i pensili da cucina offriamo una griglia in acciaio inox per scolare le stoviglie. L‘utilizzo dello spazio tra gli armadietti superiori e inferiori può essere una sfida, tuttavia è possibile utilizzare il nostro ingegnoso sistema a sospensione. Offriamo attrezzature per mobili da cucina con il marchio RIEX ed anche di rinomati produttori come Kesseböhmer.



● **Colonna dispensa** **10.3**
Kesseböhmer CONVOY Lavido 10.4
Kesseböhmer CONVOY Premio 10.6
Kesseböhmer TANDEM II 10.9
Kesseböhmer TANDEM laterale 10.11
Kesseböhmer DISPENSA 10.13
Riex GX53 / GX58 10.17

● **Mobiletti angolari** **10.19**
Kesseböhmer LeMans II 10.20
Kesseböhmer MagicCorner 10.22
Kesseböhmer Revo 90° 10.24
Kesseböhmer Carosello 270° 10.25
Riex GP68 Ripiani estraibili angolari 10.26
Riex GP58 Ripiani estraibili angolari 10.27
Riex GP63 Ripiani estraibili angolari 10.28
Riex GP28 Carosello 10.29
Riex GP13 Carosello 10.30

● **Mobiletti base** **10.31**
Kesseböhmer No. 15 10.32
Kesseböhmer COMFORT II 10.34
Kesseböhmer DISPENSA junior III 10.36
Kesseböhmer DISPENSA junior slim 10.39
Kesseböhmer Porta detergenti 10.42
Riex Ripiani laterali senza telaio 10.43
Riex Ripiani laterali con telaio 10.45
Riex Ripiani inferiori 10.46

● **Mobiletti superiori** **10.47**
Kesseböhmer iMove 10.48
Kesseböhmer TurnMotion II 10.49
Riex Scolapiatti 10.50


● **Organizzatori** **10.51**
Kesseböhmer SpaceFlexx 10.52
Riex GI88 Sistemi di sospensione 10.53

Colonna dispensa



Kesseböhmer CONVOY Lavido





- Colonna dispensa senza anta fissata

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio
- Guida
- Ripiani con accessori

Accessori opzionali:
- e-Touch per apertura e chiusura elettrica

● CONVOY Lavido
Telaio



● Antracite



● Argento

Altezza colonna H [mm]	Antracite	Argento	Altezza [mm]	Profondità colonna [mm]
1800–1899	F005171	F005170	1430	
1900–1999	F005173	F005172	1530	min. 500
2000–2099	F005175	F005174	1630	

● CONVOY Lavido
Guida



- Guida ad estrazione totale con ammortizzatore integrato per chiusura e apertura
- Capacità di carico 130 kg

Antracite	Grigio
F005204	F005205

● CONVOY Lavido
Set di ripiani con accessori



ⓘ **F005207**




ⓘ **F005206**

Contenuto del set:
- 1 ripiano con guida superiore integrata
- 4 ripiani, regolabili in altezza
- 5 scatole accessori
- 1 staffa di rinforzo
- 1 staffa di fissaggio
- 1 maniglia

Larghezza colonna KB [mm]	Antracite	Bianco / cromato	Numero ripiani	Larghezza [mm]	Profondità [mm]
500	**F005207**	**F005206**	5	450	470
600	**F005209**	**F005208**	5	550	

● CONVOY Lavido
Ripiani di ricambio





- Il set del ripiano di ricambio contiene tutti gli accessori del ripiano, comprese le pareti laterali in vetro.

Larghezza colonna [mm]	Antracite	Bianco / cromato
500	**F005211**	**F005210**
600	**F005213**	**F005212**

1 ripiano per confezione

● CONVOY Lavido
Apertura / Chiusura elettrica eTouch




- Accessori opzionali
- Il motore elettrico fa uscire la colonna premendo un pulsante sulla maniglia
- Apertura e chiusura completa
- Il set contiene motore con spina EU-DIN e maniglia

Apertura porta	Grigio
Totale	**F005214**

Kesseböhmer CONVOY Premio





- Colonna dispensa con anta fissa

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio
- Guida
- Ripiani con accessori

Accessori opzionali:
- e-Touch per apertura e chiusura elettrica

● CONVOY Premio
Telaio



● Antracite



● Argento

Altezza colonna H [mm]	Antracite	Argento	Altezza [mm]	Profondità colonna [mm]
1800–1899	F005171	F005170	1430	
1900–1999	F005173	F005172	1530	min. 500
2000–2099	F005175	F005174	1630	

● CONVOY Premio
Guida



- Guida ad estrazione totale con ammortizzatore integrato per chiusura e apertura
- Capacità di carico 130 kg

Antracite	Grigio
F005215	F005216

● CONVOY Premio
Set di ripiani con accessori



ⓘ **F005218**




ⓘ **F005217**

Contenuto del set:
- 1 ripiano con guida superiore integrata e leva di comando
- 4 ripiani, regolabili in altezza
- 5 scatole accessori
- 1 staffa di supporto
- 1 staffa di fissaggio
- 2 connettori del pannello frontale
- 1 leva di comando inferiore

Larghezza di armadietto KB [mm]	Fermo della porta	Antracite	Bianco / cromato	Numero ripiani	Larghezza [mm]	Profondità [mm]
600	Destra	**F005218**	**F005217**	5	550	470
	Sinistra	**F005220**	**F005219**			

● CONVOY Premio
Ripiano di ricambio





- Il set del ripiano di ricambio contiene tutti gli accessori del ripiano, comprese le pareti laterali in vetro

Larghezza colonna [mm]	Antracite	Bianco / cromato
600	**F005222**	**F005221**

1 ripiano per confezione

● CONVOY Premio
Apertura / Chiusura elettrica eTouch



ⓘ **F005342**



ⓘ **F005176**

- Accessori opzionali
- Il motore elettrico fa uscire la colonna premendo un pulsante sulla maniglia
- Apertura parziale significa che la porta viene aperta di 44 mm
- Il set contiene motore con spina EU-DIN, sensore frontale e adattatore per montaggio sensore frontale

Apertura porta	Grigio
Totale	**F005342**
Parziale	**F005176**

● CONVOY Premio
Accessori



ⓘ **F005177**



ⓘ **F005178**

- Per apertura della porta senza maniglia


Tipo	Specifica	Grigio
Cricchetto spingi apri da incasso	22–34 N	**F005177**
Adattatore cricchetto spingi apri	Installazione esterna	**F005178**






Kesseböhmer TANDEM II





- Utilizzabile solo in abbinamento al sistema laterale TANDEM
- Sistema totalmente modulare
- Tutti i ripiani sono completamente regolabili in altezza
- Capacità di carico 10 kg per ripiano

10



● TANDEM II
Set di ripiani estraibili

Altezza di armadietto H [mm]	Larghezza di armadietto KB [mm]	ARENA antracite pure / telaio antracite	ARENA antracite style / telaio antracite	ARENA bianco style / cromo / telaio argente	ARENA bianco classic / cromo / telaio argente	Numero ripiani
800	600	**F005273**	**F005276**	**F005279**	**F005282**	3
1100	450	**F005265**	**F005267**	**F005269**	**F005271**	4
	600	**F005274**	**F005277**	**F005280**	**F005283**	
1700	450	**F005266**	**F005268**	**F005270**	**F005272**	5
	600	**F005275**	**F005278**	**F005281**	**F005284**	

Contenuto della confezione: telaio e accessori, set di ripiani.

● TANDEM II
Ripiano di ricambio



● ARENA antracite pure



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo

Larghezza di armadietto KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo
450	**F005285**	**F005286**	**F005287**	**F005288**
600	**F005289**	**F005290**	**F005291**	**F005292**

1 ripiano per confezione

● TANDEM II
Accessori



ⓘ **F005179**




ⓘ **F005178**

- Per apertura della porta senza maniglia

Tipo	Specifica	Grigio
Cricchetto spingi apri da incasso	26–48 N	**F005179**
Adattatore cricchetto spingi apri	Installazione esterna	**F005178**

Kesseböhmer TANDEM laterale





- Utilizzabile anche separatamente senza TANDEM II
- Può essere aggiornato con i set Youboxx
- In caso di utilizzo separato, i ripiani interni devono essere ridotti:
  - con ripiani classici da 175 mm
  - con i set Youboxx da 135 mm
- Capacità di carico 25 kg complessivi

● TANDEM laterale
Set di ripiani per ante


Altezza di armadietto H [mm]	Larghezza di armadietto KB [mm]	ARENA antracite pure / telaio antracite	ARENA antracite style / telaio antracite	ARENA bianco style / cromo / telaio argente	ARENA bianco classic / cromo / telaio argente	Numero ripiani
600	450	F005225	F005229	F005233	F005237	2
	600	F005241	F005245	F005249	F005253	
800	450	F005226	F005230	F005234	F005238	3
	600	F005242	F005246	F005250	F005254	
1100	450	F005227	F005231	F005235	F005239	4
	600	F005243	F005247	F005251	F005255	
1700	450	F005228	F005232	F005236	F005240	5
	600	F005244	F005248	F005252	F005256	

Contenuto della confezione: telaio e accessori, set di ripiani.

● TANDEM laterale
Ripiano di ricambio



● ARENA antracite pure



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo


Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo
450	F005257	F005258	F005259	F005260
600	F005261	F005262	F005263	F005264

1 ripiano per confezione

● TANDEM laterale
Accessori



ⓘ **F005293**



ⓘ **F005178**

- Per apertura della porta senza maniglia

Tipo	Specifica	Grigio
Cricchetto spingi apri da incasso	17–23 N	**F005293**
Adattatore cricchetto spingi apri	Installazione esterna	**F005178**

● TANDEM II e TANDEM laterale
Youboxx



● Set 1 Antracite – **F005296**



● Set 4 Antracite – **F005297**



● Set 13 Antracite – **F005298**




○ Set 13 Bianco – **F005294**



● Set 7 Antracite – **F005299**



● Set 12 Antracite – **F005300**



○ Set 12 Bianco – **F005295**




Larghezza colonna [mm]	Tipo	Antracite	Bianco
450	Set 1	**F005296**	×
	Set 4	**F005297**	×
	Set 13	**F005298**	**F005294**
600	Set 7	**F005299**	×
	Set 12	**F005300**	**F005295**

Set 1 1× scatola 2,1 lt + 1× divisorio per scatola + 1× binario di supporto
Set 4 2× scatola 1,0 lt + 2× coperchio della scatola + 1× binario di supporto
Set 7 1× scatola 2,1 lt + 1× scatola 1,0 lt + 1× coperchio della scatola + 1× divisorio per scatola + 1× binario di supporto
Set 12 1× scatola 2,0 lt + 2× scatola 1,9 lt + 3× coperchio della scatola + 1× binario di supporto
Set 13 2× scatola 2,0 lt + 2× coperchio della scatola + 1× binario di supporto

Kesseböhmer DISPENSA





- Capacità di carico 100 kg

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio
- Guida
- Staffe per pannello frontale
- Qualsiasi numero di ripiani

- Il resto degli articoli sono accessori opzionali
- 1 ripiano DISPENSA sostituibile da 2 ripiani COMFORT II
- Può essere aggiornato con i set Youboxx

● DISPENSA
Telaio

10



● Antracite




● Argento

Altezza colonna H [mm]	Antracite	Argento	Profonditá colonna [mm]
900–1300	**F005302**	**F005301**	
1200–1600	**F005304**	**F005303**	
1600–2000	**F005306**	**F005305**	min. 500
1800–2200	**F005308**	**F005307**	
1900–2300	**F005310**	**F005309**	

● DISPENSA
Guida



ⓘ **F005314**



ⓘ **F005316**

Estrazione	Tipologia di ammortizzamento	Antracite	Argento	Larghezza colonna KB [mm]
Totale	Dentro / Fuori	**F005315**	**F005314**	min. 200
Parziale	Dentro	**F005317**	**F005316**	min. 150

● DISPENSA
Accessori guida



- Accessori opzionali
- Ammortizzatore di apertura supplementare solo per guida a estrazione parziale

Tipo	Codice
Ammortizzatore di apertura supplementare [per gli articoli F005316, F005317]	**F005491**

● DISPENSA
Apertura / Chiusura elettrica eTouch



ⓘ **F005342**




ⓘ **F005176**

- Accessori opzionali
- Il motore elettrico fa uscire la colonna premendo un pulsante sulla maniglia
- Adatto per armadi di larghezza a partire da 300 mm
- Apertura parziale significa che la porta viene aperta di 44 mm
- Il set contiene motore con spina EU-DIN, sensore frontale e adattatore per montaggio sensore frontale

Apertura porta	Grigio
Totale	**F005342**
Parziale	**F005176**

● DISPENSA
Ripiano


● ARENA antracite pure


● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo


○ ARENA bianco classic / cromo

Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza [mm]
150	**F005180**	**F005184**	**F005191**	**F005311**	100
200	×	**F005185**	**F005192**	**F005312**	150
250	×	×	×	**F005313**	200
300	**F005181**	**F005186**	**F005193**	**F005198**	250
400	**F005182**	**F005187**	**F005194**	**F005199**	350
450	**F005183**	**F005188**	**F005195**	**F005200**	400
500	×	**F005189**	**F005196**	**F005201**	450
600	×	**F005190**	**F005197**	**F005202**	550


1 ripiano per confezione

● COMFORT II
Ripiano laterale stretto per DISPENSA


● ARENA antracite style


○ ARENA bianco style / cromo



● ARENA bianco classic / cromo



Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza di 2 ripiani [mm]
300	×	**F005365**	**F005369**	**F005373**	2 × 110
400	×	**F005366**	**F005370**	**F005374**	2 × 160
500	×	**F005367**	**F005371**	**F005375**	2 × 210

2 Ripiani COMFORT II sostituiscono 1 Cestino. Imballato da 1 ripiano.

● DISPENSA
Set di staffe per pannello frontale



Larghezza colonna [mm]	Antracite	Argento
150	**F005323**	**F005322**
200	**F005325**	**F005324**
300	**F005327**	**F005326**
400	**F005329**	**F005328**
450	**F005331**	**F005330**
500	**F005333**	**F005332**
600	**F005335**	**F005334**

Set di 2 staffe.

● DISPENSA
Elemento di collegamento del pannello frontale




- Accessori opzionali
- Utilizzare 2 elementi di collegamento per collegare il pannello frontale costituito da 2 o più pezzi

Larghezza [mm]	Antracite	Argento
110	**F005337**	**F005336**
230	**F005339**	**F005338**

Imballato da 1 pezzo.

● DISPENSA
Stabilizzatore anteriore



- Accessori opzionali
- Installare in qualsiasi posizione
- Usato per stabilizzare la parte centrale del pannello frontale alto

Antracite	Argento
F005341	**F005340**

Imballato da 1 pezzo.

● DISPENSA
Youboxx



● Set 1 Antracite – **F005344**



● Set 3 Antracite – **F005346**



○ Set 1 Bianco – **F005343**



○ Set 3 Bianco – **F005345**

Tipo	Antracite	Bianco
Set 1	**F005344**	**F005343**
Set 3	**F005346**	**F005345**

I set contengono:
Set 1 2× scatola 1,0 lt + 1× scatola 2,1 + 2× scatola 2,0 lt + 1× porta coltelli + 2× coperchio della scatola + 2× binario di supporto
Set 3 2× scatola 1,0 lt + 2× scatola 2,1 lt + 1× divisorio per scatola + 2× coperchio della scatola + 2× binario di supporto

● DISPENSA
Portaspezie




- Appendere al posto di qualsiasi cestino sul telaio da entrambi i lati

Antracite	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
F005347	465	85	33,5

Riex GX53 / GX58
Colonna dispensa





- Capacità di carico 90 kg
- Meccanismo di chiusura morbida
- I ripiani e le staffe sono in confezioni 1 pezzo

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio con guide
- Staffe per pannello frontale
- Qualsiasi numero di ripiani

10

Riex GX53 / GX58
Telaio con guide



● Grigio scuro



○ Bianco

Altezza colonna H [mm]	Grigio scuro	Bianco	Numero consigliato di ripiani	Profonditá colonna [mm]
1250–1400	**F001858**	**F001852**	4	min. 530
1400–1550	**F001859**	**F001853**	5	
1550–1700	**F001860**	**F001854**		
1700–1850	**F001861**	**F001855**	6	
1850–2000	**F001862**	**F001856**		
2000–2150	**F001863**	**F001857**	7	

Riex GX53 / GX58
Staffa per porta



● Grigio scuro




○ Bianco


- È necessario ordinare minimo 2 staffe per porta
- Si consiglia di utilizzare 3 staffe per ante a partire da un'altezza di 1700 mm

Larghezza colonna KB [mm]	Grigio scuro	Bianco
300	**F004874**	**F004875**
400	**F004876**	**F004877**
450	**F004878**	**F004879**

1 staffa per confezione.

Riex GX53
Ripiano in metallo






Larghezza colonna KB [mm]	Cromo	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
300	**F001864**	240	420	75
400	**F001865**	340		
450	**F001866**	390		

1 ripiano per confezione

Riex GX58
Ripiano inferiore completo







Larghezza colonna KB [mm]	Grigio scuro	Bianco	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
300	**F001867**	**F001870**	240	420	75
400	**F001868**	**F001871**	340		
450	**F001869**	**F001872**	390		


1 ripiano per confezione

Mobiletti angolari



Kesseböhmer LeMans II






- Capacità di carico 25 kg per ripiano
- L'angolo di apertura della porta di soli 85° consente ai ripiani di uscire completamente all'esterno
- Ripiani regolabili in altezza
- Sistema ClickFixx per un montaggio veloce, senza errori e senza attrezzi
- Chiusura automatica morbida [opzionale]
- 70 % di superficie di stoccaggio in più rispetto a una base con cassetti estraibili in corrispondenza dell'angolo cieco

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Montante con accessori
- Set di ripiani
- Set di serrande [opzionale]

● LeMans II
Montante con accessori



ⓘ Montante



ⓘ Profilo laterale del armadietto


Contenuto del set:
- 1 montante regolabile in altezza
- 1 asta a cremagliera
- 1 connettore superiore
- 1 supporto di base

Altezza colonna H [mm]	Antracite	Bianco
600–750	F005416	F005415
720–900	F005418	F005417
1250	F005420	F005419

● LeMans II
Set di ripiani



● ARENA antracite pure



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo

Larghezza colonna B [mm]	Lato	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza colonna C [mm]	Dimensione A [mm]	Profonditá colonna [mm]
400	Destra	**F005492**	**F005494**	**F005496**	**F005407**	min. 764	361–368	min. 500
	Sinistra	**F005493**	**F005495**	**F005497**	**F005408**			
450	Destra	**F005389**	**F005395**	**F005401**	**F005409**	min. 800	411–418	
	Sinistra	**F005390**	**F005396**	**F005402**	**F005410**			
500	Destra	**F005391**	**F005397**	**F005403**	**F005411**	min. 910	461–468	
	Sinistra	**F005392**	**F005398**	**F005404**	**F005412**			
600	Destra	**F005393**	**F005399**	**F005405**	**F005413**	min. 960	561–568	
	Sinistra	**F005394**	**F005400**	**F005406**	**F005414**			

Set di 2 ripiani.

● LeMans II
Set di ammortizzatori SoftSTOPPplus

10



● Antracite



○ Bianco


- Accessori opzionali
- Utilizzato per la chiusura ammortizzata [morbida] durante l'inserimento dei ripiani

Lato	Antracite	Bianco
Destra	**F005424**	**F005423**
Sinistra	**F005422**	**F005421**

Set di 2 ammortizzatori.

Kesseböhmer MagicCorner





- Meccanismo di chiusura morbida
- Per armadi angolari da 900 mm e 1000 mm

Capacità di carico:
- Ripiani interni – 18 kg complessivi
- Ripiani esterni – 14 kg complessivi

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio con movimento di apertura
- Set di ripiani

● MagicCorner
Telaio con meccanismo di apertura



Argento

Lato	Antracite	Argento	Larghezza colonna [mm]	Profonditá armadietto [mm]	Altezza armadietto [mm]	Altezza di porta [mm]
Destra	F005425	F005427	860–968	min. 500	min. 525	450–600
Sinistra	F005426	F005428				

● MagicCorner
Set di ripiani



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo

ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo
F005429	**F005430**	**F005431**

Set di 4 ripiani.

● MagicCorner
Accessori



ⓘ **F005179**




ⓘ **F005178**

- Per apertura della porta senza maniglia

Tipo	Specifica	Antracite	Grigio
Cricchetto spingi apri da incasso	26–48 N	**F005432**	**F005179**
Adattatore cricchetto spingi apri	Installazione esterna	**F005433**	**F005178**

Kesseböhmer Revo 90°





- Le ante ruotano assieme al carosello
- Le ante si ripiegano delicatamente, il carosello ruota senza intoppi e le ante si chiudono automaticamente

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Set di ripiani
- Meccanismo rotante con accessori

● Revo 90°
Set di ripiani



● ARENA antracite pure



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo

Larghezza di armadietto KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	Dimensione B [mm]	Dimensione C [mm]	Dimensione T [mm]
800	F005443	F005444	F005445	140,5	545–560	16–19
900	F005203	F005441	F005442	90,5		

Set di 2 ripiani.

● Revo 90°
Meccanismo di apertura rotante con accessori




○ Argento

Contenuto del set:
- 4 staffe per pannello frontale
- 1 disco a camme
- 1 cuscinetto a ripiano rotante
- 1 staffa per pannello superiore

Altezza colonna [mm]	Antracite	Argento
660–860	F005446	F005447

Kesseböhmer Carosello 270°





- Ripiani girevoli montati sull'asse

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Set di ripiani
- Asse

● Carosello 270° Set di ripiani

10



● ARENA antracite pure



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo

Larghezza di armadietto KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Dimensione C [mm]
800	**F005436**	**F005437**	**F005438**	min. 360	min. 120	min. 480
900	**F005458**	**F005434**	**F005435**	min. 420	min. 90	min. 510

Set di 2 ripiani.


● Carosello 270° Asse



Altezza [mm]	Cromo
655–745	**F005439**
742–832	**F005440**

Riex GP68
Ripiani estraibili angolari





- Meccanismo chiusura morbida con anta fissata
- Ripiani a fondo pieno grigio scuro
- Telaio grigio scuro

Capacità di carico:
- Ripiani interni – 16 kg complessivi
- Ripiani esterni – 10 kg complessivi


Per il montaggio è necessario ordinare:
- Mecanismo angolare
- Set di ripiani

Riex GP68
Meccanismo di apertura angolare



Lato	Grigio scuro	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]	Larghezza colonna [mm]
Destra	**F001818**	min. 490	min. 580	864–964
Sinistra	**F001817**			


Riex GP68
Set di ripiani



Numero ripiani	Grigio scuro
4	**F001820**

Riex GP58
Ripiani estraibili angolari





- Meccanismo chiusura morbida senza anta fissata
- Ripiani a fondo pieno grigio scuro
- Telaio grigio scuro

Capacità di carico:
- Ripiani interni – 16 kg complessivi
- Ripiani esterni – 10 kg complessivi

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Meccanismo di apertura angolare
- Set di ripiani

Riex GP58
Meccanismo di apertura



Lato	Grigio scuro	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]	Larghezza colonna [mm]
Destra	**F001828**	min. 490	min. 580	864–964
Sinistra	**F001827**			


Riex GP58
Set di ripiani



Numero ripiani	Grigio scuro
4	**F001830**

Riex GP63
Ripiani angolari estraibili






- Meccanismo chiusura morbida con anta fissata
- Ripiani in filo cromato
- Telaio grigio chiaro
- Il meccanismo angolari e il set di ripiani sono confezioni insieme

Capacità di carico:
- Ripiani interni – 10 kg complessivi
- Ripiani esterni – 10 kg complessivi

Riex GP63
Set




Lato	Cromo	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]	Larghezza colonna [mm]
Destra / Sinistra	**F001832**	505–550	min. 550	min. 864

Riex GP28
Carosello

Riex GP28 180°
Set






- Ripiani a fondo pieno grigio scuro
- L'asse e il set di ripiani sono confezionati insieme
- Capacità di carico 15 kg per ripiano

10

Larghezza colonna KB [mm]	Grigio scuro	Profonditá colonna D [mm]	Altezza colonna [mm]
800	**F001212**	max. 500	600–750

Riex GP28 270°
Set






- Ripiani a fondo pieno grigio scuro
- L'asse e il set di ripiani sono confezionati insieme
- Capacità di carico 15 kg per ripiano

Larghezza colonna KB [mm]	Grigio scuro	Profonditá colonna D [mm]	Altezza colonna [mm]
800	**F001213**	max. 320	600–750
900	**F001214**	max. 400	

Riex GP13 Carosello

Riex GP13 180° Set






- Ripiani in filo metallico con cromatura
- L'asse e il set di ripiani sono confezioni insieme
- Capacità di carico 15 kg per ripiano

Larghezza colonna [mm]	Cromo	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
800	**F001208**	min. 430	600–750

Riex GP13 270° Set





- Ripiani in filo metallico con cromatura
- L'asse e il set di ripiani sono confezioni insieme
- Capacità di carico 15 kg per ripiano


Larghezza colonna [mm]	Cromo	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
800	**F001209**	max. 400	600–750

Mobiletti base



Kesseböhmer No. 15





- Capacità di carico 6 kg per cesto
- Guide a scomparsa a estrazione totale con chiusura morbida
- Montaggio laterale
- Solo versione a destra
- Regolazione 3D del pannello frontale

● No. 15
Set



● Antracite style



● K linea antracite



● Style cromo

Contenuto del set:
- 2 ripiani con staffe 3D frontali
- 2 scivoli a scomparsa




● Porta asciugamani style cromato



● Portateglie Style cromato

Tipo di ripiano	Antracite	Cromo	Lato	Larghezza colonna [mm]	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
Style	**F005348**	**F005349**	Destra	150	min. 500	min. 580
K linea	**F005350**	×				
Porta asciugamani style	**F005351**	**F005352**				
Portateglie style	×	**F005353**				

● No. 15
Divisore



● Style Cromo

Tipo di ripiano	Antracite	Cromo
Style	**F005355**	**F005354**
K linea	**F005356**	×

Imballato da 1 divisorio.

● No. 15
Accessori



ⓘ **F005177**




ⓘ **F005178**

- Per apertura della porta senza maniglia

Tipo	Specifica	Codice
Cricchetto spingi apri da incasso	22–34 N	**F005177**
Adattatore cricchetto spingi apri	Installazione esterna	**F005178**

Kesseböhmer COMFORT II





- Capacità di carico 20 kg
- Guide a scomparsa a estrazione totale con chiusura morbida
- Montaggio laterale
- Regolazione 3D del pannello frontale

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio con guide
- Ripiani

Configurazione consigliata:
- 1 set di raccordi
- 2 ripiani COMFORT II

● COMFORT II
Telaio con guide



● Antracite



● Argento

Contenuto del set:
- 1 telaio
- 1 paio di guide a estrazione totale GRASS Nova
- 1 set di 3D staffe del pannello frontale

Altezza colonna H [mm]	Lato	Antracite	Argento	Profondità colonna [mm]
min. 654	Destra	F005361	F005357	min. 500
	Sinistra	F005362	F005358	
min. 686	Destra	F005363	F005359	
	Sinistra	F005364	F005360	

● COMFORT II
Ripiano



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo

Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza [mm]
200	**F005365**	**F005369**	**F005373**	110
250	**F005366**	**F005370**	**F005374**	160
300	**F005367**	**F005371**	**F005375**	210
400	**F005368**	**F005372**	**F005376**	320

1 ripiano per confezione

● COMFORT II
Portaspezie



Antracite	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]
F005377	479	133	76

● COMFORT II
Accessori



ⓘ **F005177**




ⓘ **F005178**

- Per apertura della porta senza maniglia

Tipo	Specifica	Grigio
Cricchetto spingi apri da incasso	22–34 N	**F005177**
Adattatore cricchetto spingi apri	Installazione esterna	**F005178**

Kesseböhmer DISPENSA junior III





- Guide a scomparsa a estrazione totale con chiusura morbida
- Montaggio inferiore
- Regolazione 3D del pannello frontale

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio con guide
- Ripiani

Configurazione consigliata:
- 1 set di raccordi
- 2 ripiani DISPENSA

- 1 ripiano DISPENSA può essere sostituito da 2 ripiani COMFORT II
- Può essere aggiornato dai set Youboxx

● DISPENSA junior III
Telaio con guide



ⓘ **F005379**



ⓘ **F005378**

Contenuto del set:
- 1 telaio
- 1 paio di guide
- 1 set di 3D staffe del pannello frontale

Larghezza colonna KB [mm]	Antracite	Argento	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
300–450	**F005379**	**F005378**	min. 500	min. 615
500–600	**F005381**	**F005380**		

● DISPENSA junior III
Ripiano



● ARENA antracite pure



● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo

Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza [mm]
300	**F005181**	**F005186**	**F005193**	**F005198**	250
400	**F005182**	**F005187**	**F005194**	**F005199**	350
450	**F005183**	**F005188**	**F005195**	**F005200**	400
500	×	**F005189**	**F005196**	**F005201**	450
600	×	**F005190**	**F005197**	**F005202**	550

1 ripiano per confezione


● COMFORT II
Ripiano laterale stretto per DISPENSA




● ARENA antracite style



○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo



Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza di 2 ripiani [mm]
300	×	**F005365**	**F005369**	**F005373**	2 × 110
400	×	**F005366**	**F005370**	**F005374**	2 × 160
500	×	**F005367**	**F005371**	**F005375**	2 × 210

2 COMFORT II ripiani sostituiscono 1 Cestino DISPENSA. 1 ripiano per confezione.

● DISPENSA junior III
Youboxx



● Set 1 Antracite – **F005344**



● Set 3 Antracite – **F005346**



○ Set 1 Bianco – **F005343**



○ Set 3 Bianco – **F005345**




Tipo	Antracite	Bianco
Set 1	**F005344**	**F005343**
Set 3	**F005346**	**F005345**

I set contengono:
Set 1 2× scatola 1,0 lt + 1× scatola 2,1 lt + 2× scatola 2,0 lt + 1× porta coltelli + 2× coperchio della scatola + 2× binario di supporto
Set 3 2× scatola 1,0 lt + 2× scatola 2,1 lt + 1× divisorio per scatola + 2× coperchio della scatola + 2× binario di supporto

Kesseböhmer DISPENSA junior slim





- Guide a scomparsa a estrazione totale
- con chiusura morbida
- Montaggio inferiore
- Regolazione 3D del pannello frontale

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Telaio con guide
- Ripiani

Configurazione consigliata:
- 1 set di raccordi
- 2 ripiani DISPENSA

- 1 ripiano DISPENSA può essere sostituito da 2 ripiani COMFORT II
- Può essere aggiornato dai set Youboxx

● DISPENSA junior slim
Telaio con guide

10



ⓘ **F005384**

Contenuto del set:
- 1 telaio
- 1 piastra adattatrice
- 1 profilo in alluminio
- 1 connettore superiore
- 1 coppia di guide a scomparsa
- 1 set di staffe per pannello frontale 3D
- 1 set di materiali di montaggio [escluse viti per la scatola]

Altezza colonna H [mm]	Antracite	Argento	Profonditá colonna [mm]	Larghezza colonna KB [mm]
640–728	**F005385**	**F005384**	min. 500	200–400
695–783	**F005383**	**F005382**		

Per unità di larghezza 150 mm, utilizzare la staffa del pannello frontale **F005386** e **F005387**.

● DISPENSA junior slim
Ripiano


● ARENA antracite pure


● ARENA antracite style


○ ARENA bianco style / cromo



○ ARENA bianco classic / cromo


Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza [mm]
150	F005180	F005184	F005191	F005311	100
200	×	F005185	F005192	F005312	150
300	F005181	F005186	F005193	F005198	250
400	F005182	F005187	F005194	F005199	350


1 ripiano per confezione

● COMFORT II
Ripiano laterale stretto per DISPENSA


● ARENA antracite style


○ ARENA bianco style / cromo


○ ARENA bianco classic / cromo



Larghezza colonna KB [mm]	ARENA antracite pure	ARENA antracite style	ARENA bianco style / cromo	ARENA bianco classic / cromo	Larghezza di 2 ripiani [mm]
300	×	F005365	F005369	F005373	2 × 110
400	×	F005366	F005370	F005374	2 × 160

2 ripiani COMFORT II sostituiscono un ripiano DISPENSA. 1 ripiano per confezione.

● DISPENSA junior slim
Staffe per pannello frontale per armadietto da 150 mm



● Antracite



● Argento

- Accessori opzionali

Contenuto del set:
- 1 staffa pannello frontale superiore
- 1 staffa pannello frontale inferiore

Antracite	Argento
F005387	F005386

● DISPENSA junior slim
Youboxx



● Set 1 Antracite – **F005344**



● Set 3 Antracite – **F005346**



○ Set 1 Bianco – **F005343**



○ Set 3 Bianco – **F005345**

10

Tipo	Antracite	Bianco
Set 1	F005344	F005343
Set 3	F005346	F005345

I set contengono:
Set 1 2× scatola 1,0 lt + 1× scatola 2,1 + 2× scatola 2,0 lt + 1× porta coltelli + 2× coperchio della scatola + 2× binario di supporto
Set 3 2× scatola 1,0 lt + 2× scatola 2,1 lt + 1× divisorio per scatola + 2× coperchio della scatola + 2× binario di supporto

● DISPENSA junior slim
Accessori



ⓘ **F005179**




ⓘ **F005178**

- Per apertura della porta senza maniglia

Tipo	Specifica	Grigio
Cricchetto spingi apri da incasso	26–48 N	F005179
Adattatore cricchetto spingi apri	Installazione esterna	F005178

Kesseböhmer
Porta detergenti





- Montaggio inferiore
- Cestelli per il trasporto con gommini antiscivolo
- Tutti gli elementi in plastica removibili e lavabili [lavabili in lavastoviglie]
- Resistente a tutti i comuni materiali per la pulizia della casa

● Porta detergenti
Set



Contenuto del set:
- 1 telaio di sistema con guide
- 1 ripiano agganciabile con maniglia di facile presa
- 2 grandi contenitori
- 1 piccolo contenitore
- 6 divisori


ⓘ **F005388**

Grigio	Larghezza interna di armadietto [mm]	Altezza colonna [mm]	Profonditá colonna [mm]
F005388	298	480	480

Riex Ripiani laterali senza telaio

Riex GD38
Ripiani laterali a fondo pieno






- Ripiani a fondo pieno grigio scuro
- Guide a scomparsa a estrazione totale con chiusura rallentata
- Solo versione sinistra
- Staffe per pannello frontale 3D
- Tutti i componenti sono confezioni insieme

Larghezza colonna KB [mm]	Grigio scuro	Lato	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
150	**F001833**	Sinistra	min. 500	min. 550
200	**F003056**			

10

Riex GD34
Ripiani laterali in filo metallico con guide Blum






- Ripiani in filo con cromatura
- Guide a scomparsa Blum a estrazione totale con chiusura morbida
- Staffe per pannello frontale 2D
- Tutti i componenti sono confezioni insieme

Larghezza colonna KB [mm]	Lato	Cromo	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
150	Destra	**F001846**	min. 475	min. 520
	Sinistra	**F005160**		
200	Destra	**F001847**		
	Sinistra	**F005161**		

Riex GD33
Ripiani laterali in filo metallico per guide nascoste






- Ripiani in filo metallico con cromatura
- Utilizzabile solo con guide di lunghezza 450 mm
- Compatibile con guide a scomparsa Riex a pag. 1.38–1.40
- Staffe per pannello frontale 3D
- Versione destra / sinistra
- I ripiani sono confezioni separatamente senza guide

Per il montaggio è necessario ordinare:
- Ripiani
- Guide

Larghezza colonna KB [mm]	Cromo	Lato	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
150	**F001848**	Destra / Sinistra	min. 480	min. 490
200	**F001849**			

Riex GD33
Ripiani laterali in filo metallico per guide con cuscinetti a sfera





- Ripiani in filo metallico con cromatura
- Utilizzabile solo con guide di lunghezza 450 mm
- Compatibile con guide a sfere Riex a pag. 1.46–1.51
- Staffe per pannello frontale 3D
- Versione destra / sinistra
- I ripiani sono confezioni separatamente senza guide


Per il montaggio è necessario ordinare:
- Ripiani
- Guide

Larghezza colonna KB [mm]	Cromo	Lato	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
150	**F001850**	Destra / Sinistra	min. 480	min. 490
200	**F001851**			

Riex Ripiani laterali con telaio

Riex GD48
Ripiani laterali con telaio






- Guide a scomparsa a estrazione totale con chiusura morbida
- Ripiani a fondo pieno grigio scuro
- Telaio grigio scuro
- Versione sinistra / destra
- Staffe per pannello frontale 2D
- Tutti i componenti sono confezioni insieme

Larghezza colonna KB [mm]	Grigio scuro	Lato	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
200	**F001837**	Destra / Sinistra	min. 500	min. 550
250	**F001839**			
300	**F001841**			

10

Riex GD43
Ripiani laterali in filo con telaio






- Guide a sfere a estrazione totale con chiusura morbida
- Ripiani in filo metallico con cromatura
- Telaio grigio chiaro
- Versione sinistra / destra
- Staffe per pannello frontale 2D
- Tutti i componenti sono confezioni insieme

Larghezza colonna KB [mm]	Cromo	Lato	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
200	**F001218**	Destra / Sinistra	min. 500	min. 580
250	**F001219**			
300	**F001220**			

Riex Ripiani inferiori

Riex GD58
Ripiani inferiori pieni






- Guide a scomparsa a estrazione totale con chiusura morbida
- Montaggio inferiore
- Ripiani a fondo pieno grigio scuro
- Telaio grigio scuro
- Staffe per pannello frontale 3D
- Tutti i componenti sono confezioni insieme

Larghezza colonna KB [mm]	Grigio scuro	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
300	**F001875**	min. 480	min. 520
400	**F001876**		

Riex GD53
Ripiani inferiori in filo metallico





- Guide a scomparsa a estrazione totale con chiusura morbida
- Montaggio inferiore
- Ripiani in filo metallico con cromatura
- Telaio grigio scuro
- Staffe per pannello frontale 2D
- Tutti i componenti sono confezioni insieme


Larghezza colonna KB [mm]	Cromo	Profonditá colonna [mm]	Altezza colonna [mm]
300	**F001873**	min. 460	min. 520
400	**F001874**		

Mobiletti superiori



Kesseböhmer iMove





- Capacità di carico 8 kg
- Sistema intelligente di abbassamento per pensili

● iMove Set



ⓘ **F005450**



ⓘ **F005453**



ⓘ **F005451**

Contenuto del set:
- Ripiano iMove
- Coperture laterali
- Materiale di fissaggio
- Modello di foratura



ⓘ **F005448**



ⓘ **F005452**




ⓘ **F005449**

Larghezza colonna [mm]	Numero ripiani	Antracite	Argento	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
600	1	F005450	F005448	565	380	267
	2	F005453	F005452	565	565	
900	1	F005451	F005449	865	380	

Kesseböhmer TurnMotion II





- Capacità di carico 20 kg
- 2 ripiani girevoli
- Per armadi larghi 600 mm

● TurnMotion II Set

10



ⓘ **F005454**



ⓘ **F005455**



ⓘ **F005456**


Contenuto del set:
- 2 ripiani con bracci di supporto
- 2 aste di montaggio
- Viti di fissaggio

Tipo di ripiano	Antracite	Bianco / cromato	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
ARENA pure	**F005454**	×	562	430	495
ARENA style	**F005455**	**F005456**			

Riex
Scolapiatti

Riex GU16
Scolapiatti





- Scolapiatti da montare sul mobile superiore
- Materiale in acciaio inossidabile


Larghezza colonna KB [mm]	Acciaio inossidabile	Profonditá colonna [mm]	Quantità di scaffali
500	**F001221**	min. 300	2
600	**F001222**		
700	**F001223**		
800	**F001224**		
900	**F001225**		

Organizzatori



Kesseböhmer SpaceFlexx





- nesttex® è un divisorio flessibile che si adatta alla merce stoccata
- Il divisorio nesttex® si basa su uno speciale tessuto high-tech
- I divisori nesttex® sono lavabili in lavatrice

● SpaceFlexx Set



Contenuto del set:
- 1 telaio
- 5 divisori nesttex® flessibili

ⓘ **F005457**

Cromo	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
F005457	472 / 520	min. 130	472

Space Flexx ha un'impostazione della larghezza di 472 o 520 mm per una regolazione ottimale del cassetto.


Sistemi di sospensione




10

Riex GI88
Profilo a parete





ⓘ Installazione di accessori



ⓘ Collegamento di profili

- Profili in alluminio
- Accessori in acciaio
- Facile installazione degli accessori del profilo
- Collegamento dei profili grazie a sofisticati connettori

Contenuto del set:
- 1 profilo in alluminio
- 2 tappi terminali
- 1 connettore
- 5 viti 4×35 mm
- 6 tasselli in plastica

Lunghezza [mm]	Grigio scuro	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Materiale
600	**F001030**	40	30,9	Alluminio
900	**F001031**			
1200	**F001032**			

Riex GI88
Ripiani



ⓘ **F001033**



ⓘ **F001034**



ⓘ **F001035**



ⓘ **F001036**

Tipo	Grigio scuro	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Larghezza [mm]	Materiale
Mensola pensile 105 mm	**F001033**	105	155	270	Acciaio
Mensola pensile 155 mm	**F001034**	155			
Mensola pensile 260 mm	**F001035**	260			
Ripiano superiore	**F001036**	16,3	157		

Riex GI88
Ganci



ⓘ **F001037**



ⓘ **F001038**



ⓘ **F001039**

Tipo	Grigio scuro	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Larghezza [mm]	Materiale
Set di 3 ganci piccoli	**F001037**	49	25	16	Acciaio
Set di 3 ganci grandi	**F001039**	69	38		
Striscia con ganci	**F001038**	49	25	246	

Accessori per armadio e guardaroba

Lo spazio negli armadi, sia da incasso che autoportanti, può essere appositamente dotato di elementi per organizzare al meglio il guardaroba. Una soluzione adatta potrebbe essere l'elegante gamma di prodotti della serie Grigio Scuro con il marchio Riex, che offre una gamma completa di accessori di alta qualità, compresi i sistemi per organizzare abbigliamento, scarpe e gioielli. Ma questo capitolo include anche prodotti comuni come cestelli in filo metallico, aste per guardaroba e altri accessori.



● **Serie Grigio Scuro** **11.3**

● **Cestelli in filo metallico estraibili** **11.9**

● **Appendini estraibili** **11.11**

● **Barre per guardaroba** **11.13**


● **Scarpiere** **11.17**

Serie Grigio Scuro



Riex VX95
Telaio estraibile con cestello portaoggetti in rete






- Guide a scomparsa chiusura morbida ad estrazione totale
- Regolazione larghezza 20 mm
- Telaio in alluminio
- Colore grigio scuro

Larghezza armadio KB [mm]	Codice	Larghezza LW [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
600	**F000569**	564–584	140	420
700	**F000570**	664–684		
800	**F000571**	764–784		
900	**F000572**	864–884		

Riex VX85
Telaio estraibile con scarpiera






- Guide a scomparsa chiusura morbida ad estrazione totale
- Regolazione larghezza 20 mm
- Telaio in alluminio
- Colore grigio scuro

Larghezza armadio KB [mm]	Codice	Larghezza LW [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
600	**F000577**	564–584	160	420
700	**F000578**	664–684		
800	**F000579**	764–784		
900	**F000580**	864–884		

Riex VX75
Telaio estraibile con portapantaloni






- Guide a scomparsa chiusura morbida ad estrazione totale
- Regolazione larghezza 20 mm
- Telaio in alluminio
- Colore grigio scuro
- L'altezza minima consigliata dell'armadio è 700 mm

Larghezza armadio KB [mm]	Codice	Larghezza LW [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
600	**F000581**	564–584	56	420
700	**F000582**	664–684		
800	**F000583**	764–784		
900	**F000584**	864–884		

Riex VX65
Telaio estraibile con scatola per gioielli







- Guide a scomparsa chiusura morbida ad estrazione totale
- Regolazione larghezza 20 mm
- Telaio in alluminio
- Colore grigio scuro

Larghezza armadio KB [mm]	Codice	Larghezza LW [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
600	**F000585**	564–584	61	420
700	**F000586**	664–684		
800	**F000587**	764–784		
900	**F000588**	864–884		

Riex VX27
Portaometti estraibile









- Chiusura morbida
- Colore grigio scuro
- L'altezza minima consigliata dell'armadio è di 1100 mm

Codice	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
F000589	54	137	425

Riex VX17
Portapantaloni estraibile









- Chiusura morbida
- 5 appendini
- Colore grigio scuro
- L'altezza minima consigliata dell'armadio è di 700 mm

Codice	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
F000590	350	145	425

Riex VX47
Saliscendi







- Capacità di carico 25 kg
- Chiusura morbida in salita e discesa
- Regolazione larghezza 200 mm
- Colore grigio scuro

11

Larghezza armadio KB [mm]	Codice	Larghezza LW [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
600–800	**F000594**	564–764	808	140
800–1000	**F000595**	764–964		

Riex VX34
Barra quadrata






- Barra in aluminio
- Colore grigio scuro


Lunghezza [mm]	Codice	Larghezza [mm]	Altezza [mm]
1000	**F000596**	15	30

Riex VX34
Supporto barra










Montaggio	Codice
Laterale	**F000597**
Sotto uno scaffale	**F000598**

Riex VX53
Scarpiera girevole





- Il sistema di rotazione a 180° fa risparmiare spazio
- Regolazione in altezza 100 mm
- La scarpiera è composta da una struttura e da ripiani
- È sempre necessario ordinare entrambi gli articoli
- Struttura argento e ripiani marroni


Telaio con meccanismi			Set di scaffali	
Altezza H [mm]	Codice		Codice	Numero ripiani
1155–1255	**F000591**	+	**F002928**	6
1425–1525	**F000592**	+	**F002929**	8
1695–1795	**F000593**	+	**F002930**	10

Cestelli in filo metallico estraibili

Riex VB66
Cestello in rete metallica







- Le guide a rulli devono essere acquistate separatamente
- Guide sulla pag. 11.10

○ Bianco ● Grigio scuro


Larghezza armadio KB [mm]	Bianco	Grigio scuro	Larghezza W [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
400	F000939	F000943	336	160	494
500	F000940	F000944	436		
600	F000941	F000945	536		
800	F000942	F000946	736		

11

Riex VB63
Cestello in filo metallico








- Le guide a rulli devono essere acquistate separatamente
- Guide sulla pag. 11.10

○ Bianco ● Grigio scuro

Larghezza armadio KB [mm]	Bianco	Grigio scuro	Larghezza W [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
400	F001040	F001044	336	175	494
500	F001041	F001045	436		
600	F001042	F001046	536		
800	F001043	F001047	736		

Riex VB63 / VB66
Guide a rulli per cestello





○ Bianco




- Guide a rulli compatibili con i cestelli VB63 e VB66


● Grigio scuro

Spessore pannello [mm]	Bianco	Grigio scuro	Lunghezza [mm]
16	**F000947**	**F000949**	472
18–19	**F000948**	**F000950**	

Appendini estraibili

Riex VH21
Portaometti estraibile cromato






Lunghezza L [mm]	Codice	Lunghezza L1 [mm]	Lunghezza L2 [mm]
250	**F000822**	390	225
300	**F000823**	490	276
350	**F000824**	590	326
400	**F000825**	690	376
450	**F000826**	790	424
500	**F000827**	890	474

11


Riex VH11
Portapantaloni estraibile, cromato






Numero portapantaloni	Codice
11	**F001200**

Riex VH31
Portacravatte / portacinture estraibile, grigio chiaro





Numero ganci	Codice
29	**F001798**

Barre per guardaroba


Riex VT43
Saliscendi



○ Bianco



● Alluminio anodizzato / argento




- Capacità di carico 10 kg

Larghezza armadio KB [mm]	Bianco	Alluminio anodizzato / argento	Larghezza LW [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
726–956	**F000834**	**F000835**	690–920	840	150
956–1276	**F000836**	**F000837**	920–1240		

Riex VT14
Barra ovale 30 × 15 mm





Colore	Codice	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Materiale
Alluminio anodizzato	**F002769**	1,1	2900	Alluminio

Riex VT24
Barra ovale 30 × 15 mm






○ Bianco



● Nero opaco



● Cromo

Colore	Spessore [mm]	Codice	Lunghezza [mm]	Materiale
Cromo	0,7	**F001096**	3000	Acciaio
Bianco		**F001097**		
Cromo	1,0	**F001099**		
Nero opaco		**F001100**		

Riex VT24 / VT14
Supporto barra ovale, 30 × 15 mm






● Cromo



○ Bianco



● Nero opaco




● Nichel

Colore	Codice	Materiale	Montaggio
Nichel	**F001117**	Acciaio	Laterale
Nichel	**F001118**	Zinco	
Cromo	**F001119**		
Bianco	**F001120**		
Nero opaco	**F001121**		

Riex VT24 / VT14
Supporto barra ovale, 2 perni, 30 × 15 mm






Colore	Codice	Materiale	Montaggio
Cromo	**F001122**	Zinco	Laterale con perni

Riex VT24 / VT14
Supporto barra ovale, sotto mensola, 30 × 15 mm





● Nero opaco



● Cromo

Colore	Codice	Materiale	Montaggio
Cromo	**F001123**	Zinco	Sotto mensola
Nero opaco	**F001124**		


Riex VT24 / VT14
Supporto barra ovale, sotto mensola, 30 × 15 mm



ⓘ **F001125**




ⓘ **F001127**



Colore	Montaggio	Codice	Materiale
Nichel	Centro	**F001125**	Zinco
	Fine	**F001127**	

Riex VT23
Barra tonda, diametro 25 mm






Colore	Spessore [mm]	Codice	Lunghezza [mm]	Materiale
Cromo	0,7	**F004988**	3000	Acciaio
	1	**F004989**		

Riex VT23
Supporto barra tonda, diametro 25 mm





Colore	Codice	Materiale	Montaggio
Cromo	**F005026**	Acciaio	Laterale


Scarpiere



11

Riex VS33
Scarpiera, Cromo / Nero







Larghezza W [mm]	Codice	Colore
400–700	**F000831**	Cromo / nero
700–1100	**F000832**	

Riex VS13
Scarpiera ribaltabile, bianca














Numero scaffali	Codice	Colore
1	F000828	Bianco
2	F000829	
3	F000830	

Accessori per ante scorrevoli

Il vantaggio dei sistemi di scorrimento è l'efficienza dello spazio.
Non è necessario lasciare spazio davanti all'armadio o internamente per aprire l'anta. In questo capitolo troverai molti sistemi per diversi tipi di armadi e potrai scegliere tra un'ampia gamma di sistemi di scorrimento superiore ed inferiore. Una parte è dedicata ai sistemi per ante interne, per le quali è quasi sempre preferita la chiusura silenziosa, con ammortizzazione. Inoltre, in questa sezione puoi scegliere prodotti di diverse marche come Riex, Hawa, Cinetto, Sisco.



● **Ante scorrevoli per mobili – scorrimento superiore** **12.3**
Cinetto PS40 12.5
Riex ES80 12.9
Riex ES70 12.11
Hawa Guarniture 12.13
Riex ES45 12.15

● **Ante pieghevoli per mobili – scorrimento superiore** **12.17**
Cinetto PS23 12.17

● **Ante rientranti a 1 battente e ante rientranti pieghevoli** **12.19**
Hawa Concepta 12.21
Hawa Folding Concepta 12.23

● **Ante scorrevoli per mobili – Scorrimento inferiore** **12.25**
Riex ES40 12.26
Riex ES65 12.27
Hawa Combino 12.29
Riex ES44 12.31

● **Raddrizza ante** **12.33**

● **Porte da interno** **12.35**
Sisco Hidden 12.37
Cinetto PS66 12.39
Hawa Junior 12.41
Riex ES25 12.47


Ante scorrevoli per mobili – scorrimento superiore

- Binari nascosti, ante tutta altezza pavimento soffitto e il bel design sono i vantaggi del sistema di scorrimento superiore
- Questo sistema richiede una solida costruzione del soffitto per evitare cedimenti del binario. Le ante particolarmente alte richiedono un rinforzo per evitarne la deformazione.



Peso indicativo dei differenti materiali

- Basato sui dati dei produttori, il peso può variare nei diversi paesi
- Il peso delle ante deve rispettare la portata del sistema di scorrimento
- Dati indicativi, per scegliere il raccordo giusto, soprattutto in installazioni complesse, si consiglia di verificarne fisicamente il peso per ottenere dati corretti



● Truciolare

Spessore [mm]	Peso [kg / m²]
8	5–6
10	6–8
12	7–9
16	10–11
18	11–12
19	15–18
22	13–17
25	15–19
28	16–20
38	20–25

● MDF

Spessore [mm]	Peso [kg / m²]
10	6–8
18	12–14
25	17–19
28	19–21

● HPL

Spessore [mm]	Peso [kg / m²]
8	10–11
10	14–15
12	15–18

● Tamburato

Spessore [mm]	Peso [kg / m²]
38	11–12
50	11–12

● Legno massiccio


Per spessore di 40 [mm]	Peso [kg / m²]
Faggio	25–29
Quercia	24–30
Abete rosso / pino	18–19
Larice	22–24

- Il peso puó variare in base alle condizioni atmosferiche; valore della densitá del legno valido con un'umiditá relativa di circa 8%

● Vetro

Spessore [mm]	Peso [kg / m²]
4	10
5	12,5
6	15
8	20
10	25
12	30

Cinetto PS40






- Sistema scorrevole per ante complanari
- Portata 60 kg per un'anta
- Possibilità di azionare le ante elettricamente
- Larghezza 890–1800 mm, altezza massimale 3000 mm
- **Sistema raddrizza ante consigliato, soprattutto per ante più alte**

Video di installazione:


● Cinetto PS40
Sistema scorrevole complanare



ⓘ **F004805** Set per anta sinistra




ⓘ **F004806** Set per anta destra




ⓘ **F004807** Adattatori di installazione


- La ferramenta per ante a sinistra e ante a destra deve essere ordinata separatamente
- Sono necessari adattatori di installazione per il montaggio senza lavorazioni




Tipo	Codice
Anta a dinistra [set]	**F004805**
Anta a destra [set]	**F004806**
Adattatori [set]*	**F004807**

* Per ogni anta è necessario ordinare un set.


180
34
18
3
180
45
1
45
2


32
12
51
90
308
90
=
=
90
163
90
19
69
12
32
12
90
308
90
51
=
=
90
163
90
69
19
12


70
35
35

● Cinetto PS40 Binari



ⓘ **F004809**




ⓘ **F004812**

- Argento anodizzato e spazzolato

Lunghezza [mm]	Binario superiore	Binario inferiore
2000	**F004809**	**F004812**
3000	**F004810**	**F004813**
3850	**F004811**	**F004814**

● Cinetto PS40 Profilo di copertura



- Argento anodizzato e spazzolato
- Vedi disegno sulla pag. 12.6


Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F004808**

12

● Cinetto PS40 Aggancio rapido



ⓘ **F004815**



ⓘ **F004817**


- Agganci a scatto per un'installazione più rapida, assicurano la posizione delle guide
- Non obbligatorio, consigliato per l'utilizzo preinstallato, 2 pezzi di ogni tipo
- Vedi disegno sulla pag. 12.6




ⓘ **F004816**

Tipo	Codice
Aggancio a scatto per binario superiore – anteriore	**F004815**
Aggancio a scatto per binario superiore – posteriore	**F004816**
Aggancio a scatto per binario inferiore	**F004817**

● Cinetto PS40 Ante ad apertura elettrica con sistema B-moved



❶ **F004818**




❷ **F004819**

- Impianto elettrico per l'apertura e la chiusura delle ante con sistema B-moved
- La versione standard necessita di un input manuale o l'uso del telecomando [incluso] per aprire / chiudere l'anta


Per avere un set completo è necessario ordinare:
- Profilo superiore [1×] + staffe [1×] + motori [2×] + unitá di controllo [1×]
- È necessario ordinare separatamente un motore lineare per ciascuna porta in base alla lunghezza
- Possibilità di apertura tramite l'utilizzo di sensori di prossimità wireless



❸ **F004820**



❹ **F004822**



Motori lineari collegati all'unitá di controllo

	Tipo	Codice
❶	Profilo superiore 3000 mm	**F004818**
❷	Set di staffe per fissaggio	**F004819**
❸	Motore lineare, larghezza di anta 888–1296 mm	**F004820**
	Motore lineare, larghezza di anta 1154–1800 mm	**F004821**
❹	Unitá di controllo elettronico con telecomando	**F004822**

● Cinetto PS40 Apertura con sensore di prossimità wireless



ⓘ **F004823**



ⓘ **F004825**


- Integrazione dell'apertura elettrica delle ante con sensore di movimento
- Si apre con un movimento davanti al sensore
- Il sensore di movimento può essere installato fino a 10 m dal ricevitore
- La connessione wireless consente l'installazione all'esterno dell'armadio
- Il sensore di movimento funziona attraverso materiali di spessore massimo di 10 mm esclusi materiali elettrici o conduttivi, come ad esempio uno specchio
- Il connettore è studiato per collegare l'unitá di controllo B-moved [**F004822**] con un interruttore esterno [Dispositivo Smart home]. È necessario un impulso di circa 0,5 secondi per aprire / chiudere l'anta



ⓘ **F004824**

Tipo	Codice
Unità ricevente per sensore di movimento	**F004823**
Sensore di movimento con adattatore	**F004825**
Connettore per ingresso ausiliario di controllo	**F004824**


Riex ES80





- Sistema scorrevole ad ante sovrapposte di alta qualità
- Testato per 60 000 cicli
- Sistema per armadi grandi con ante scorrevoli
- Binari nascosti [quando chiusi]
- Chiusura ammortizzata
- Il set di 8 ammortizzatori consente anche l'installazione con porte strette
- Chiusura morbida e silenziosa
- Installazione semplice, include schema di montaggio
- Portata 80 kg per anta

Riex ES80 Sistema scorrevole per ante sovrapposte



ⓘ Accessori [versione a 2 ante]

- Set completo accessori
- Per armadi a 3 ante si consiglia di aggiungere l'ammortizzatore centrale

Set	Codice
2 ante	**F003335**
3 ante	**F003336**

Riex ES80 Ammortizzatore centrale con anticollisione




- Consigliato per armadi a 3 ante
- L'ammortizzatore centrale mantiene la anta in posizione centrale
- Apertura su entrambi i lati
- Il sistema anticollisione assorbe il movimento di apertura e chiusura delle ante sullo stesso binario, impedendone la collisione

Tipo	Codice
Ammortizzatore centrale	**F003337**


Riex ES80 Set binari superiori e inferiori







- Anodizzato argento
- Ogni codice include il profilo superiore e inferiore


Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003338**
3000	**F003339**
4000	**F003340**









Riex ES70






- Sistema scorrevole ad ante sovrapposte
- Sistema per armadio con ante scorrevoli
- Binari nascosti [quando chiusi]
- Disponibile con chiusura ammortizzata
- Portata 50 kg per anta

Riex ES70 Sistema scorrevole per ante sovrapposte



ⓘ Accessori [versione a 2 ante]



ⓘ Accessori per chiusura ammortizzata [versione a 2 ante]


Set per	Set di accessori [senza chiusura ammortizzata]	Meccanismo di chiusura ammortizzata [set]*
2 ante	**F003406**	**F003408**
3 ante	**F003407**	**F003409**

* Il set include ammortizzatori laterali [2 pezzi per 2 ante e 3 pezzi per 3 ante].

Riex ES70 Rotaie




ⓘ Rotaia superiore








ⓘ Rotaia inferiore




Lunghezza [mm]	Rotaia superiore	Rotaia inferiore
2000	**F003410**	**F003412**
3000	**F003411**	**F003413**









ⓘ Senza chiusura ammortizzata



ⓘ Installazione chiusura ammortizzata




Hawa Guarniture





- Componenti ferramenta per ante in legno a scorrimento superiore
- Portata 36 kg per anta
- Binario di scorrimento montato su scanalatura

● Hawa 36 H IS Guarniture




ⓘ Accessori [versione di 2 ante]

- Set di accessori senza chiusura ammortizzata

Set	Codice
2 ante	**F004762**
3 ante	**F004763**

● Hawa 36 H IS Chiusura ammortizzata




- Il set è composto da 2 pezzi [ammortizzamento 1 lato]

Larghezza minima della anta:
- Ammortizzazione da 1 lato 420 mm
- Ammortizzazione da 2 lati 620 mm

Chiusura ammortizzata per peso di [kg]	Codice
15	**F004764**
26	**F004765**
40	**F004766**


● Hawa 36 H IS Rotaie





- Anodizzato argento [binario superiore]
- Plastica grigia [profilo inferiore]
- Per fissaggio a colla

Colle poliuretaniche consigliate:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED


Lunghezza [mm]	Binario superiore	Profilo inferiore
2500	**F004767**	**F005574**
3500	**F004768**	**F005575**









W = [LW + 26] / 2





W = [LW +56] / 3

Riex ES45






- Sistema per mobiletti
- Chiusura ammortizzata completa
- Chiusura ammortizzata e silenziosa
- Portata 15 kg per anta

Riex ES45
Sistema scorrevole per anta in legno / vetro



ⓘ Set per anta in legno

- Il set include la ferramenta per 1 anta con 2 ammortizzatori
- Gli ammortizzatori sono installati nel binario [nascosto]
- Larghezza minima dell'anta 520 mm



ⓘ Set per anta in vetro

Materiale anta	Codice
Legno	**F003359**
Vetro [5 mm]	**F003360**

Riex ES45
Profili


- Lunghezza 2000 mm
- Argento Anodizzato

Colle poliuretaniche consigliate:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED

Materiale anta	Tipo di binario	Tipo di profilo	Codice
Legno	Singolo	Superiore	**F003361**
		Inferiore	**F003367**
	Doppio	Superiore	**F003363**
		Inferiore	**2× F003367**
Vetro	Singolo	Superiore	**F003361**
	Doppio	Superiore	**F003365**


Riex ES45
Binario superiore per anta in legno





ⓘ **F003361**






ⓘ **F003363**


Riex ES45
Binario superiore per anta in vetro





ⓘ **F003361**








ⓘ **F003365**


Riex ES45
Binario inferiore per anta in legno












Ante pieghevoli per mobili – scorrimento superiore

- Le ante pieghevoli utilizzano binari per sostenere il peso della anta

Cinetto PS23






- Il set per ante pieghevoli a libro non comprende le cerniere centrali, il numero deve essere lo stesso delle cerniere laterali
- La guida inferiore è consigliata per l'anta alta
- Portata 25 kg per anta


● Cinetto PS23
Set pattino superiore per 2 ante



	Codice
Apertura sinistra	**F004795**
Apertura destra	**F004796**

● Cinetto PS23
Profili





Lunghezza [mm]	Profilo superiore	Profilo inferiore*
2000	**F004801**	**F004803**
3000	**F004802**	**F004804**

* Il profilo inferiore è consigliato per ante alte per garantire stabilità.

● Accessori



ⓘ **F004797**



ⓘ **F004798**



ⓘ **F004799**





ⓘ **F004800**

- **Utilizzare la stessa quantità di cerniere centrali come di cerniere laterali**


Tipo	Codice
Scatola copricerniere	**F004797**
Cerniera centrale asimmetrica	**F004798**
Cerniera centrale regolabile	**F004799**
Pattino inferiore*	**F004800**


*** Il pattino inferiore è consigliato per anta alta [oltre 2300 mm circa].**






Pattino inferiore – opzionale







Ante rientranti a 1 battente e ante rientranti pieghevoli

- Hawa – produttore svizzero di ferramenta di alta qualitá per mobili
- Indicato per soluzioni divisorie per ambienti ufficio in casa, soggiorni con cucina a vista e per creare zone di design
- Nascondi le aree di lavoro con un gesto
- Concepta [soluzione ad un battente] puó essere abbinata a Folding Concepta [soluzione a due porte pieghevoli]



Hawa serie Concepta e Folding Concepta

- Soluzione alternativa per il rivestimento



PARZIALE – SOLO PARTE SUPERIORE

- Disponibile soluzione ad un'anta o anta pieghevole
- Concepta pieghevole a sinistra per altezza 1250–1850 in combinazione con Concepta 25




COPERTURA COMPLETA

- Soluzione ad un'anta, pieghevole o combinata
- Concepta pieghevole a sinistra per altezza 1850–2600 in combinazione con Concepta 35*

* Concepta 35 ha un'altezza massima di 2300 mm, per applicazioni superiori utilizzare Concepta 50.

Hawa Concepta






- Sistema per nascondere l'anta nella nicchia a muro
- Chiusura ammortizzata per entrambi i lati
- Il nuovo Concepta 35 premontato velocizza l'installazione e soddisfa la maggior parte delle esigenze
- Capacità di scorrimento 25–50 kg in base al tipo e altezza della anta


● Hawa Concepta

Video di installazione:


Concepta 25

Concepta 50





T1 = TB – M + 73
E1 = T – 73




T1 [mm]	TH [mm]	E1 [mm]
≤ 823	1950–2300	≤ 750


Tipo	Altezza di anta TH [mm]	Peso anta [kg]	Descrizione	Codice
Concepta 25	1250–1850	25	Set per 1 anta	**F004769**
Concepta 35	1950–2300	35	Premontato – anta sinistra*	**F004770**
			Premontato – anta destra*	**F004771**
Concepta 50	2301–2850	50	Set per 1 anta	**F004772**

* Concepta premontato è un set assemblato per 1 anta sinistra / destra pronto per una rapida installazione.

● Hawa Concepta Accessori



ⓘ **F005033**



ⓘ **F005034**

- Profilo di connessione al fianco esterno o al telaio dell'armadio

Tipo	Codice
Profilo di connessione 55 mm, lunghezza 650 mm	**F005033**
Profilo di connessione per Concepta 35 Premontato 55 mm, lunghezza 650 mm	**F005034**

Peso massimo anta [kg]

- Le ante più corte hanno una capacità inferiore
- Tabella del peso massimo in base all'altezza della anta

Concepta 25

Altezza anta TH [mm]	Larghezza anta in mm [TB]									
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
1250	25	25	24	23	21	19	17	15	14	13
1300	25	25	25	24	22	20	18	15	15	14
1350	25	25	25	24	23	21	19	18	16	15
1400	25	25	25	25	24	21	19	17	16	15
1450	25	25	25	25	24	22	20	18	17	16
1500	25	25	25	25	25	23	21	18	18	17
1550	25	25	25	25	25	24	21	19	18	18
1600	25	25	25	25	25	24	22	20	19	18
1650	25	25	25	25	25	25	23	21	20	19
1700	25	25	25	25	25	25	24	21	21	20
1750	25	25	25	25	25	25	24	22	21	21
1800	25	25	25	25	25	25	25	23	22	21
1850	25	25	25	25	25	25	25	24	23	22

kg

Concepta 35

Altezza anta TH [mm]	Larghezza anta in mm [TB]									
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
1950	35	35	35	35	35	35	33	31	29	27
2000	35	35	35	35	35	35	33	30	28	26
2050	35	35	35	35	35	35	33	30	28	26
2100	35	35	35	35	35	35	32	30	28	26
2150	35	35	35	35	35	35	32	30	27	26
2200	35	35	35	35	35	35	32	29	27	25
2250	35	35	35	35	35	34	31	29	27	25
2300	35	35	35	35	35	34	31	29	27	25


kg

Concepta 50

Altezza anta TH [mm]	Larghezza anta in mm [TB]												
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2301	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	46	45	43
2350	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	45	44
2400	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	48	46	45
2450	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	45
2500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	46
2550	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	47
2600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48
2650	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
2700–2800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

kg


Hawa Folding Concepta






- Sistema per anta pieghevole da nascondere nella nicchia a muro
- Piega le ante frontali e falle scomparire
- Portata 25 kg per anta
- Set per 2 ante


● Hawa Folding Concepta



T2 = TB – Q4 + 73 mm
E2 = T2–73 mm
Q4 = S + 75 mm



Video di installazione:




T2 [mm]	TH [mm]	E2 [mm]
≤ 680	1250–1850	≤ 607
≤ 680	1851–2600	≤ 607


Direzione di apertura	Altezza anta TH [mm]	Anodizzato argento	Anodizzato nero
Sinistra	1250–1850	**F004773**	**F004777**
	1851–2600	**F004775**	**F004779**
Destra	1250–1850	**F004774**	**F004778**
	1851–2600	**F004776**	**F004780**

Lo scorrimento dell'anta nella nicchia è assicurato da ruote nascoste. Nel caso di un'anta a battente, si consiglia di incollare un sottile bordo liscio nel punto di scorrimento del carrello per garantire un funzionamento più silenzioso [retro dell'anta].

● Hawa Folding Concepta
Accessori



ⓘ **F004790**




ⓘ **F004791**

Il profilo a pavimento porta a filo il frontale dell'armadio sovrapposto. Set con accessori, anodizzato argento.


Le parti di centraggio magnetiche centrano le ante delle cabine armadio senza base o le ante con design ad incasso. Il set include la dima di perforazione.

Il profilo di rinforzo è consigliato per armadi ampi, in combinazione con più ante, soprattutto in caso di armadi senza divisori. Set con accessori, anodizzato argento.

Per uso del profilo a pavimento e del profilo di rinforzo – vedere l'immagine a pag. 12.23



ⓘ **F004792**



ⓘ Combinazione Folding Concepta e Concepta


Tipo	Codice
Profilo a pavimento 1300 mm, [set]	**F004790**
Componenti centraggio magnetico, set	**F004791**
Profilo di rinforzo 2600 mm, set	**F004792**

Ante scorrevoli per mobili – Scorrimento inferiore

- Lo scorrimento inferiore consente una costruzione più semplice dell'armadio
- Il peso è sul binario inferiore, quindi non è necessario rinforzare la parte superiore



Riex ES40





- Sistema in plastica per armadietto con ante scorrevoli
- Portata 10 kg per anta

Riex ES40
Sistema scorrevole in plastica



● Marrone




○ Bianco



● Marrone

○ Bianco



Tipo	Bianco	Marrone
Guida superiore	**F003385**	**F003386**
Ruota inferiore	**F003388**	**F003389**

Riex ES40
Binario di plastica




● Marrone




○ Bianco

Colle poliuretaniche consigliate:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED



Lunghezza [mm]	Bianco	Marrone
1200	**F003391**	**F003392**
2000	**F003394**	**F003395**

Riex ES65





- Sistema per armadi piú grandi con ante scorrevoli
- Chiusura ammortizzata completa [4 ammortizzatori]
- Chiusura ammortizzata e silenziosa
- Installazione possibile senza scanalatura
- Portata 50 kg per anta

Riex ES65
Sistema scorrevole



ⓘ **F003368**


- Set include 4 ammortizzatori

Set per	Codice
2 ante	**F003368**
3 ante	**F003369**

12

Riex ES65
Ammortizzatore centrale






- Per utilizzare l'ammortizzatore centrale, l'anta centrale deve essere installata in posizione posteriore

Tipo	Codice
Set [ammortizzatore + ricevitore]	**F003370**

Riex ES65
Binari






Binario singolo
- Può essere utilizzato in posizione superiore e inferiore
- Installazione ad incasso
- Anodizzato argento
- Ammortizzatori nascosti all'interno dei binari

Colle poliuretaniche consigliate:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED


Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003374**
3000	**F003375**
4000	**F003376**




Doppio binario
- Set di binari inferiori e superiori
- Installazione in superficie
- Anodizzato argento
- Ammortizzatori nascosti all'interno dei binari



Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003371**
3000	**F003372**
4000	**F003373**




Hawa Combino





- Sistema scorrevole inferiore con il peso dell'anta sulla base
- Portata 50 kg per anta
- Spessore 19 mm

● Hawa Combino 50 H FS Sistema scorrevole



ⓘ Componenti ferramenta [versione con 2 ante]

- Componenti ferramenta senza chiusura ammortizzata

Larghezza minima dell'anta:
- Ammortizzamento su un lato 450 mm
- Ammortizzamento su due lati 600 mm


Video di installazione:

Set per	Codice
2 ante	**F004745**
3 ante	**F004746**

● Hawa Combino 50 H FS Chiusura ammortizzata



ⓘ **F004747**




ⓘ **F004748**


Tipo	Codice
2 ante con chiusura ammortizzata [ammortizzamento su un lato]*	**F004747**
Chiusura ammortizzata per anta centrale	**F004748**

* Set include 2 ammortizzatori, sono necessari 2 set per smorzare entrambi i lati.

● Hawa Combino 50 H FS Binari




ⓘ Binario superiore





ⓘ Binario inferiore


- Anodizzato argento, preforato


Lunghezza [mm]	Binario superiore	Binario inferiore
2500	**F004751**	**F004749**
3500	**F004752**	**F004750**












Anta posteriore

Anta frontale

Riex ES44





- Sistema per armadietto piccolo con ante scorrevoli
- Portata 30 kg per anta
- Cuscinetto a sfere

Riex ES44
Sistema scorrevole in plastica




- Plastica nera

Tipo	Codice
Set per 1 anta	**F003396**

Riex ES44
Binario singolo







- Argento anodizzato

Colle poliuretaniche consigliate:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED


Lunghezza [mm]	Codice
1200	**F003397**
2000	**F003398**
3000	**F003399**



Binario singolo




Binario doppio



Riex ES44
Binario doppio






- Argento anodizzato

Lunghezza [mm]	Codice
2000	F003401
3000	F003402

Riex ES44
Profilo di copertura per binario doppio





- Copertura per binario doppio
- Plastica grigia


Lunghezza [mm]	Codice
3000	F003403

Raddrizza ante



- Le ante più grandi possono imbarcarsi o abbassarsi, specialmente usando una soluzione fuori asse o con scorrimento inferiore
- Può essere utilizzato anche per pannelli più grandi in posizione orizzontale

● Hawa Raddrizza ante



- Set include 2 pezzi
- Set per una anta fino a 2600 mm
- Può essere accorciato per le ante 1775–2040 mm


Colle poliuretaniche consigliate:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED

Colore	Codice
Argento anodizzato	**F004793**
Nero	**F004794**

Riex ES02
Raddrizza ante esterno







- Raddrizza ante per anta esterna
- Nessuna scanalatura necessaria
- In metallo
- Distanza minima tra due ante da installare 15 mm
- Lunghezza 2030 mm, accorciabile


Colore	Codice
Argento anodizzato	**F003377**

- Per ante più larghe [oltre 600 mm] si consiglia di utilizzare 2 pezzi
- Può essere installato anche in posizione orizzontale
- Per un'altezza della anta inferiore a 2200 mm è necessario tagliare

Riex ES03
Raddrizza ante







- Raddrizza ante
- Per un pannello di spessore minimo di 18 mm
- Distanza massima 2250 mm
- Può essere accorciato a qualsiasi lunghezza

- Per ante più larghe [oltre 600 mm] si consiglia di utilizzare 2 pezzi
- Può essere installato anche in posizione orizzontale


Colore	Codice
Nero	**F003404**
Bianco	**F003405**

Porte da interno

Le porte interne scorrevoli sono una soluzione salvaspazio. Un'ampia gamma di soluzioni permette di soddisfare varie esigenze di progettazione e metodi di montaggio.




Suggerimenti e raccomandazioni per i sistemi scorrevoli



Rotaie

Le guide dritte e posizionate orizzontalmente garantiscono un funzionamento affidabile.

Le rotaie devono essere pulite e senza graffi per garantire un funzionamento silenzioso.




Ruote

Prestare attenzione durante l'installazione dell'anta sull'armadio. Pulire e controllare le rotaie prima dell'installazione. Le ruote possono essere danneggiate da sporco come sabbia, limatura di metallo, ecc., così come da rotaie danneggiate [ammaccature, ecc.]. Non posizionare mai la ruota su binari danneggiati.

Appoggia con delicatezza l'anta sulla guida, perchè un eventuale brusco impatto potrebbe appiattire le ruote, che non scorrerebbero piú in modo silenzioso. L'anta farebbe rumore durante il movimento di apertura / chiusura.

ⓘ Corretta installazione delle rotaie




Curvatura delle porte

In particolare le ante sovrapposte ed alte possono curvarsi. Le porte sovrapposte sono sospese fuori baricentro, quindi c'è sempre una forza laterale che le porta a imbarcarsi. Le porte alte possono curvarsi in base al proprio peso, specialmente con soluzioni di scorrimento inferiore.


In questo caso si consiglia l'utilizzo di sistemi raddrizza porte, vedi pag. 12.33–12.34.

Un'altra causa di imbarcametno può essere il doppio materiale. Anche la verniciatura, l'applicazione di un rivestimento, ecc. su un lato può essere motivo di imbarcamento. La stessa superficie su entrambi i lati può prevenire questo problema.



Non stendere mai colla per vetro / specchio sul pannello!

Ogni materiale ha una diversa espansione e quindi c'è un'alta probabilità di imbarcamenti senza possibilità di raddrizzamento.




Ante che saltellano

Le ante strette ed alte non sono stabili. Soprattutto in presenza di un sistema di ammortizzamento, un movimento brusco e rapido può far saltare l'anta. L'inerzia dell'anta è al centro, ma gli ammortizzatori di solito si trovano sul bordo o all'esterno dell'anta, quindi si crea una leva che può sollevare l'anta.

Si consiglia di fare in modo che **la larghezza sia superiore al 40% dell'altezza dell'anta.**

Sisco Hidden





- Sistema con binario nascosto
- Il peso della porta è poggiato a pavimento
- Larghezza della porta max. 1150 mm
- Richiede pavimento liscio e duro, i tappeti non sono adatti
- Portata 80 kg per anta


● Sisco Hidden





ⓘ La lunghezza del binario nell'immagine è stata ridotta

- Set per 1 anta con binario
- Chiusura ammortizzata completa
- Larghezza minima dell'anta 650 mm
- Ottimale per larghezze di costruzione 700–900 mm
- Larghezza consigliata 43% dell'altezza della porta
- Gli ammortizzatori devono essere attivati, aprire e chiudere la porta lentamente la prima volta


Ammortizzatore peso della porta	Codice
40 kg	F004863
80 kg	F004864







79,5
29,5
H
24
10
S=min. 40
Y
9
14
14
K

H=Y+100
K=10+S / 2


Scanalatura passante, cappucci a vista
Scanalatura cieca, senza cappucci
1,5
W=L-3
1,5
J=L-173
L
80
12
80
5
20
24
80
20
25
12
10
W=L-20
10
J=L-173
L
80
12
80
5
20
24
80
20
25
12

Cinetto PS66





- Sistema senza binario superiore e inferiore
- Portata 50 kg per anta
- Altezza minima dell'anta 2100 mm
- Larghezza minima dell'anta 1080 mm
- Il peso della porta è poggiato lateralmente


● Cinetto PS66
Porta scorrevole a scomparsa

Direzione di apertura	Altezza di porta [mm]	Meccanismo retrattile		Kit di montaggio per porta in legno		Kit di montaggio per porta in vetro
Destra	2100–2400	**F004826**	+	**F004830**	or	**F004834**
	2400–2700	**F004827**	+	**F004831**	or	**F004835**
Sinistra	2100–2400	**F004828**	+	**F004832**	or	**F004836**
	2400–2700	**F004829**	+	**F004833**	or	**F004837**


Per completare il set è necessario ordinare: Meccanismo a scomparsa + kit di montaggio [anta in legno o vetro].




ⓘ **F004826**




ⓘ Meccanismo a scomparsa con anta in legno




ⓘ Meccanismo a scomparsa con anta in vetro




ⓘ **F004830**



ⓘ **F004834**



● Cinetto PS66
Sistema elettrico B-moved



- Impianto elettrico per l'apertura e la chiusura delle porte
- Apertura standard con input manuale o con l'uso del telecomando
- Altezza minima dell'anta 2200 mm
- Larghezza minima dell'anta 1280 mm

Per avere un set completo dovrai ordinare:
- Kit sistema B-moved [sinistra o destra] + unitá di controllo
- Per avere una soluzione touchless aggiungere il sensore di prossimità wireless con cavo e accessori

Tipo	Codice
Kit per porta destra	**F004838**
Kit per porta sinistra	**F004839**
Unitá di controllo con telecomando	**F004840**

● Cinetto PS66
Sensore di prossimità wireless







- Integrazione dell'apertura elettrica della porta con sensore di movimento
- Si apre con un movimento davanti al sensore
- Il sensore wireless può essere installato fino a 10 m dal ricevitore
- La connessione wireless consente l'installazione all'esterno dell'armadio
- Il sensore di movimento funziona attraverso materiali di spessore massimo di 10 mm esclusi materiali elettrici o conduttivi, come ad esempio uno specchio
- Il connettore è studiato per collegare l'unitá di controllo B-moved [**F004824**] con un interruttore esterno [Dispositivo Smart home]. È necessario un impulso di circa 0,5 secondi per aprire / chiudere la porta.

Tipo	Codice
Sensore di movimento con adattatore	**F004825**
Connettore per ingresso ausiliario di controllo	**F004824**

Hawa Junior







- Hawa – produttore svizzero di ferramenta di alta qualitá per porte scorrevoli
- Raccordo per porta interna in legno
- Forza di apertura estremamente bassa [max. 22 N]
- Portata 100 kg per anta
- Sistema di lunga durata garantita: 15 anni per abitazioni private; 7 anni in locali commerciali. Testato su 100 000 cicli, corrispondente ad oltre 25 anni di utilizzo.
- Rispetta i requisiti EN 1527:2019



● Hawa Junior 100 Z
Sistema scorrevole




ⓘ **F004719**




ⓘ **F004720**

- Fissaggio con morsetti, intercapedine 29 mm ± 4 mm
- La larghezza della porta deve essere almeno il 40% dell'altezza per un funzionamento stabile




ⓘ **F004721**




ⓘ Installazione con binario a muro

Tipo di ammortizzamento	Min. larghezza porta [mm]	Codice
2× ammortizzatori SoftMove magnetici	800	**F004719**
1× ammortizzatore SoftMove magnetico 1× molla di bloccaggio	650	**F004720**
2× molle di bloccaggio	×	**F004721**

● Hawa Junior 100 B
Sistema scorrevole per fessure ridotte




ⓘ **F004722**




ⓘ **F004723**

- Soluzione a fessura ridotta, solo 5 mm tra anta e binario
- Morsetti nascosti, necessitano di scanalatura
- Larghezza della porta deve essere almeno il 40% dell'altezza per un funzionamento stabile




Tipo di ammortizzamento	Larghezza minima porta [mm]	Codice
2× ammortizzatori SoftMove magnetici	800	**F004722**
1× ammortizzatore SoftMove magnetico 1× molla di bloccaggio	650	**F004723**

● Hawa Junior 100
Rotaie



ⓘ Installazione a sofitto




ⓘ Installazione a parete

Installazione	Lunghezza [mm]	Codice
Soffitto	1800	**F004724**
	2500	**F004725**
	3000	**F004726**
	4000	**F004727**
	6000*	**F004728**
Parete	2000	**F004729**
	3000	**F004730**
	6000*	**F004731**

*** Si prega di verificare i tempi e le condizioni di consegna prima di ordinare profili di lunghezza 6000 mm.**


● Hawa Junior 100
Profili di copertura



- **Copertura per soluzione classica**
- Argento anodizzato


Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F004733**
3000	**F004734**
6000*	**F004735**

*** Si prega di controllare i tempi di consegna e imballaggio prima di ordinare i profili di lunghezza 6000 mm.**




- **Copertura per soluzione per fessura ridotta**
- Argento anodizzato


Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F004736**
3000	**F004737**
6000*	**F004738**



ⓘ Installazione a sofitto





ⓘ Installazione a parete



ⓘ Installazione a parete con profilo di copertura per fessura ridotta

● Hawa Junior 100
Distanziatore per porta spessa







ⓘ Installazione con distanziatore

- Soluzione per porte e guide di montaggio a parete spesse
- Aumenta la distanza dalla parete + 7 mm
- Plastica grigia

Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F004732**

● Hawa Junior 100
Profilo guida






- Profilo inferiore per un movimento fluido e silenzioso
- Plastica

Lunghezza [mm]	Codice
1300	**F004739**


● Hawa Junior 100
Guida inferiore




- Progettato per eliminare le vibrazioni della porta [in abbinamento con il profilo guida]
- Plastica nera

Tipo	Codice
Guida inferiore	**F004740**

● Hawa Junior 100
SoundEx







- Elemento fonoassorbente
- Utilizzato tra il soffitto e il binario per ridurre il rumore e la trasmissione delle vibrazioni

Tipo	Codice
Elemento SoundEx	**F004741**

● Hawa Junior 100
Morsetti per pannello in legno






ⓘ Installazione a parete
con pannello in legno

- Per fissare il pannello al binario.

Tipo	Codice
Morsetto	**F004742**


12


● Hawa Junior
Profilo Pocket





- Profilo aggiuntivo per porta a scomparsa, per installazione a soffitto
- La guida standard è installata all'interno di questo profilo
- La chiusura a baionetta consente l'installazione successiva della guida o la sua rimozione in caso di riparazione
- Predisposto per il profilo della guida a soffitto Hawa Junior 100
- Set di profili con accessori

LS ≤ P2–80










$\frac{LMH}{LMB-260} < 7$

LS<P2–80

- Argento anodizzato, preforato, con baionetta

Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F004743**

Riex ES25





- Sistema per porta interna scorrevole
- Portata 100 kg per anta
- Movimento morbido e silenzioso

Riex ES25 Sistema scorrevole senza chiusura ammortizzata



- Senza chiusura ammortizzata, peso massimo 100 kg

Tipo	Codice
Set per 1 porta	F003347


Riex ES25 Chiusura ammortizzata su entrambi i lati




- Larghezza porta minima 550 mm
- Set per 1 porta


Capacità ammortizzatore	Codice
60 kg	F003348
80 kg	F003349

La versione con chiusura ammortizzata richiede una larghezza della porta min. 550 mm. La larghezza della porta deve essere superiore al 40% dell'altezza per una corretta chiusura ammortizzata senza salti.



Riex ES25
Binario superiore






- Alluminio anodizzato nero

Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003352**
3000	**F003354**
4000	**F003355**

Riex ES25
Profilo di copertura







- Alluminio anodizzato nero

Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003358**

Riex ES25
Binario inferiore








- Alluminio anodizzato nero
- Guida inferiore è inclusa nel kit ES25

Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003356**

Riex ES25
Elemento di montaggio a parete





- La qualitá dello scorrimento dipende dalla qualitá del fissaggio della guida, che deve essere dritta, non deve oscillare, ecc.

Tipo	Codice
Montaggio a parete	**F005169**

Passo consigliato 40–50 cm [a seconda del peso e dello spessore della parete]:

Lunghezza binario [m]	1,6	2	2,5	3	4
pezzo	5	6	7	8	10

Luci e apparecchiature elettriche

L‘illuminazione e le apparecchiature elettriche sono un capitolo importante per ogni ambiente interno. Questo vale sia per le stanze sia per gli spazi interni dei mobili, dove l‘illuminazione può essere controllata con il movimento o il telecomando utilizzando sensori sulle ante. L‘uso più diffuso è quello delle strisce LED, che offriamo in molte opzioni, compresi trasformatori di alimentazione e altri accessori, soprattutto nella sempre più comune versione a 24V, ma anche in quella standard a 12V. In questa sezione troverete anche altri componenti elettrici come prese di corrente e punti di connessione come connettori dati o caricatori per dispositivi da installare su pannelli o piani di lavoro.



● **Luci e apparecchiature elettriche** **13.3**
Informazioni sulle luci 13.3

● **Sistemi di illuminazione a 24V** **13.5**
Strisce LED 24V Monocolore 13.6
Strisce LED 24V Soluzioni speciali 13.9
Strisce LED 24V RGB 13.11
Alimentatori LED 24V 13.13

● **Sistemi di illuminazione a 12V** **13.17**
Strisce LED 12V 13.17
Alimentatori LED 12V 13.19
Luci LED 13.21

● **Profili LED** **13.23**
Profilo LED montato a superficie 13.25
Profilo LED angolare 13.29
Profilo LED da incasso 13.33

● **Sensori e accessori** **13.37**
Sensori e interruttori 13.38
Interruttori senza fili 13.41
Distributori e cavi 13.44
Connettori e accessori 13.46

● **Prese elettriche** **13.49**

● **Punti di ricarica** **13.65**

Luci e apparecchiature elettriche

Introduzione

Non possiamo immaginare la vita senza elettricità, essenziale per l'illuminazione, la comunicazione e il comfort abitativo. La maggior parte delle informazioni le acquisiamo con la vista. Scegliendo la giusta illuminazione siamo in grado di influenzare l'impressione, la percezione o l'umore. È consigliabile pianificare l'illuminazione e il cablaggio fin dall'inizio. In questo modo è più facile garantire la corretta collocazione dei componenti, risparmiando tempo e denaro.

Un sistema di illuminazione funzionale comprende in genere i componenti elencati di seguito.

❶ Striscia LED

Descrizione
- LED installati su strisce con fili di rame che emettono luce
- Puó essere tagliata nel punto indicato [linea con le forbici].
- Dotata di cavo con connettore MINI o da saldare [punti sulla striscia LED] o con connettori rapidi
- COB – Tipo speciale di striscia LED con punti invisibili, l'alta densità dei LED rende la linea continua

Parametri
- Densità – LED / m, una maggiore densità fornisce una linea di luce continua
- Potenza – consumo in W / m
- La tensione [12V o 24V] deve essere la stessa per l'intero sistema.
- Grado di protezione IP – livello di resistenza all'acqua
- Lumen – la potenza della luminositá emessa
- Temperatura – vedi riquadro
- CRI – vedi riquadro

Manipolazione
- Non toccare i diodi durante la manipolazione, non piegare la striscia ad angolo.
- La polarità corretta è essenziale; la polarità opposta non danneggia i LED, ma non si accendono.
- Scaricare le cariche elettrostatiche toccando un oggetto collegato a terra [riscaldatore, rubinetto] o utilizzare un dispositivo di messa a terra prima di manipolare le strisce LED.
- Le strisce LED emettono calore, si raccomanda l'utilizzo di profili LED

❷ Profili LED

Raffreddamento
Raccomandati per una lunga durata delle strisce LED.

Protezione
Proteggono la striscia LED da eventuali danneggiamenti.


Design
Possono completare o migliorare l'effetto dato dalla luce e l'estetica.

❸ Alimentatori dei LED

Le luci a LED richiedono un'alimentazione con una tensione adeguata.

I vantaggi dei nostri alimentatori LED:
- Dotati di un cavo con spina per consentire l'utilizzo anche a persone non qualificate
- Elevato fattore di potenza [efficienza], basso consumo in standby, conforme ai più recenti requisiti UE, privo di sfarfallio ed effetto stroboscopico

Per selezionare l'alimentatore più adatto alle proprie esigenze di potenza, vedere pag. 13.16.



❹ Sensori e Commutatori

Sensore porta
Accende la luce quando si apre l'anta; consigliato per mobili in ambienti poco illuminati.

Sensore di movimento
Per l'accensione è sufficiente muovere la mano vicino al sensore, soluzione igienica e senza contatto.

Sensore PIR
Accende le luci se viene rilevato un movimento [entro 1–3 m].

Sensore wireless
Installazione indipendente dei sensori, fino a 10 m dai regolatori, permette di combinare più sensori o regolatori.

Wifi
Per gestire le luci con lo smartphone.

La potenza delle luci collegate al sensore non deve essere superiore alla potenza del sensore.

❺ Accessori

Vari accessori rendono l'installazione più rapida e semplice. Distributori, connettori rapidi, cavi, clip collaborano con i sensori e gli alimentatori.

Parametri

Alcune informazioni relative ai parametri utilizzati per le luci.

Tensione

Nella nostra gamma sono disponibili opzioni a 24V e 12V. Consigliamo l'opzione a 24V, vedi confronto tra le strisce LED:





24V

+ Nuova tecnologia ad alta efficienza
+ Una soluzione di illuminazione per mobili molto apprezzata
+ Maggiore potenza massima
+ Bassa perdita di potenza
+ Strisce LED più lunghe
+ Minore riduzione della luminositá [sulla distanza]
- Moduli di taglio più lunghi

12V

+ Soluzione piú usata nel passato, quindi in grado di combinare la vecchia e la nuova luce
+ Moduli di taglio più corti
- Potenza massima inferiore
- Punto luce più grande
- Tecnologia obsoleta e meno efficiente

CRI

Questo importante parametro indica la precisione con cui la sorgente luminosa ricrea la luce naturale. Le nostre luci hanno un CRI Ra superiore a 80.

Questo è il limite minimo per aree commerciali e residenziali. La nostra gamma comprende anche luci con un CRI Ra superiore a 90, che forniscono una luce molto naturale.



ⓘ CRI Ra 70



ⓘ CRI Ra 80



ⓘ CRI Ra 90

Lux minimo raccomandato

I valori indicati di seguito sono i valori minimi raccomandati, un ambiente scuro riduce la riflettività e influisce sui valori misurati.



20–50

Corridoio / Area pubblica



50–100

Camera da letto / Soggiorno



100–150

Cucina / Laboratorio



250–500

Zona lavoro in cucina / Ambulatorio / Officina



500–1000


Showroom / Sala operatoria

Temperatura della luce

Con i LED è possibile scegliere la temperatura della luce per influenzare la percezione.

Il nostro consiglio:

Colore luce	Valore indicativo in Kelvin	Descrizione	Adatto per
Bianco caldo	3000	Morbido e confortevole	Camera da letto, camera dei bambini
Bianco neutro	4000	Intenso, ma comunque confortevole	Soggiorno, cucina, studio
Bianco freddo	6000	Intenso e molto luminoso	Officina, area commerciale



● Bianco caldo
~ 3000 K



○ Bianco neutro
~ 4000 K



● Bianco freddo
~ 6000 K

Lumen

Unità della corrente luminosa. Indica l'intensità della luce emessa dalla sorgente luminosa. Indica l'efficienza della sorgente [Lumen per Watt].

Lux

Indica il valore della quantitá di luce sulla superficie [Lux = Lumen / m^2]. Diminuisce all'aumentare della distanza dalla sorgente luminosa e dell'angolo di irradiazione.

Posizione

L'illuminazione posizionata correttamente non deve abbagliare; è consigliabile collocare i LED in un profilo, posizionato in modo tale che i LED non puntino direttamente sugli occhi. Tenete conto anche della posizione in cui siete seduti o sdraiati: a volte il bagliore può verificarsi solo in questo caso.



Strisce LED 24V


I 24V presentano maggiori vantaggi per gli apparecchi elettrici:


- Bassa tensione sicura
- Consentono una potenza maggiore rispetto alle strisce LED a 12V
- Minore riduzione della luminositá soprattutto per le linee più lunghe
- Alta qualità, consigliata per una soluzione di lunga durata
- Soddisfa la nuova normativa ErP della UE



Riex EL51 Potenza 6 W / m







ⓘ L = 5 m / 30 m, modulo 8 diodi

5 anni di garanzia


- Striscia LED a bassa potenza
- Alta efficienza
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida


Temperatura bianca	Rotolo 5 m	Rotolo 30 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004685**	**F004688**	3000	1000	64	90
Neutro	**F004686**	**F004689**	4000			
Freddo	**F004687**	**F004690**	6000			

ⓘ Rotoli da 30 m per uso industriale – devono essere tagliati [max. 5 m] prima dell'accensione!

Riex EL52 Potenza 6 W / m IP54







ⓘ L = 5 m / 30 m, modulo 8 diodi

3 anni di garanzia

IP54 Resistenza


- Striscia LED con potenza medio-bassa
- Protetto da gel di silicone – impermeabile*
- Il gel di silicone modifica la caratteristica della luce, il colore e riduce la dissipazione del calore [non consigliato per illuminazione di lunga durata]

Temperatura bianca	Rotolo 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004691**	3000	1000	64	90
Neutro	**F004692**	4000			


Alimentazione – vedere pagg. 13.14–13.16.
L'estensione della garanzia è subordinata all'installazione in profili di alluminio e all'utilizzo di alimentatori consigliati.
* Le strisce LED rivestite in silicone non sono consigliate per aree costantemente umide.

Riex EL55 Potenza 12 W / m





ⓘ L = 5 m / 30 m, modulo 8 diodi



5 anni di garanzia


- Striscia LED ad alta potenza
- L'elevata quantità di diodi rende piú intensa la linea luminosa e le coperture opaline / scure sui profili rendono invisibili i punti luce a pag. 13.25–13.36
- Alta efficienza
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida

Temperatura bianca	Rotolo 5 m	Rotolo 30 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004693**	**F004696**	3000	1600	128	90
Neutro	**F004694**	**F004697**	4000			
Freddo	**F004695**	**F004698**	6000			


ⓘ Rotoli da 30 m per uso industriale – devono essere tagliati [max. 5 m] prima dell'accensione!

Riex EL56 Potenza 12 W / m IP54





ⓘ L = 5 m, modulo 8 diodi



3 anni di garanzia

IP54 Resistenza


- Striscia LED ad alta potenza
- Un'elevata quantità di diodi crea una linea di luce più piena e punti di luce invisibili con coperture opaline / nere sui profili a pag. 13.25–13.36
- Protetto da gel di silicone – impermeabile*
- Il gel di silicone modifica la caratteristica della luce, il colore e riduce la dissipazione del calore [non consigliato per illuminazione di lunga durata].
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida


Temperatura bianca	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004699**	3000	1600	128	90
Neutro	**F004700**	4000			

Alimentazione – vedere pagg. 13.14–13.16.
L'estensione della garanzia è subordinata all'installazione in profili di alluminio e all'utilizzo di alimentatori consigliati.
* Le strisce LED rivestite in silicone non sono consigliate per aree costantemente umide.

Riex EL58 Potenza 16 W / m







ⓘ L = 5 m, modulo 8 diodi


5 anni di garanzia


- Striscia LED ad altissima potenza
- L'elevata quantità di diodi rende piú intensa la linea luminosa e le coperture opaline / scure sui profili rendono invisibili i punti luce a pag. 13.25–13.36
- Alta efficienza
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida

Temperatura bianca	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004701**	3000	2300	176	90
Neutro	**F004702**	4000			
Freddo	**F004703**	6000			

Riex EL61 Potenza 9,6 W / m
Striscia LED stretta 4 mm







ⓘ L = 5 m, modulo 8 diodi

5 anni di garanzia


- Striscia LED stretta con potenza media
- Adatto per installazioni sottili
- L'elevata quantità di diodi rende piú intensa la linea luminosa e le coperture opaline / scure sui profili rendono invisibili i punti luce a pag. 13.25–13.36
- Alta efficienza
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida


Temperatura bianca	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004711**	3000	1700	128	90
Neutro	**F004712**	4000			

Alimentazione – vedere pagg. 13.14–13.16.
L'estensione della garanzia è subordinata all'installazione in profili di alluminio e all'utilizzo di alimentatori consigliati.

Riex EL63 Potenza 5 W / m
CC Striscia LED per linea lunga







ⓘ L = 15 m, modulo 7 diodi


3 anni di garanzia


- Striscia LED a linea lunga con potenza medio-bassa
- Striscia LED con tecnologia a corrente costante, che offre la possibilità di creare una singola striscia di lunghezza totale fino a 15 m, senza che l'intensità luminosa diminuisca.
- Alta efficienza
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida
- L'intera lunghezza di 15 metri può essere collegata all'alimentatore [80 W o più].

Temperatura bianca	Rotoli 15 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004713**	3000	540	70	80
Neutro	**F004714**	4000	570		

Riex EL71 Potenza 14,4 W / m
COB







ⓘ L = 5 m, modulo 21 diodi

5 anni di garanzia

- Strisce LED COB*
- I diodi invisibili creano una linea di luce continua
- Alta efficienza
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida


* COB – Chip on Board – i LED sono installati direttamente sul circuito stampato vicini uno all'altro.

Temperatura bianca	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004704**	3000	1000	378	90
Neutro	**F004705**	4000			
Freddo	**F004706**	6000			


Alimentazione – vedere pagg. 13.14–13.16.
L'estensione della garanzia è subordinata all'installazione in profili di alluminio e all'utilizzo di alimentatori consigliati.

Riex EL91 Power 6 + 6 W / m
Striscia LED a doppio colore





ⓘ L = 5 m, modulo 15 diodi



3 anni di garanzia


- Strisce a doppio LED
- Il colore della luce può essere regolato da bianco caldo a bianco neutro – è necessario un controller
- Controllore consigliato – WIFI, pag. 13.43
- Alta efficienza

Temperatura bianca	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo + neutro	**F004715**	3000–4000	640	240	80


ⓘ La striscia a doppio LED necessita di un controller adeguato. Controller consigliato Wifi **F004718.**

Riex EL93 Potenza 12 W / m
Variatore di intensitá





ⓘ L = 5 m, modulo 14 diodi



5 anni di garanzia


- Strisce LED con funzionalità speciali
- **La luce diventa più calda quando si abbassa l'intensità**
- Funziona con un variatore standard per un singolo colore
- Segue i cicli naturali dell'uomo [la luce più bassa al mattino e piú calda di sera]


Temperatura bianca	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Da caldo a neutro	**F004708**	2700–4000	1300	140	90

Alimentazione – vedere pagg. 13.14–13.16.
L'estensione della garanzia è subordinata all'installazione in profili di alluminio e all'utilizzo di alimentatori consigliati.

Riex EL94 Power 9,6 W / m
Strisce di silicone flessibili







ⓘ L = 5 m

3 anni di garanzia


- Strisce LED flessibili in silicone
- Per applicazioni di design, installazione in profili sottili
- IP65 [è necessario applicare una guarnizione supplementare in silicone alle estremità].
- Raggio minimo 60 mm

IP65 Resistenza

Luce Colore	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Bianco caldo	**F004716**	3000	1400	140	80
Bianco neutro	**F004717**	4000			

Riex EL81 Potenza 14 W / m
RGB





ⓘ L = 5 m, modulo 6 diodi

3 anni Garanzia

- Strisce LED RGB
- Il chip LED 3 in 1 può produrre un'ampia gamma di colori mescolando la luce rossa, verde e blu.
- Per luce ambiente – non consigliato per la normale illuminazione
- Non definito come „sorgente luminosa" ai sensi del REGOLAMENTO [UE] 2019/2015


Colore chiaro	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
RGB	**F004709**	N/A	N/A	60	N/A

ⓘ La striscia LED RGB necessita di un controller RGB. Controller consigliato Wifi **F004718**.

Alimentazione – vedere pagg. 13.14–13.16.
L'estensione della garanzia è subordinata all'installazione in profili di alluminio e all'uso di alimentatori consigliati.

Riex EL83 Potenza 21 W / m RGB





3 anni Garanzia

ⓘ L = 3 m, modulo 6 diodi


- Strisce LED RGB
- Il chip LED 3 in 1 può produrre un'ampia gamma di colori mescolando la luce rossa, verde e blu.
- Per luce ambiente – non consigliato per la normale illuminazione
- Non definito come „sorgente luminosa" secondo il REGOLAMENTO [UE] 2019/2015
- L'elevata quantità di diodi rende continua la linea luminosa – diodi invisibili [solo alcuni profili]

Luce Colore	Rotoli 3 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
RGB	**F004710**	N/A	N/A	120	N/A

ⓘ La striscia LED RGB necessita di un controller RGB. Controller consigliato Wifi F004718.

Riex EL85 Potenza 14 W / m RGB COB





3 anni di garanzia

ⓘ L = 5 m, modulo 24 diodi

- Strisce LED RGB COB*
- Il chip LED 3 in 1 può produrre un'ampia gamma di colori mescolando la luce rossa, verde e blu.
- I diodi invisibili producono una linea luminosa continua
- Per luce ambiente – non consigliato per la normale illuminazione
- Non definito come „sorgente luminosa" ai sensi del REGOLAMENTO [UE] 2019/2015

* COB – Chip on Board – i LED sono installati direttamente sul circuito stampato vicini uno all'altro

Colore chiaro	Rotoli 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
RGB	**F004707**	N/A	N/A	768	N/A


ⓘ La striscia LED RGB necessita di un controller RGB. Controller consigliato Wifi **F004718.**

Alimentazione – vedere pagg. 13.14–13.16.
L'estensione della garanzia è subordinata all'installazione in profili di alluminio e all'utilizzo di alimentatori consigliati.

Alimentatori LED 24V

La nostra serie di alimentatori LED a 24V è realizzata con materiali di alta qualità per garantire un funzionamento a lungo termine.

Alta efficienza, basso consumo e funzionamento senza sfarfallio sono i nostri standard.




Riex EL25
Alimentazione LED 24V



- Progettato per l'alimentazione di luci LED
- Design sottile
- Cavo di alimentazione 1,5 m con spina
- Cavo d'uscita 1,5 m con connettore MINI*
- Garanzia 5 anni**

5
5 anni di garanzia



Selezione e installazione dell'alimentatore:
Vedi informazioni con la tabella a pag. 13.16.

Spina	Potenza [W]	Uscita cavo MINI	Codice	Corrente [A]	Dimensione L × W × H [mm]
UE	15	1	**F004347**	0,625	103 × 36 × 17
	30	1	**F004350**	1,25	160 × 58 × 18
	50	1	**F004352**	2,1	
	75	2	**F004353**	3,125	
	100*	2	**F004354**	4,16	
REGNO UNITO	30	1	**F004357**	1,25	
	50	1	**F004358**	2,1	
	75	2	**F004359**	3,125	

*** I connettori MINI non possono caricare potenze superiori a 60 W. I cavi più robusti devono essere collegati direttamente alla morsettiera di uscita. Le operazioni di cablaggio devono essere eseguite da personale autorizzato.**
**** L'estensione della garanzia è subordinata a un'installazione conforme alle istruzioni, senza sovraccarichi e con una ventilazione sufficiente. La tensione di alimentazione deve essere conforme alla norma EN 60038; i danni dovuti a una tensione di rete non conforme non possono essere rivendicati.**

Riex EL26
Alimentatore LED 24V IP44




- Progettato per l'alimentazione di luci LED
- Design sottile
- Garanzia 5 anni*
- IP44 – adatto per bagno e applicazioni similari
- Scatola morsettiera IP44 inclusa nell'imballo
- Cavo 0,2 m con estremità libere

L'operazione di cablaggio deve essere eseguita da una persona autorizzata.

5 anni di garanzia

IP44 Resistenza




Spina	Potenza [W]	Codice	Corrente [A]	Dimensione L × W × H [mm]
Morsetteria IP44	20	**F004349**	0,83	130 × 42 × 17

Riex EL27
Alimentatore LED 24V con uscita diretta



- Progettato per l'alimentazione di luci LED
- Design sottile
- Cavo di alimentazione 1,5 m con spina
- Corpo con prese MINI per installazione diretta
- Garanzia 5 anni*

5 anni di garanzia



ⓘ **F004351**

Spina	Alimentazione [W]	Prese MINI di uscita	Codice	Corrente [A]	Dimensione L × W × H [mm]
UE	15	5	**F004348**	0,625	128 × 46 × 17
	30	6	**F004351**	1,25	185 × 63 × 22
REGNO UNITO	15	5	**F004356**	0,625	128 × 46 × 17

* L'estensione della garanzia è subordinata a un'installazione conforme alle istruzioni, senza sovraccarichi e con una ventilazione sufficiente. La tensione di alimentazione deve essere conforme alla norma EN 60038; i danni dovuti a una tensione di rete non conforme non possono essere rivendicati.


Riex EL28
Alimentatore LED 24V 150 W



- Progettato per l'alimentazione di luci LED
- Design sottile per applicazioni in spazi ridotti
- Garanzia 5 anni*
- Cavo di alimentazione 1,5 m con spina
- Uscita – morsettiera

5 anni di garanzia

L'operazione di cablaggio deve essere eseguita da una persona autorizzata.



Spina	Alimentazione [W]	Codice	Corrente [A]	Dimensione L × W × H [mm]
UE	150	**F004355**	6,25	360 × 32 × 24

Alimentatore LED e lunghezza consigliata della striscia LED

Calcolo della potenza richiesta [valido per 12V e 24V]:

Potenza minima dell'alimentatore ≥ Lunghezza della striscia LED × Potenza della striscia LED × Riserva di potenza 10%
DP [W] ≥L [m] × LP [W / m] × R 1,1

Potenza alimentatore DP [W]	15	20	30	50	75	100
Potenza della striscia LED LP [W / m]			Lunghezza max. L [m]			
5*	2,7	3,6	5,4	9	13,6	15
6	2,2	3	4,5	9	5	5
9,6	1,4	1,8	2,8	4,7	5	5
12	1,1	1,5	2,2	3,7	5	5
14	0,9	1,2	1,9	3,2	4,8	5
16	0,8	1,1	1,7	2,8	4,2	5
21	0,6	0,8	1,2	2,1	3	×

* Striscia LED 5 W / m Riex EL63 a corrente costante, può funzionare fino a 15 m di lunghezza

Garantire una ventilazione sufficiente, non coprire, non installare vicino a fonti di calore o apparecchi elettrici.
Non utilizzare cavi lunghi, installare gli alimentatori vicino a luci e interruttori.

Riserva di carica:
La riserva di energia consigliata è di circa il 10–20%, più elevata in caso di commutazioni frequenti e di funzionamento continuo.

* L'estensione della garanzia è subordinata a un'installazione conforme alle istruzioni, senza sovraccarichi e con una ventilazione sufficiente. La tensione di alimentazione deve essere conforme alla norma EN 60038; i danni dovuti a una tensione di rete non conforme non possono essere rivendicati.


Strisce LED 12V


12V è la soluzione di base.

- Alta efficienza
- Alta qualità
- Soddisfa la nuova normativa ErP della UE
- Adatto a lunghezze ridotte

Riex EL41 Potenza 6 W / m







ⓘ L = 5 m, modulo 3 diodi


- Striscia LED di base per illuminazione decorativa
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida


Temperatura bianca	Rotolo 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004677**	3000	740	60	80
Neutro	**F004678**	4000	760		
Freddo	**F004679**	6000	750		

Alimentazione – vedere pag. 13.20.

Riex EL42 Potenza 6 W / m IP54







ⓘ L = 5 m, modulo 3 diodi

IP54
Resistenza


- Striscia LED di base per illuminazione decorativa
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida
- Protetto da gel di silicone – impermeabile*
- Il gel di silicone modifica la caratteristica della luce, il colore e riduce la dissipazione del calore [non consigliato per illuminazione di lunga durata]


Temperatura bianca	Rotolo 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004680**	3000	740	60	80
Neutro	**F004681**	4000	760		

* Le strisce LED rivestite in silicone non sono consigliate per aree costantemente umide.

Riex EL43 Potenza 12 W / m







ⓘ L = 5 m, modulo 3 diodi

- Striscia LED a media potenza
- Alta efficienza
- Cavi con connettori MINI da entrambi i lati per un'applicazione più rapida

Temperatura bianca	Rotolo 5 m	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	Diodi / m	CRI Ra
Caldo	**F004682**	3000	1400	120	80
Neutro	**F004683**	4000	1440		
Freddo	**F004684**	6000	1470		

Alimentazione – vedere pag. 13.20.

Alimentatori LED 12V

Per una corretto funzionamento dell'illuminazione a LED è necessaria la corretta tensione elettrica.
La tensione di 12V è comune per i tipi di illuminazione piú vecchi, è possibile abbinare strisce e luci LED.




Riex EL15
Alimentatore LED 12V



- Progettato per l'alimentazione di luci LED
- Design sottile
- Cavo di alimentazione 1,5 m con spina
- Cavo di uscita con connettore MINI*
- Garanzia 3 anni*

3 anni di garanzia



Calcolo della potenza richiesta:
Potenza dell'alimentatore [W] >= Lunghezza della striscia LED [m] × Potenza della striscia LED [W / m] × 1,1 [Riserva di energia 10%]

Selezione e installazione dell'alimentatore:
Vedi informazioni con la tabella a pag. 13.16.

In caso di carico di più di 50 W su un'uscita, è necessario collegare direttamente al terminale. Le operazioni di cablaggio devono essere eseguite da personale autorizzato
persona.


Spina	Potenza [W]	Cavo di uscita con MINI	Codice	Corrente [A]	Dimensione L × W × H [mm]
UE	30	1	**F004343**	2,5	147 × 48 × 24
	60	2	**F004344**	5	185 × 64 × 22
	80	2	**F004345**	6,67	170 × 57 × 32

Riex EL17
Alimentatore LED 12V con uscita diretta



- Progettato per l'alimentazione di luci LED
- Design sottile
- Cavo di alimentazione 1,5 m con spina
- Corpo con prese MINI per installazione diretta
- Garanzia 3 anni*

3 anni di garanzia



Selezione e installazione dell'alimentatore:
Vedi informazioni con tabella a pag. 13.16.

Spina	Alimentazione [W]	Prese MINI di uscita	Codice	Corrente [A]	Dimensione L × W × H [mm]
UE	15	5	**F004341**	1,25	128 × 46 × 17
	30	6	**F004342**	2,5	184 × 63 × 22
REGNO UNITO	30	6	**F004886**	2,5	

* L'estensione della garanzia è subordinata a un'installazione conforme alle istruzioni, senza sovraccarichi e con una ventilazione sufficiente. La tensione di alimentazione deve essere conforme alla norma EN 60038; i danni dovuti a una tensione di rete non conforme non possono essere rivendicati.


Luci LED



Riex EL50
Luce LED ricaricabile con supporto magnetico



- Luce LED con sensore
- Grazie al supporto magnetico, la luce può essere facilmente spostata e ricaricata con un caricatore USB-C standard.
- Facile da installare con il nastro biadesivo 3M.
- Ideale per luoghi privi di elettricità e con poco traffico
- Sensore PIR integrato con più modalità: illuminazione fissa / movimento notturno / ogni movimento
- Batteria ricaricabile 5 V, presa USB C, cavo in dotazione
- Potenza 2 W, bianco caldo
- Corpo in alluminio



Colore	Codice
Nero	**F003518**

Riex EL53
Spot LED





○ Bianco



● Nero

- Luce LED spot
- Design sottile, diodi LED invisibili
- Installazione con nastro biadesivo 3M
- Potenza 3 W
- Tensione 12V, cavo 1,5 m con connettore MINI
- Alimentazione – pag. 13.20





Colore cornice	Temperatura bianca	Codice	Temperatura [K]	Potenza luminosa [Lm / m]	CRI Ra
Bianco	Caldo	**F003519**	3000	139	80
	Neutro	**F003520**	4000	162	
Nero	Caldo	**F003521**	3000	139	
	Neutro	**F003522**	4000	162	

Profili LED

- I profili in alluminio garantiscono il raffreddamento delle strisce LED
- Raccomandati per una lunga durata delle strisce LED
- Pulire e sgrassare i profili prima dell'installazione della striscia LED







Profili LED

Le strisce LED producono calore e quindi è necessario un raffreddamento per garantire una lunga durata. Un'altra funzione dei profili LED è la protezione da danneggiamenti.


A superficie
Puó essere montato esternamente, anche in un momento successivo, quindi non è necessario fresare una scanalatura o una battuta. Rialzandosi dalla superficie, puó risultare visibile.



Angolare
Puó essere installato in aggiunta, di solito vicino alla parete, diffonde la luce da un angolo per illuminare l'intero piano di lavoro.



Da incasso
Il tipo più utilizzato, che prevede la realizzazione di una scanalatura nel pannello, per cui deve essere valutato giá in fase di progettazione.
Il tipo con forma diagonale è più adatto alle esigenze, con ridotto abbagliamento, in più colori che si adattano perfettamente alle diverse richieste dei clienti.



Coperture

I profili hanno di solito più opzioni di copertura e si differenziano per l'assorbimento e la diffusione della luce.

Coperture trasparenti
Trasmettono la maggior parte della luce, ma la striscia LED è visibile e i punti luce visibili possono essere fastidiosi.

Coperture opaline
La luce di una striscia LED è invisibile e si disperde molto di più, ma i punti luce sono comunque riconoscibili a seconda della distanza tra la striscia LED e la copertura e del numero di LED per metro. Con oltre 120 LED per metro sembrano una linea continua. La copertura opalina assorbe una maggiore quantità di luce [di solito circa il 30%], riducendo così l'efficienza.

Coperture nere
Sono studiate per profili neri, a luce spenta senza interferenze di altri colori, simili al profilo LED in alluminio nero. A causa del pigmento nero, l'assorbimento della luce è maggiore. Assorbe più del 50% della luce.

Terminali


Per rifinire il profilo si possono utilizzare coperture terminali, disponibili nei colori del profilo. Confezione a coppie, con fori per il passaggio del cavo alla striscia LED.

Installazione

Per il collegamento si utilizzano solitamente ganci, colla o nastro biadesivo. Alcuni ganci sono visibili, quindi sono disponibili in più colori a seconda del colore del profilo. Il vantaggio dei ganci è la facilità di smontaggio, ma la striscia LED può essere sostituita anche semplicemente rimuovendo la copertura.

Profilo LED Riex EO10

- Profilo in alluminio montato a superficie per strisce LED con accessori



❶ Riex EO10 Profilo LED



○ Argento anodizzato



● Nero



○ Bianco


- Profilo sottile in alluminio per l'installazione a superficie
- Per strisce LED di larghezza massima di 8 mm di larghezza

Colore del profilo LED	Lunghezza 2 m
Argento anodizzato	**F004438**
Nero	**F004439**
Bianco	**F004440**

❷ Riex EO10
Copertura per profili LED



● Opale



○ Trasparente

- Diffusore per profilo Riex EO10
- Installazione a clic dall'alto
- Stabilizzato ai raggi UV

Diffusore	Lunghezza 2 m
Opale	**F004487**
Trasparente	**F004488**

La copertura opalina assorbe oltre il 30% del flusso luminoso.

❸ Riex EO10
Terminali



● Grigio



● Nero



○ Bianco

- Coppia di terminali per profili EO10

Colore	Codice
Grigio	**F004467**
Nero	**F004468**
Bianco	**F004469**

* Terminali grigi per profili anodizzati argento.

❹ Riex EO10
Clip



● Acciaio inox



● Nero

○ Bianco


- Clip per profilo EO10

Colore	Codice
In acciaio inox	**F004483**
Nero	**F004484**
Bianco	**F004485**

* Per i profili anodizzati argento utilizzare clip in acciaio inox.

Profilo LED Riex EO11

- Profilo in alluminio montato a superficie per strisce LED con accessori



❶ Riex EO11 Profilo LED



Argento anodizzato



● Nero



○ Bianco


- Profilo per installazione a superficie con clip nascoste
- Per strisce LED di larghezza massima di 10 mm di larghezza

Colore del profilo LED	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Argento anodizzato	**F004441**	**F004442**
Nero	**F004443**	**F004444**
Bianco	**F004445**	**F004446**

❷ Riex EO11
Copertura per profili LED



Opale



○ Trasparente



● Nero

- Diffusore per profilo Riex EO11 / EO20

Diffusore	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Opale	**F004489**	**F004492**
Trasparente	**F004490**	**F004493**
Nero	**F004491**	**F004494**

La copertura nera assorbe oltre il 50% del flusso luminoso, quella opalina circa il 25%.

❸ Riex EO11
Terminali



Grigio



● Nero



○ Bianco

- Coppia di terminali per i profili EO11

Colore	Codice
Grigio	**F004470**
Nero	**F004471**
Bianco	**F004472**

* Terminali grigi per profili anodizzati argento.

❹ Riex EO11
Clip




Acciaio inox

- Coppie di clip per profili EO11

Codice
F004486

Profilo LED Riex EO20

- Profilo angolare in alluminio per strisce LED con accessori



❶ Riex EO20 Profilo LED



Argento anodizzato



● Nero



○ Bianco

- Profilo per installazione angolare con clip nascoste
- Per strisce LED di larghezza massima di 10 mm di larghezza

Colore del profilo LED	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Argento anodizzato	**F004447**	**F004448**
Nero	**F004449**	**F004450**
Bianco	**F004451**	**F004452**

❷ Riex EO20
Copertura per profili LED



○ Opale



○ Trasparente



● Nero

- Diffusore per profilo Riex EO11 / EO20

Diffusore	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Opale	**F004489**	**F004492**
Trasparente	**F004490**	**F004493**
Nero	**F004491**	**F004494**

La copertura nera assorbe oltre il 50% del flusso luminoso, quella opalina circa il 25%.

❸ Riex EO20
Terminali



● Grigio



● Nero

○ Bianco

- Coppia di terminali per profili EO20

Colore	Codice
Grigio	**F004473**
Nero	**F004474**
Bianco	**F004475**

* Terminali grigi per profili anodizzati argento.

❹ Riex EO11
Clip




● Acciaio inox

- Coppie di clip per profili EO20

Codice
F004486

Profilo LED Riex EO22

- Profilo angolare in alluminio per strisce LED con accessori



❶ Riex EO22 Profilo LED



- Profilo per installazione angolare
- L'ampia area di copertura consente di ottenere una luce diffusa
- Per strisce LED di larghezza massima di 8 mm di larghezza
- Installazione con colla o nastro 3M

Colore del profilo LED	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Argento anodizzato	**F004514**	**F004515**

● Argento anodizzato

❷ Riex EO22
Copertura per profili LED



Opale



○ Trasparente

- Diffusore per profilo EO22

Diffusore	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Opale	**F004517**	×
Trasparente	**F004519**	**F004518**

La copertura opale assorbe circa il 25% del flusso luminoso.

❸ Riex EO22
Terminali




Grigio

- Coppia di terminali per profili EO22

Colore	Codice
Grigio	**F004516**

Profilo LED Riex EO30

- Profilo in alluminio da incasso per strisce LED con accessori



❶ Riex EO30 Profilo LED



● Argento anodizzato



● Nero



○ Bianco

- Profilo per installazione a incasso
- Installazione tramite colla o clip
- Per strisce LED di larghezza massima di 12 mm di larghezza

Colore del profilo LED	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Argento anodizzato	**F004453**	**F004454**
Nero	**F004455**	**F004456**
Bianco	**F004457**	**F004458**

❷ Riex EO30
Copertura per profili LED





○ Trasparente

- Diffusore per profilo Riex EO30
- Installazione dall'alto, rimovibile lateralmente

Diffusore	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Opale	**F004501**	×
Trasparente	**F004502**	**F004503**

La copertura opale assorbe circa il 25% del flusso luminoso.

● Opale

❸ Riex EO30
Terminali





● Nero



○ Bianco

- Coppia di terminali per profili EO30

Colore	Codice
Grigio	**F004476**
Nero	**F004477**
Bianco	**F004478**

● Argento anodizzato

❹ Riex EO30
Clip




- Coppie di clip per profili EO30

Codice
F005554

● Acciaio inox

Profilo LED Riex EO35

- Profilo in alluminio da incasso con direzione laterale per strisce LED con accessori



❶ Riex EO35 Profilo LED



Argento anodizzato



● Nero



○ Bianco

- Profilo per installazione a incasso inclinata
- Direzione laterale della luce per evitare l'effetto di abbagliamento
- Per strisce LED di larghezza massima di 12 mm di larghezza
- Installazione tramite colla o clip

Colore del profilo LED	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Argento anodizzato	**F004459**	**F004460**
Nero	**F004461**	**F004462**
Bianco	**F004463**	**F004464**

❷ Riex EO35
Copertura per profili LED



Opale



○ Trasparente



● Nero

- Copertura [diffusore] per profilo Riex EO35

Diffusore	Lunghezza 2 m	Lunghezza 3 m
Opale	**F004495**	**F004498**
Trasparente	**F004496**	**F004499**
Nero	**F004497**	**F004500**

La copertura nera assorbe oltre il 50% del flusso luminoso, quella opalina circa il 25%.

❸ Riex EO35
Terminali



Argento anodizzato



● Nero



○ Bianco

- Coppia di terminali per profili EO35

Colore	Codice
Grigio	**F004479**
Nero	**F004480**
Bianco	**F004481**

❹ Riex EO35
Clip




Acciaio inox

- Coppie di clip per profili EO35

Codice
F005555


Sensori e interruttori

- Posizionare il sensore in modo ergonomico per controllare più facilmente le luci. Dovrebbe essere facilmente raggiungibile o funzionare automaticamente.
- È possibile utilizzare un distributore e uno sdoppiatore per collegare più luci a un unico sensore.
- La potenza di tutte le luci collegate non deve essere superiore al wattaggio massimo del sensore, dell'alimentatore e degli altri componenti collegati in serie
- La tensione di tutti i componenti deve essere la stessa; la maggior parte dei nostri sensori è in grado di gestire sia 12V che 24V.
- I connettori rapidi consentono un'installazione più facile e veloce. È possibile collegare rapidamente strisce LED e cavi o realizzare forme angolari.
- I profili in alluminio garantiscono il raffreddamento delle strisce LED. Necessari per il funzionamento a lungo termine delle strisce LED.
- Pulire e sgrassare i profili prima di installare la striscia LED.



Riex EC35
Sensore tattile






- Sensore tattile – accende / spegne la luce toccando il sensore
- Gestione intensitá luce tramite tocco prolungato
- Diodo blu per trovare la posizione al buio
- Installazione a incasso
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1,5 m con connettori MINI per una rapida installazione

Colore del sensore	Codice
Argento	**F003531**

Riex EC36
Sensore nascosto






- Sensore nascosto – accende / spegne la luce toccando il pannello [max. 19 mm*].
- Gestione intensitá luce tramite tocco prolungato
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 0,1 m con connettori MINI per una rapida installazione


Tipo	Codice
Sensore nascosto	**F003532**

* Lo spessore di 19 mm è valido per materiali in legno, melamina e truciolato; non funziona con materiali rivestiti in metallo.

Riex EC37
Sensore PIR







- Sensore PIR: accende e spegne la luce quando vengono rilevati dei movimenti.
- La distanza di sensibilità è di 1–3 m, a seconda della direzione e dell'intensità del movimento.
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1 m con connettori MINI per una rapida installazione

Colore del sensore	Codice
Nero	**F003533**

Riex EC31
Sensore per porta





● Nero



○ Bianco

- Sensore porta – accende le luci all'apertura della porta
- Installazione a incasso / esterna
- Distanza massima circa 6 cm [dipende dalla superficie della porta].
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1 m con connettori MINI per una rapida installazione





Colore del sensore	Codice
Nero	**F003523**
Bianco	**F003524**

Riex EC32
Sensore per porta





● Nero



○ Bianco

- Sensore porta – accende le luci all'apertura della porta
- Installazione esterna
- Distanza massima circa 6 cm [dipende dalla superficie della porta].
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1 m con connettori MINI per una rapida installazione





Colore del sensore	Codice
Nero	**F003525**
Bianco	**F003526**

Riex EC45
Interruttore meccanico sulla porta




● Nero



○ Bianco

- Sensore porta – accende le luci all'apertura della porta
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1,8 m con connettori MINI per una rapida installazione



Colore dell'interruttore	Codice
Nero	**F003541**
Bianco	**F003547**

Riex EC33
Sensore senza contatto





● Nero



○ Bianco

- Sensore senza contatto: per accendere / spegnere la luce basta un gesto davanti al sensore
- Installazione a incasso / esterna
- Distanza massima circa 6 cm
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1 m con connettori MINI per una rapida installazione





Colore del sensore	Codice
Nero	**F003527**
Bianco	**F003528**

Riex EC34
Sensore senza contatto





● Nero



● Argento

- Sensore senza contatto: per accendere / spegnere la luce basta un gesto davanti al sensore
- Installazione a superficie
- Distanza massima circa 6 cm
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1 m con connettori MINI per una rapida installazione





Colore del sensore	Codice
Nero	**F003529**
Argento	**F003530**

Riex EC44
Interruttore meccanico




● Nero



○ Bianco


- Interruttore meccanico
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 1,8 m con connettori MINI per una rapida installazione



Colore dell'interruttore	Codice
Nero	**F003540**
Bianco	**F003546**

Riex EC38
Interruttore a sfioramento senza fili






- Interruttore a sfioramento senza fili
- Gestione intensitá luce tramite tocco prolungato
- Funziona fino a 20 m di distanza dal controllore [senza ostacoli].
- Batteria CR2032, autonomia fino a 2 anni
- Funziona con i controllori Riex EC41 e Riex EC42
- Un interruttore può controllare fino a 99 controller
- Installazione a incasso o a superficie

Colore del sensore	Codice
Nero	**F003534**


Riex EC39
Sensore PIR senza fili






- Sensore PIR senza fili
- Distanza sensibile 1–3 m a seconda della direzione e dell'intensità del movimento
- Funziona fino a 20 m di distanza dal controllore [senza ostacoli].
- Batteria CR2032, autonomia fino a 2 anni
- Funziona con i controllori Riex EC41 e Riex EC42
- Un interruttore può controllare fino a 99 controller
- Installazione a incasso o a superficie

Colore del sensore	Codice
Nero	**F003535**



Riex EC41
Controllore a filo 1 uscita






- Controllore senza fili
- Gestione intensitá luce tramite tocco prolungato
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 60 W
- Cavi da 0,2 m con connettori MINI per una rapida installazione
- Un controllore può essere controllato da un massimo di 4 sensori

Tipo	Codice
1 uscita	**F003537**


Riex EC42
Controllore a filo 6 uscite





- Controllore a filo per la gestione dei sensori Riex EC38 ed EC39
- Gestione intensitá luce tramite tocco prolungato
- Tensione 12 / 24V DC
- Potenza massima 90 W
- Cavo d'ingresso 0,2 m con connettori MINI per una rapida installazione + 6 uscite MINI per il collegamento di più luci
- Un controller può essere controllato da un massimo di 4 sensori
- Il cavo di ingresso doppio deve essere collegato al stesso driver con potenza superiore a 60 W

Tipo	Codice
6 uscite	**F003538**




Riex EC48
Controllore Wifi Tuya




- Controller Wifi per strisce e luci LED
- Progettato per strisce LED RGB [3 canali], può essere utilizzato anche per colori singoli o doppi
- Compatibile con la soluzione Tuya
- Tensione 12V / 24V
- 3 canali, max. 6 A / canale, totale max. 10 A
- Potenza massima 120 W [12V], 240 W [24V].
- Supporto WiFi 2,4 GHz 802.11 b / g / n
- Consumo in stand by <0,3 W
- Ingresso: connettore
- Uscita: connettore terminale


Istruzioni:
- Installare l'applicazione Tuya Smart [QR o store].
- Registrarsi o creare un account [senza account le funzionalità sono limitate].
- Collegare il controllore all'alimentazione, avviare il controllore in modalità di abbinamento
- Il telefono troverà automaticamente il dispositivo
- Aggiungere il dispositivo e digitare la password Wifi
- Controllare le luci utilizzando la modalità giusta [colore singolo / RGB ecc.]




Tipo	Codice
Controllore Wifi	**F004718**




ⓘ Dispositivo collegato



ⓘ Controllo RGB




ⓘ Controllo del bianco



ⓘ Altre opzioni

Riex EC91
Distributore






- Distributore 12V / 24V
- 6 uscite con connettori MINI per una rapida installazione
- Tensione 12V / 24V
- Potenza massima 60 W, uscita singola max. 30 W
- Cavi da 1,8 m con connettore MINI

Tipo	Codice
6 uscite	F003542

Riex EC94
Cavo splitter con 2 uscite





- Per ripartire l'uscita dall'alimentatore o dal sensore
- Lunghezza 0,2 m, connettori MINI 1× maschio + 2× femmina
- Carico massimo 60 W

Tipo	Codice
2 uscite	F003545

Riex EC92
Cavo di prolunga



- Cavo di prolunga con connettore MINI 12 / 24V
- Lunghezza 1,8 m, connettori MINI maschio + femmina
- Carico massimo 60 W

Lunghezza [m]	Codice
1,8	F003543

Riex EC93
Cavo per saldatura



- Per collegare l'uscita dell'alimentatore o del sensore con le strisce LED 12 / 24V
- Lunghezza 1,8 m, connettore MINI maschio + estremità libere
- Carico massimo 60 W

Lunghezza [m]	Codice
1,8	F003544

Riex EC20
Cavo 2 × 0,5 mm²




- Consigliato per l'installazione di una linea più lunga con una potenza maggiore
- Compatibile con i connettori per cavi
- Cavo nero / rosso, 20 AWG, max. 300V

Lunghezza [m]	Codice
25 m	F004860

Riex EC10
Connettore rapido






- Per il collegamento di due cavi 0,34–0,78 mm², 22–18 AWG
- Connessione rapida: inserire i cavi e premere con le pinze, senza spellare i fili!
- Tensione 12V / 24V / 230V
- Corrente max. 9 A, potenza 108 W [12V] / 216 W [24V], 500 W [230V]
- Uso interno IP20

Tipo	Codice
Connettore per cavo	**F004856**

Riex EC11
Connettore rapido di diramazione






- Per creare una diramazione, per cavo 0,34–0,78 mm², 22–18 AWG
- Collegamento rapido: inserire i cavi e premere con le pinze, senza spellare i fili!
- Tensione 12V / 24V / 230V
- Corrente max. 9 A, potenza 108 W [12V] / 216 W [24V], 500 W [230V]
- Uso interno IP20

Tipo	Codice
Connettore a T	**F004857**

Riex EC01
Connettore rapido 2 striscie LED

- Per il collegamento di due strisce LED
- Collegamento rapido: inserire le strisce LED e premere con le pinze
- Progettato per strisce LED IP20, altri tipi devono essere spellati
- Controllare la polarità prima di premere – non rimovibile
- Design sottile – si adatta ai profili in alluminio*
- Tensione 12V / 24V
- Corrente max. 5 A, potenza 60 W [12V] / 120 W [24V]
- Uso interno IP20




Larghezza della striscia LED [mm]	Codice
8	F004851
10	F004852

* La larghezza interna minima del profilo LED è di 10 mm per le strisce LED da 8 mm e di 12 mm per le strisce LED da 10 mm; l'altezza interna minima è di 4,3 mm.

Riex EC02
Connettore rapido filo – striscia LED

- Per il collegamento della striscia LED con i fili
- Collegamento rapido: inserire la striscia LED e il filo e premere con le pinze
- Fili adatti 0,5 mm², 20 AWG, non spellare i fili!
- Progettato per strisce LED IP20, gli altri tipi devono essere spellati
- Controllare la polarità prima di premere – non rimovibile*
- Design sottile – si adatta ai profili in alluminio*
- Tensione 12 / 24V
- Corrente max. 5 A, potenza 60 W [12V] / 120 W [24V]
- Uso interno IP20




Larghezza della striscia LED [mm]	Codice
8	F004853
10	F004854

* La larghezza interna minima del profilo LED è di 10 mm per le strisce LED da 8 mm e di 12 mm per le strisce LED da 10 mm; l'altezza interna minima è di 4,3 mm.

Riex EC03
Connettore rapido 2 strisce LED COB



- Per il collegamento di due strisce LED COB
- Collegamento rapido: inserire le strisce LED COB e premere con le pinze
- Spazio minimo e corpo trasparente per mantenere una linea continua
- Controllare la polarità prima di premere – non rimovibile
- Design sottile – si adatta ai profili in alluminio*
- Tensione 12 / 24V
- Corrente max. 5A, potenza 60 W [12V] / 120 W [24V]
- Uso interno IP20




Larghezza della striscia LED [mm]	Codice
10	F004855

* Larghezza interna minima del profilo LED 11,6 mm, altezza 3,3 mm.

Riex EC06
Connettore angolare






- Per collegamento angolare
- Può essere saldato o con connettori rapidi EC 01
- Tensione 12 / 24V
- Corrente max. 3A, potenza 36 W [12V] / 72 W [24V]
- Uso interno IP20

Larghezza della striscia LED [mm]	Codice
8	**F004858**
10	**F004859**

Riex EC16
Morsetto per striscia LED




- Morsetti per garantire il collegamento delle strisce LED
- Evita la spellatura, si consiglia l'uso all'inizio della linea per sostenere il peso dei cavi
- Trasparente
- Collegamento a vite
- Per strisce LED IP20 [non impermeabile]




Larghezza della striscia LED [mm]	Codice
8	**F004861**
10	**F004862**

Prese elettriche

- Soluzioni per l'elettrificazione dei mobili
- Studiate per una rapida installazione



Tipo di prese




Tipo di prese	Codice	Disegno	Usato nei paesi
Francese	Tipo E		B, CZ, F, PL, SK
Schuko	Tipo F		AT, BG, BY, DE, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IT, LT, LV, MK, NL, NO, RO, RS, SE, SI, UA e la maggior parte degli altri paesi dell'UE
REGNO UNITO	Tipo G		REGNO UNITO

Riex ED55
Presa di corrente pop-up con presa USB

- Il design sottile richiede uno spazio minimo
- Corpo in alluminio, progettato per spessori di 8–45 mm
- Cavo di alimentazione 2 m con spina
- Ricarica rapida 3.0 per la versione con uscita USB








Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Colore	Codice
Schuko tipo F 	2	×	Nero / acciaio inossidabile	**F003644**
	1	1× USB A + 1× USB C	Bianco / acciaio inossidabile	**F003646**
Francese tipo E 	2	×	Nero / acciaio inossidabile	**F003645**
	1	1× USB A + 1× USB C	Bianco / acciaio inossidabile	**F003647**

Riex ED56
Struttura da tavolo con prese

- Il design sottile richiede uno spazio minimo
- Corpo in alluminio, plastica nera + argento anodizzato
- Cavo di alimentazione 0,4 m con spina GST18
- Cavi con connettore GST Riex ED61 e ED62 pag. 13.52
- Posizione vuota per la personalizzazione con modulo keystone vedere pag. 13.52








Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Colore	Codice
Schuko tipo F	4	×	Nero	**F003648**
	3	1× modulo vuoto	Alluminio spazzolato	**F003642**
Francese tipo E	4	×	Nero	**F003649**
	3	1× modulo vuoto	Alluminio spazzolato	**F003643**

Riex ED57
Struttura da tavolo con coperchio

- Il design sottile richiede uno spazio minimo
- Corpo in alluminio, plastica nera + argento anodizzato
- Cavo di alimentazione 0,4 m con spina GST18
- Cavi con connettore GST Riex ED61 e ED62 pag. 13.52





Tipo di prese	Prese di corrente	Codice
Schuko tipo F	4	**F003650**
Francese di tipo E	4	**F003651**

Riex ED61
Cavo di alimentazione GST



- Per il collegamento elettrico
- Connettore GST18

Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003652**
3000	**F003653**

Riex ED62
Cavo di collegamento GST



- Per il collegamento tra più prese
- Connettore GST18 maschio + femmina

Lunghezza [mm]	Codice
2000	**F003654**
3000	**F003655**

Riex ED65
Moduli keystone e accessori



ⓘ **F003658**



ⓘ **F003659**



ⓘ **F003660**



ⓘ **F003661**



ⓘ **F003662**



ⓘ **F003663**


- Da installare su posizione vuote
- Colore nero

Tipo	Codice
RJ45 Cat6 [F / F]	**F003658**
HDMI [F / F]	**F003659**
Keystone USB 3.0 [A / A]	**F003660**
Telaio per 1 modulo keystone	**F003661**
Telaio per 2 modulo keystone	**F003662**
Coperchio modulo vuoto	**F003663**

Riex ED12
Presa di corrente con morsetto e presa USB

- 1× presa di carica rapida USB A e 1× USB C 18 W
- Corpo e moduli neri
- Cavo di alimentazione 2 m con spina






ⓘ **F004865**

Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Codice
Schuko tipo F	4	1× USB A + 1× USB C	**F004866**
Francese tipo E	4		**F004865**
Regno Unito tipo G	4		**F004867**

Riex ED14
Presa di corrente da tavolo

- Corpo e moduli neri
- Cavo di alimentazione 2 m con spina





ⓘ **F004870**


Tipo di prese	Prese di corrente	Codice
Schuko tipo F	4	**F004869**
Francese tipo E	4	**F004868**
UK tipo G	4	**F004870**

Riex ED15
Presa di corrente a ribalta con presa USB

- 1× presa di carica rapida USB A e 1× USB C 18 W
- Corpo in acciaio inox spazzolato e moduli neri
- Cavo di alimentazione 2 m con spina



ⓘ **F004871**



Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Codice
Francese tipo E	3	1× USB A + 1× USB C	**F004871**
Schuko tipo F	3		**F004872**
Regno Unito tipo G	3		**F004873**

● Bachmann Twist

- Presa multipla girevole
- Cavo di alimentazione 2 m con spina




ⓘ **F004919**



ⓘ **F004920**



ⓘ **F004922**



Tipo di prese	Prese di corrente	Colore	Codice
Schuko tipo F	2	Imitazione acciaio inox	**F004919**
		Nero opaco	**F004921**
		Bianco opaco	**F004923**
Francese tipo E	2	Imitazione acciaio inox	**F004918**
		Nero opaco	**F004920**
		Bianco opaco	**F004922**

● Bachmann Pix


- Presa elettrica singola dal design moderno
- Ridotto diametro di montaggio 56 mm
- Personalizzabile grazie agli anelli intercambiabili, bianco e nero inclusi
- Cavo di alimentazione 0,2 m con spina GST18
- Cavi con connettore GST Riex ED61 e ED62 pag. 13.52



ⓘ **F004919**



ⓘ **F004927**



Tipo di prese	Prese di corrente	Codice
Schuko tipo F	1	**F004924**
Francese tipo E	1	**F004925**
UK tipo G	1	**F004926**
1× posizione vuota*		**F004927**


* Posizione vuota per la personalizzazione con le chiavi di volta, vedi pag. 13.56

● Bachmann Pix Accessori


Coperchio girevole con anello decorativo abbinato, sono incluse le coperture per tutti i paesi e le varie tipologie di collegamento.

- Set di coperture

Colore	Codice
Nero opaco	**F004928**
Bianco opaco	**F004929**



● Nero opaco



○ Bianco opaco

● Bachmann Keystones e accessori

Per la personalizzazione della posizione vuota del modulo Pix.



ⓘ **F004930**



ⓘ **F004931**



ⓘ **F004932**



ⓘ **F004933**

Tipo	Codice
Telaio per 1 modulo keystone	**F004930**
Telaio per 2 modulo keystone	**F004931**
Coperchio modulo vuoto	**F004932**
Keystone RJ45 CAT6A [F / F]	**F004933**
Keystone HDMI [F / F]	**F004934**
Keystone USB 3.0 [A / A] passante	**F004935**



ⓘ **F004934**



ⓘ **F004935**

● SFL Cizo


- Presa di corrente pop-up
- Il design sottile richiede uno spazio minimo
- Corpo in metallo, progettato per spessori di 15–45 mm
- Cavo di alimentazione 2 m con spina



○ Bianco opaco



● Nero opaco




Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Colore	Codice
Schuko tipo F	2	2× USB A	Nero opaco	**F003416**
			Bianco opaco	**F003418**
Francese di tipo E	2	2× USB A	Nero opaco	**F003415**
			Bianco opaco	**F003417**

● SFL Eight

- Presa di corrente con innovativo coperchio girevole spingi apri
- Corpo in metallo, progettato per spessori di 15–40 mm
- Cavo di alimentazione 1 m con spina







Tipo di prese	Prese di corrente	Colore	Codice
Schuko tipo F	2	Nero opaco	**F003420**
		In acciaio inox	**F003422**
Francese di tipo E	2	Nero opaco	**F003419**
		In acciaio inox	**F003421**

● SFL Born


- Presa multi posizione a superficie con presa USB
- 2× USB A, 5V, 2A
- Corpo in metallo
- Cavo di alimentazione 2 m con spina



● Acciaio inox



● Nero opaco



Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Colore	Codice
Schuko tipo F	1 + 2*	2× USB A	Nero opaco	**F003426**
			In acciaio inox	**F003425**
Francese tipo E	1 + 2*	2× USB A	Nero opaco	**F003424**
			In acciaio inox	**F003423**


*** 1 presa di corrente standard + 2 prese UE di tipo C per spina piatta da entrambi i lati.**

● SFL Ring

- Presa elettrica singola con coperchio a scatto e presa USB
- 2× USB A, 5V, 1A
- Design sottile per foro da 70 mm
- Corpo in metallo, progettato per spessori di 4–45 mm








Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Colore	Codice
Schuko tipo F	1	1× USB A	Nero opaco	**F003432**
			Bianco opaco	**F003433**
Francese tipo E	1	1× USB A	Nero opaco	**F003430**
			Bianco opaco	**F003431**

● SFL Brick

- Presa di corrente a scomparsa con presa USB
- Torretta ad estrazione manuale con 2 livelli di apertura
- 2× USB A, 5V, 2A
- Design sottile per foro da 80 mm
- Corpo in alluminio, progettato per spessori da 4 a 50 mm
- Cavo di alimentazione 2 m con spina






Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Codice
Schuko tipo F	3	2× USB A	**F003428**
Francese di tipo E	3	2× USB A	**F003427**
Regno Unito tipo G	2	2× USB A	**F003429**



● SFL Mercury

- Presa di design sospesa a soffitto con lampada LED
- Luce LED 6 W, bianco neutro con variatore di intensità
- Corpo nero opaco
- Il cavo da 0,9 m può essere accorciato a seconda delle esigenze
- L'installazione deve essere effettuata da una persona autorizzata
- Richiede il cablaggio TN-S [3 fili, con messa a terra separata]





Tipo di prese	Prese di corrente	Codice
Schuko tipo F	1	**F003553**
Francese di tipo E	1	**F003552**
Regno Unito tipo G	1	**F003554**



● ASA Plastici
Versahit Mono

- Modulo cablato compatto e versatile con coperchio scorrevole
- IP54 quando è chiuso
- Cavo di alimentazione 2 m con spina [la spina non è collegata al cavo per facilitare l'installazione]


IP54
Resistenza



● Acciaio inossidabile



● Nero opaco



Tipo di prese	Prese di corrente	Colore	Codice
Schuko tipo F	1	In acciaio inox	**F004895**
		Nero opaco	**F004898**
Francese tipo E	1	In acciaio inox	**F004894**
		Nero opaco	**F004897**
Regno Unito tipo G	1	In acciaio inox	**F004896**
		Nero opaco	**F004899**




● ASA Plastici
Versahit Mono Combi

- Sistema di 2 moduli cablati con coperchio scorrevole
- Inox – superficie in acciaio inox
- IP54 quando è chiuso
- Cavo di alimentazione 2 m con spina [la spina non è collegata al cavo per facilitare l'installazione]

IP54
Resistenza





● Acciaio inossidabile

Tipo di prese	Prese di corrente	Altre attrezzature	Codice
Schuko tipo F	2	×	**F004901**
	1	2× USB A	**F004904**
Francese tipo E	2	×	**F004900**
	1	2× USB A	**F004903**
Regno Unito tipo G	2	×	**F004902**
	1	2× USB A	**F004905**

● ASA Plastici
Versahit Dual

- Modulo cablato 2 prese indipendenti con coperchi scorrevoli
- IP54 quando è chiuso
- Cavo di alimentazione 2 m con spina [la spina non è collegata al cavo per facilitare l'installazione]


IP54
Resistenza



● Acciaio inox



● Nero opaco




Tipo di prese	Prese di corrente	Colore	Codice
Schuko tipo F	2	Acciaio inox	**F004433**
		Nero opaco	**F004436**
Francese tipo E	2	Acciaio inox	**F004432**
		Nero opaco	**F004435**
Regno Unito tipo G	2	Acciaio inox	**F004434**
		Nero opaco	**F004437**



● ASA Plastici
Versatek Basic

- Sistema multiprese
- Colore nero opaco
- Connettore GST
- Cavi con connettore GST Riex ED61 e ED62 pag. 13.52






Tipo di prese	Prese di corrente	Codice
Schuko tipo F	4	**F004907**
Francese tipo E	4	**F004906**
Regno Unito tipo G	4	**F004908**

● ASA Plastici
Contenitore per Versatec

- Dimensioni 320 × 130 mm
- Materiale – tecnopolimero





Colore	Codice
Argento	**F004909**

● ASA Plastici Versapick


- Presa di carica USB
- Il set include un caricabatterie con spina EURO



● ASA Plastici
Versapick – corpo rotondo in plastica







- Uscita 2× USB A
- Potenza 10 W, 2A

Colore	Codice
Bianco opaco	**F004910**

● ASA Plastici
Versapick – corpo quadrato in metallo




● Acciaio inox



● Nero opaco



○ Bianco opaco



- Foro ø 35 mm
- Uscita 1× USB A + 1× USB C
- Carica rapida QC 3.0, potenza massima 20 W

Colore	Codice
In acciaio inox	**F004911**
Nero opaco	**F004912**
Bianco opaco	**F004914**

● ASA Plastici
Versapick – corpo rettangolare in metallo




● Acciaio inox



● Nero opaco



○ Bianco opaco



- Foro 19 × 63 mm
- Uscita 1× USB A + 1× USB C
- Carica rapida QC 3.0, potenza massima 20 W


Colore	Codice
Acciaio inox	**F004915**
Nero opaco	**F004916**
Bianco opaco	**F004917**

● ASA Plastici
Versapick Presa USB per presa Regno Unito




Tipo	Codice
Presa USB presa Regno Unito	**F004913**

Presa per utilizzare Versapick nei paesi con presa UK.



Sistemi di fissaggio

Praticamente nessun mobile può essere assemblato senza sistemi di fissaggio. È disponibile un‘ampia gamma di viti per materiali in legno, viti confirmat, viti euro, bulloneria per unire armadi, nonchè connettori, perni e dispositivi di fissaggio per unire piani di lavoro. Offriamo anche i prodotti dei leader europei in questo segmento: Fischer per i tasselli e Spax per le viti. La sezione successiva comprende attaccaglia, reggipensili e reggimensola: sono presenti i marchi Riex e Italiana Ferramenta, con soluzioni di attaccaglia standard o ad alta capacità di carico. Potete trovare anche tappi adesivi disponibili in molti decori e colori, oltre ad altri materiali per la riparazione di eventuali difettositá dei pannelli in legno.



● **Viti** **14.3**
Viti Spax 14.4
Inserti Spax 14.9
Viti Riex 14.10

● **Fischer Tasselli ad espansione** **14.12**

● **Viti Confirmat e viti Euro** **14.18**

● **Viti di collegamento, dadi e connettori per piani di lavoro** **14.20**

● **Giunzioni eccentriche** **14.25**

● **Tasselli di legno** **14.28**

● **Tappi copriforo adesivi** **14.31**

● **Attaccaglie e reggipensili** **14.34**
Riex Attaccaglie e reggipensili 14.34
IF Attaccaglie e reggipensili 14.37

● **Reggipiano** **14.46**

● **Reggimensola** **14.55**

● **Angolari e Piastre di giunzione** **14.60**

Viti

- Viti SPAX – Qualità tedesca e ampia gamma di modelli
- Viti RIEX – tutti i modelli base di viti



SPAX
principali differenze dalle altre viti



T-STAR plus

- Sede dell'utensile con maggior sicurezza e guida migliore, ad esempio quando si lavora a testa in sú



MULTI Testa

- Svasatura a filo. Penetra a filo nel legno ed esercita un'azione frenante nel metallo
- Per l'avvitamento di tavole a travi quando è richiesta la svasatura a filo della testa



Punta 4CUT

- Senza preforatura [dipende dal legno], la sua punta riduce efficacemente le spaccature. La punta quadrata allontana la fibra del legno e riduce la coppia di avvitamento.



Dentellatura rettificata

- Nelle viti di lunghezza a partire da 160 mm, lo speciale stampaggio all'estremità della filettatura parziale riduce notevolmente la coppia di avvitamento.



Wirox

- Elevata protezione contro la corrosione
- Elevato spessore dello strato di zinco
- Standard EN 1670
- Rispettoso dell'ambiente
  – non contiene cromo esavalente [cromo VI]


● Viti Spax
Testa svasata piatta – Impronta PZ



ⓘ Filettatura totale




ⓘ Filettatura parziale



Filettatura totale

Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Colore
3,0	16	**F004240**	Zinco bianco
	20	**F004241**	
3,5	16	**F004242**	
	20	**F004243**	
	25	**F004244**	
	30	**F004245**	
	40	**F004246**	
4,0	16	**F004247**	
	20	**F004248**	
	25	**F004249**	
	30	**F004250**	
	35	**F004252**	
	40	**F004253**	
	45	**F004254**	
	50	**F004255**	
5,0	50	**F004256**	
	60	**F004257**	
	70	**F004258**	
	80	**F004259**	




Filettatura parziale

Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura L1 [mm]	Colore
4,0	30	**F004251**	18	Zinco bianco

● Viti Spax
Testa svasata rialzata – Impronta PZ





Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Colore
3,5	16	**F004278**	Nichelato
	20	**F004279**	
4,0	16	**F004280**	
	20	**F004281**	


● Viti Spax
Testa svasata piatta – Impronta Torx




● Zinco bianco Filetattura totale



● Zinco bianco Filetattura parziale





Filettatura totale


Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Colore
3,0	16	**F004205**	Zinco bianco
	20	**F004206**	
3,5	16	**F004207**	
	20	**F004208**	
	25	**F004209**	
	30	**F004210**	
	35	**F004211**	
	50	**F004212**	
4,0	16	**F004215**	
	20	**F004216**	
	25	**F004217**	
	30	**F004218**	
	35	**F004220**	
	40	**F004221**	
	45	**F004222**	
	50	**F004223**	
5,0	50	**F004225**	
	60	**F004226**	
	70	**F004227**	
	80	**F004228**	

Filettatura parziale

Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura L1 [mm]	Colore
4,0	30	**F004219**	18	Zinco bianco
	50	**F004224**	32	
5,0	80	**F004229**	46	
	80	**F004230**	61	
	100	**F004231**	61	
	120	**F004232**	69	
6,0	50	**F004233**	32	
	60	**F004234**	37	
	70	**F004235**	41	
	80	**F004236**	46	
	90	**F004237**	61	
	100	**F004238**	61	
	120	**F004239**	68	

● Viti Spax
Testa bombata






Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Guida	Codice	Colore
3,5	16	TX	**F004262**	Zinco bianco
4,0	16	TX	**F004265**	
		PZ	**F004268**	
4,5	16	TX	**F004269**	

● Vite di collegamento Spax
Testa svasata piatta, doppia filettatura – Impronta Torx






Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Codice	Colore
4,0	33	**F004272**	Zinco bianco

- Vite ideale per unire tra di loro 2 tavole da 18 mm
- Blocca perfettamente tra di loro le tavole

● Viti Spax per MDF
Testa svasata piatta – Impronta Torx






Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura L1 [mm]	Colore
3,5	50	**F004274**	35	Zinco bianco
4,0	50	**F004275**	35	
	60	**F004276**	40	
4,5	50	**F004277**	35	

14

● Viti Spax
Testa piatta con flangia per pannelli truciolari – Impronta Torx






Diametro [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Colore
3,5	17	**F004282**	Zinco bianco
	20	**F004283**	

● Viti Spax
Testa svasata piatta per legno massello – Impronta Torx






Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura [mm]	Colore
3,5	45	**F004284**	28	Zinco bianco

● Viti decorative Spax
Testa piatta con flangia per pannelli truciolari – Impronta Torx






Diametro [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura [mm]	Colore
4,0	30	**F004285**	16	Nichel
	34	**F004286**		

● IF Viti decorative
Testa piatta con flangia per pannelli truciolari – impronta PZ

ITALIANA ferramenta





Diametro D [mm]	Lunghezza [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura L1 [mm]	Colore
4,0	27	**F003086**	11	Nichel
	31	**F003087**		

● Spax Inserti Impronta Torx





Lunghezza [mm]	Guida	Codice
25	T10	**F004292**
	T15	**F004293**
	T20	**F004294**
	T30	**F004296**
50	T10	**F004298**
	T15	**F004299**
	T20	**F004300**
	T30	**F004302**

● Spax Inserti Impronta PZ





Lunghezza [mm]	Guida	Codice
25	PZ1	**F004880**
	PZ2	**F004881**
	PZ3	**F004882**
50	PZ1	**F004883**
	PZ2	**F004884**

● Spax Set di inserti Torx con supporto magnetico



Lunghezza [mm]	Azionamenti	Codice
25	T10–T40	**F004304**

14

● Spax Portainserti magnetico



Tipo	Codice
Magnetico	**F004428**

Viti Riex
Testa svasata piatta – Impronta PZ



Zinco bianco




Nero




Nichelato



Zinco giallo



ⓘ Filettatura totale



ⓘ Filettatura parziale

Filettatura totale


Colore	Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice
Nero	4,0	16	**F003322**
Nichelato	4,0	16	**F003321**
Zinco bianco	3,0	16	**F001379**
		20	**F001380**
	3,5	16	**F001383**
		18	**F001384**
		20	**F001385**
		25	**F003306**
		30	**F001386**
		35	**F003307**
		40	**F001387**
		50	**F001388**
	4,0	16	**F001389**
		18	**F001390**
		20	**F001391**
		25	**F001392**
		30	**F001393**
		35	**F001395**
		40	**F001396**
		50	**F001397**
		60	**F001398**
Zinco giallo	3,0	16	**F001335**
	3,5	16	**F001341**
		18	**F001342**
		20	**F001343**
		25	**F001344**
		30	**F001345**
		35	**F001346**
		40	**F001347**
		45	**F001348**
	4,0	16	**F001351**
		20	**F001353**
		25	**F001354**
		30	**F001355**
		35	**F001357**
		40	**F001358**
		45	**F001359**
		50	**F001360**
		60	**F001362**
	5,0	60	**F001371**

Filettatura parziale

Colore	Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura L1 [mm]
Zinco bianco	4,0	33	**F001394**	14
		60	**F001399**	36
Zinco giallo	4,0	33	**F001356**	14
		60	**F001363**	36
	5,0	70	**F001372**	42

Viti Riex
Testa bombata – Impronta PZ





Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Colore
3,5	16	**F001408**	Zinco bianco
4,0	16	**F001410**	
	20	**F001411**	
	30	**F003314**	
5,0	50	**F003315**	


Viti Riex
Testa svasata piatta – Impronta Torx



Zinco bianco Filettatura completa


Filettatura totale

Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Colore
4,0	16	**F003320**	Nero
		F003319	Nichelato
3,0	16	**F003299**	Zinco bianco
3,5	16	**F001316**	
	18	**F003300**	
	20	**F001317**	
	25	**F003301**	
	30	**F001318**	
	35	**F001319**	
	40	**F003302**	
4,0	16	**F001321**	
	18	**F001322**	
	20	**F001323**	
	30	**F001325**	
	35	**F001326**	
	40	**F001327**	
	50	**F001329**	
	60	**F001330**	



Filettatura parziale

Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Codice	Lunghezza della filettatura [mm]	Colore
4,0	33	**F003305**	14	Zinco bianco




Fischer
Tasselli ad espansione

- Uno dei leader mondiali nel fissaggio di due diversi materiali
- Soluzioni affidabili per una lunga durata

ⓘ La lunghezza della vite richiesta è data da:


Lunghezza della vite [L] = lunghezza dell'innesto [L1]
+ spessore del materiale da fissare [T] + diametro della vite [D]






● Fischer
Tassello in nylon DUOPOWER






- Tassello bimateriale
- Ottimo feedback nel serraggio – puoi sentire quando il tassello è perfettamente montato
- Per materiali da costruzione – pieni, semi-pieni e sottili




Diametro / Foro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Profondità minima del foro [mm]	Diametro della vite [mm]
5	25	**F004372**	35	3–4
6	30	**F004373**	40	4–5
	50	**F004378**	60	
8	40	**F004374**	50	4,5–6
	65	**F004379**	75	
10	50	**F004375**	70	6–8
	80	**F004380**	100	
12	60	**F004376**	80	8–10
14	70	**F004377**	90	10–12

● Fischer
Tassello in nylon SX






- Tassello ad espansione a 4 settori
- Per materiali da costruzione solidi




Diametro / Foro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Profondità minima del foro [mm]	Diametro della vite [mm]
6	30	**F004362**	40	4–5
	50	**F004368**	60	
8	40	**F004363**	50	4,5–6
	65	**F004369**	75	
10	50	**F004364**	60	6–8
	80	**F004370**	90	

● Fischer
Tassello di nylon UX






- Tassello di fissaggio universale per qualsiasi materiale da costruzione
- Il principio di funzionamento universale [annodamento o espansione] consente l'impiego in tutti i materiali da costruzione solidi, cavi e in cartone.



Diametro / Foro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Profondità minima del foro [mm]	Diametro della vite [mm]
5	30	**F004381**	40	3–4
6	35	**F004382**	45	4–5
	50	**F004391**	60	
8	50	**F004383**	50	4,5–6
10	60	**F004384**	70	6–8
12	70	**F004385**	80	8–10
14	75	**F004386**	85	10–12

● Fischer
Tassello in nylon UX con flangia






- Tassello universale
- Materiale da costruzione – solido, perforato

Diametro / Foro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Profondità minima del foro [mm]	Diametro della vite [mm]
5	30	**F004387**	40	3–4
6	35	**F004388**	45	4–5
	50	**F004392**	60	
8	50	**F004389**	60	4,5–6
10	60	**F004390**	70	6–8

● Fischer
Tassello ad espansione GB per calcestruzzo cellulare






- Le nervature esterne a forma di spirale si inseriscono perfettamente nel morbido calcestruzzo aerato
- Può essere applicato con un martello

Diametro / Foro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Profondità minima del foro [mm]	Diametro della vite [mm]
8	50	**F004393**	60	5
10	55	**F004394**	65	7

● Fischer
Fissaggio basculante DUOTEC per pannelli di differente spessore






- L'attacco ad ancora consente di ridurre la sezione del foro praticato, di completare l'installazione anche in spazi ridotti ed utilizzare viti e ganci di differente filettatura
- Lunghezza minima della vite = Spessore del pannello + spessore del fissaggio + 20 mm

Diametro / Foro D [mm]	Codice	Spessore minimo del pannello T [mm]	Spessore massimo del pannello T [mm]	Profondità minima del foro G [mm]	Diametro della vite [mm]
10	**F004401**	12	55	40	4,5–5
12	**F004402**	12	55	50	5–6 / M6

● Fischer
Fissaggio ad ancora KD per per pannelli di differente spessore






- Fissaggio universale per fissare un'ampia gamma di materiali a pareti a secco e pareti cave

ⓘ F004397






ⓘ F004398


Il filo	Codice	Diametro / Foro D [mm]	Spessore minimo del pannello T [mm]	Profondità minima del foro G [mm]
M3 × 90	**F004396**	12	65	27
M4 × 100	**F004397**	14	69	34
M5 × 100	**F004398**	16	63	70
M6 × 100	**F004399**	16	63	70
M8 × 100	**F004400**	20	55	75

● Fischer
Fissaggio P9K per rivestimenti per balconi






- Ideale per l'installazione di rivestimenti per balconi su profili cavi
- Crea uno spazio di 5 mm tra il profilo e il pannello



Diametro del foro D [mm]	Codice	Diametro della vite [mm]	Altezza del collare [mm]
9	**F004890**	5	5

● Fischer
Fissaggi TB / TBB di pedate per gradini






- Per il fissaggio di pedate in legno su strutture in calcestruzzo e acciaio
- La geometria ad albero elastica consente di assorbire le vibrazioni, di evitare gli scricchiolii e di aumentare il comfort.


ⓘ Per profili cavi in acciaio






ⓘ Per materiali da costruzione solidi

Tipo di installazione	Codice	Foro sulle scale [mm]	Foro sulla pedana [mm]	Vite [mm]
Per i profili d'acciaio cavi	**F004891**	ø14 × 25	ø9	ø5 × 40
Per materiali da costruzione solidi	**F004892**	ø14 × 25	ø8 × 55	ø5,5 × 70







● Fischer
Guida TBZ 2




Tipo	Codice
Guida di marcatura	**F004893**

Viti Confirmat e viti Euro Riex

Riex JD65
Vite Confirmat a testa esagonale






Diametro D1 [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Diametro D2 [mm]	Colore
5	50	**F002021**	9	Zinco bianco
6,4	50	**F002022**	10	
7	50	**F001806**	11	
	70	**F002024**		


Riex JD60
Vite Euro



ⓘ **F001789**



ⓘ **F001789, F001790**




ⓘ **F004505**

Diametro D2 [mm]	Diametro della testa D1 [mm]	Codice	Lunghezza L [mm]	Colore
6,3	7	**F001789**	13	Zinco bianco
	8	**F001790**		
	9	**F004505**		

● Spax
Punta trapano per legno






Diametro D [mm]	Codice	Lunghezza [mm]
6,3	**F004305**	50
7	**F004427**	

Viti di collegamento, dadi e connettori per piani di lavoro

Riex JD20
Bulloni di collegamento






Diametro D1 [mm]	Codice	Spessore del pannello [mm]	Vite L1 [mm]	Dado L2 / D2 [mm]	Impronta	Colore
M4	**F001799**	30–39	14	29 / 4,9	PZ	Nickel placcato
M6	**F001800**			29 / 7,5		

Riex JD14
Viti per maniglie






Diametro	Lunghezza L [mm]	Codice	Impronta	Colore
M4	20	**F001807**	PZ	Zinco bianco
	22	**F001808**		
	25	**F001809**		
	40	**F001810**		

● IF Giunzione per piani di lavoro sottili






Spessore del pannello [mm]	Codice	Lunghezza [mm]
min. 10	**F004667**	50

● SE Veloce Giunzione per piani di lavoro




ⓘ Giunzione



ⓘ **F002698, F002699, F002700**



ⓘ Tappo rotondo



ⓘ **F002701**


Per il set completo è necessario prendere la giunzione e il tappo rotondo.

- **Per unire in modo semplice e veloce due top o due pannelli**
- **Il serraggio è di 6 mm**
- **Installazione con chiave a brugola da 6 mm**
- **Si puó utilizzare trapano a batteria**

Tipo	Lunghezza L [mm]	Codice
Connettore	64	**F002698**
	100	**F002699**
	150	**F002700**
Tappo rotondo	×	**F002701**

Riex JC31
Giunzione per piani di lavoro






Lunghezza L [mm]	Codice	A Min / Max [mm]
65	**F001822**	32 / 38
120	**F001823**	59 / 65
150	**F001824**	74 / 80


Riex JC30
Bussola filettata





Filettatura interna M	Codice	Diametro D1 / D2 [mm]	Lunghezza L [mm]	Colore
M6	**F002530**	8 / 9,5	13	Zinco bianco
M8	**F002531**	10 / 12	15	
M10	**F002532**	12 / 15	18	


Riex JC36
Bussola in nylon per legno



Diametro del foro [mm]	Diametro della vite [mm]	Codice	Colore
5	3,5	**F002536**	Bianco

Riex JC32
Bussola espandibile in plastica






Filetto interno M	Codice	Colore
M4	**F002534**	Bianco
M6	**F002535**	

Riex JC38
Bussola ad espansione in ottone






Filetto interno M	Codice	Colore
M4	**F002533**	In ottone

14

Riex JC11
Dado a T






Dimensione M	Codice	Diametro A [mm]	Altezza H [mm]	Diametro D [mm]	Colore
M6	**F002842**	19	9	7,3	Zinco bianco
M8	**F002843**	22	10	9,6	
M10	**F002844**	25	12	11,5	

Riex JD38
Rondella sottovite





Dimensione	Codice	Diametro d / D [mm]	Altezza H [mm]	Colore
D6	**F004337**	8 / 20	4,4	Zinco giallo
D8	**F004338**	8,5 / 25	5,5	

Riex JD33
Asta filettata lunghezza 1 m



Dimensione	Codice	Colore
M6	**F004333**	Zinco bianco
M8	**F004334**	

Giunzioni eccentriche

Riex JC15 Giunzione eccentrica





ⓘ **F002517**




ⓘ **F002518**



ⓘ **F003079**

ⓘ **F002516**




Spessore del materiale [mm]	Colore	Altezza L [mm]	Codice	Diametro [mm]	Posizione del perno i [mm]
15–16	Zinco bianco	12	**F002516**	15	7,75
18–19	Zinco bianco	12,7	**F002517**		8,5
	Nickel placcato	13,8	**F002518**		9
	Zinco bianco	13,5	**F003079**		9,3

Riex JC25 Perno per giunzione eccentrica con anello in plastica e impronta PZ









ⓘ **F002519**

ⓘ **F002520**


ⓘ **F002521**

Connettore M	Distanza di foratura i [mm]	Codice	Diametro [mm]	Lunghezza L [mm]
Vite Euro	34	**F002519**	7,5	11
	24	**F002520**		
M6	34	**F002521**		8

Riex JC25 Perno per giunzione eccentrica con parte centrale in metallo e impronta PZ








ⓘ **F002522**

ⓘ **F002523**

Connettore M	Distanza di foratura i [mm]	Codice	Diametro [mm]	Lunghezza L [mm]
Vite Euro	34	**F002522**	7	11
	24	**F002523**		

Riex JC25 Perno per montaggio rapido





- Installazione rapida senza avvitamento
- Diametro del foro uguale a quello dei tasselli in legno standard = risparmio di tempo

Connettore	Distanza di perforazione i [mm]	Codice	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]
Perno a espansione	34	**F002524**	8	11


Riex JC25 Perno doppio




ⓘ **F002525**



ⓘ **F002526**



ⓘ **F002525**



ⓘ **F002526**

Diametro [mm]	Tipo	Codice
7	Snodato	**F002525**
	Fisso	**F002526**


Riex JC28 Vite per giunzione a barilotto



ⓘ **F002527**




ⓘ **F002528**



Diametro [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Impronta
M6	60	**F002527**	Esagonale
	50	**F002528**	

Riex JC28 Dado giunzione a barilotto






Foro metrico	Codice	Profondità [mm]	Diametro [mm]
M6	**F002529**	14	14

Tasselli di legno

Riex JW55 Tasselli in legno calibrati






Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Legno	Confezione [pezzi]
6	30	**F002503**	Betulla	1000
	35	**F002504**		1000
8	30	**F002496**		10000
	35	**F002497**		8650
	40	**F002498**		7600
	50	**F002508**		1000
	60	**F002509**		1000
10	40	**F002510**		1000
	50	**F002511**		1000
12	50	**F002512**		1000

*** I tasselli calibrati sono adatti alla produzione in serie grazie alla loro precisione.**

Riex JW31 Tasselli in legno non calibrati






Diametro D [mm]	Lunghezza L [mm]	Codice	Legno	Confezione [pezzi]
8	30	**F004936**	Faggio	1 kg [+/- 930 pezzi]
	35	**F004937**		1 kg [+/- 845 pezzi]
	40	**F004938**		1 kg [+/- 770 pezzi]

Riex JW55 Tasselli di legno precollati calibrati






- L'adesivo sui tasselli viene attivato dall'acqua
- Grazie alla loro precisione, i tasselli calibrati sono adatti anche alla produzione in serie.
- L'adesivo a base d'acqua rende più pulita la produzione in serie e manuale

Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Codice	Materiale	Confezione [pezzi] +/-
8	35	**F002502**	Birch	8650

Riex JW52 Tassello zigrinato 1 m






Diametro D [mm]	Codice	Materiale
6	**F004939**	Faggio
8	**F002513**	
10	**F002514**	
12	**F002515**	

Riex JW42 Lamelle in legno






Dimensione	Codice	Lunghezza L [mm]	Ampio W [mm]	Spessore [mm]	Legno
0	**F004422**	47	15	4	Faggio
10	**F004423**	53	19		
20	**F004424**	56	23		

Riex JW12 Tappo in legno con nodo






Legno	Diametro D [mm]	Codice
Abete rosso	15	**F004410**
	20	**F004412**
	25	**F004414**
	30	**F004416**
	35	**F004418**
Pino	15	**F004420**

Riex JW13 Rattoppi in resina per riparazioni






ⓘ Abete rosso

Legno	Codice	Dimensione [mm]
Abete rosso	**F004425**	8 × 13 × 69
Pino	**F004426**	

Riex JW10 Tappo in legno di copertura bombato





ⓘ Abete rosso


Legno	Diametro D [mm]	Codice	Altezza H [mm]
Faggio	10	**F004403**	3
	15	**F004406**	4
	35	**F004408**	6
Quercia	15	**F004407**	4
	35	**F004409**	6
Abete rosso	15	**F004404**	4
Pino	15	**F004405**	4

Tappi copriforo adesivi

- Realizzati con i bordi Hranipex [colori e finiture perfettamente abbinati]
- Materiale ABS
- Diametri 20 e 14 mm
- Spessore 0,45 mm
- Tinte unite e decori in legno

Riex JS10 Tappi copriforo adesivi 20 mm






- Un foglio contiene 9 pezzi

Colore	Superficie	Codice
Bianco [101027]	Liscia	**F005037**
Bianco [10113]	Liscia	**F005040**
Bianco [10113]	Cera	**F005041**
Bianco [10482]	Liscia	**F005042**
Bianco [10980]	Liscia	**F005045**
Avorio [12514]	Cera	**F005048**
Grigio [17014]	Cera fine	**F005053**
Grigio [17035]	Cera fine	**F005055**
Grigio [170540]	Cera	**F005057**
Antracite [17164]	Cera	**F005061**
Nero [19015]	Cera	**F005068**
Faggio [210381]	Poro	**F005070**

Colore	Superficie	Codice
Ontano [23685]	Poro	**F005079**
Quercia [241145]	Poro	**F005085**
Quercia [243145]	Poro	**F005089**
Quercia Nagano [248431]	Poro	**F005103**
Olmo Pietra [25364]	Cera	**F005110**
Hemlock bianco [254032]	Poro	**F005111**
Acero [260375]	Poro	**F005118**
Frassino Prelude [262040]	Poro	**F005121**
Cenere [263843]	Poro	**F005127**
Noce Toskania [283453]	Cera	**F005141**
Noce tabacco [283702]	Cera	**F005142**

Riex JS10 Tappi copriforo adesivi 14 mm





- Un foglio contiene 25 pezzi

Colore	Superficie	Codice
Bianco [101027]	Liscia	**F005035**
Bianco [101027]	Cera	**F005036**
Bianco [10113]	Liscia	**F005038**
Bianco [10113]	Cera	**F005039**
Bianco [10980]	Liscia	**F005043**
Bianco [10980]	Cera	**F005044**
Avorio [12514]	Cera	**F005046**
Avorio [12514]	Cera fine	**F005047**
Beige [12522]	Cera	**F005051**
Grigio [17014]	Cera	**F005052**
Grigio [17035]	Cera	**F005054**
Grigio [170540]	Cera	**F005056**
Grigio [17112]	Cera	**F005058**
Grigio scuro [171257]	Cera	**F005059**
Antracite [17164]	Cera	**F005060**
Grigio scuro [172162]	Cera	**F005062**
Grigio [17860]	Cera	**F005063**
Cappuccino [18205]	Cera	**F005064**
Marrone tartufo [18748]	Cera fine	**F005065**
Nero [19015]	Liscia	**F005066**
Nero [19015]	Cera	**F005067**
Faggio [210381]	Poro	**F005069**
Faggio [215111]	Poro	**F005072**
Ciliegio [220344]	Poro	**F005073**
Calvados [222951]	Cera	**F005074**
Ciliegio Tabacco [223657]	Cera	**F005075**


Colore	Superficie	Codice
Ciliegio Antik [228944]	Cera	**F005076**
Ontano di montagna [234634]	Poro	**F005077**
Ontano [23685]	Poro	**F005078**
Quercia bianca [24001]	Poro	**F005080**
Rovere grigio [24002]	Poro	**F005081**
Quercia dorata [24003]	Poro	**F005082**
Quercia [24005]	Poro	**F005083**
Rovere scuro [240296]	Poro	**F005084**
Quercia Cremona [241394]	Cera	**F005086**
Quercia Parigi [243127]	Poro	**F005087**
Quercia [243145]	Poro	**F005088**
Quercia di Fiume [243167]	Poro	**F005090**
Quercia [243197]	Poro	**F005092**
Quercia Sonoma [243215]	Poro	**F005093**
Quercia [243786]	Poro	**F005094**
Rovere rustico [244129]	Poro	**F005097**
Quercia sabbia [244139]	Poro	**F005098**
Quercia bronzo [244141]	Poro	**F005099**
Quercia tabacco [244216]	Poro	**F005100**
Rovere naturale [244303]	Poro	**F005101**
Quercia Nagano [248431]	Poro	**F005102**
Pino [251484]	Poro	**F005104**
Tortona naturale [251796]	Poro	**F005105**
Olmo Adagio [253191]	Poro	**F005106**
Olmo Andante [253192]	Poro	**F005107**
Olmo Moderato [253193]	Poro	**F005108**

Colore	Superficie	Codice
Limba [253381]	Poro	**F005109**
Olmo lavico [254055]	Poro	**F005112**
Limba nera [254080]	Poro	**F005113**
Limba tabacco [254081]	Poro	**F005114**
Limba morbida [254082]	Poro	**F005115**
Olmo [255112]	Cera	**F005116**
Acero [260375]	Poro	**F005117**
Acero [261521]	Cera	**F005119**
Frassino Prelude [262040]	Poro	**F005120**
Bianco cenere [262460]	Liscia	**F005122**
Frassino Nobel [262577]	Cera	**F005123**
Frassino Sonata [263041]	Poro	**F005124**
Frassino Verona [263158]	Poro	**F005125**
Cenere [263843]	Poro	**F005126**
Cenere [264042]	Poro	**F005128**
Betulla delle nevi [271715]	Cera	**F005129**
Noce [280722]	Poro	**F005131**
Wengè [282229]	Cera	**F005132**
Noce [283102]	Poro	**F005135**
Noce Saleve [283105]	Poro	**F005136**
Noce Tiepolo [283106]	Poro	**F005137**
Wengè [283227]	Cera	**F005138**
Noce Toskania [283453]	Cera	**F005140**
Mogano scuro [28466]	Poro	**F005144**
Noce Aida [284704]	Cera	**F005145**
Noce [28476]	Cera	**F005146**
Noce [288450]	Poro	**F005148**
Noce Candiano [288918]	Cera	**F005149**
Titanio [290501]	Cera	**F005150**
Woodline [291424]	Poro	**F005151**
Hacienda chiaro [293078]	Poro	**F005152**
Hacienda scuro [293081]	Poro	**F005153**
Sherwood scuro [293141]	Poro	**F005154**
Alga marina [293298]	Cera	**F005156**

Colore	Superficie	Codice
Argento [29509]	Cera	**F005157**
Teak [295852]	Poro	**F005158**
Wook nero [298509]	Poro	**F005159**

Attaccaglie e reggipensili

Riex JK40
Piastra regolabile per armadi



Grigio



○ Bianco




● Marrone



● Nero

- Accessori inclusi
- Confezione da 2 set
- Regolazione dell'altezza ±5 mm
- Regolazione laterale ±3,5 mm




Colore	Codice
Bianco	**F002838**
Marrone	**F002839**
Nero	**F002840**
Grigio	**F002903**


Riex JK41
Piastra regolabile per armadi




○ Bianco



● Marrone




● Marrone chiaro



Colore	Codice
Bianco	**F004671**
Marrone	**F004672**
Marrone chiaro	**F004673**

Riex JK42
Attaccaglia regolabile per pannelli o armadietti






Regolazione:
- Verticale ±5 mm

- Può essere agganciato a una testa di vite

Colore	Codice	Diametro [mm]
Nero	**F002841**	35

Riex JK44
Reggipensile regolabile per barra






- Da posizionare su entrambi i lati
- 1 per confezione


Regolazione:
- Verticale ±5 mm
- Profondità ±5 mm

- Capacità di carico 25 kg / pz.
- Utilizzabile con qualsiasi tipo di barra [a pag. 14.36]

Colore	Codice
Bianco	**F002865**

Riex JK46
Reggipensile regolabile per barra






Regolazione:
- Verticale ±10 mm
- Profondità ±7,5 mm

- Capacità di carico 35 kg / pc
- Utilizzabile con qualsiasi tipo di barra [a pag. 14,36]

Colore	Codice	Lato
Bianco	**F003453**	Sinistro
	F003454	Destro


Riex JK48
Binario di sospensione





ⓘ **F003020**






ⓘ **F003021**

Lunghezza [mm]	Codice	Spessore [mm]
2000	**F003020**	1,2
60	**F003021**	1,5

Riex JC53
Attaccaglia ovale






Colore	Codice
Zinco bianco	**F004312**


Riex JK48
Vite a L






Dimensioni [mm]	Codice
ø5,4 × 63	**F003022**


● IF Libra H7
Attaccaglia reggipensile






- LIBRA H7 è un reggipensile a scomparsa universale per armadi con una capacità di carico molto elevata.
- Regolazione verticale ±6,5 mm
- Regolazione in profondità ±6 mm
- Sistema di bloccaggio antiribaltamento
- Fianchi sottili, per evitare la collisione dei cassetti
- Capacità di carico fino a 200 kg per ciascun set con barra **F003289**







Tipo	Codice
Con tasselli	**F002705**


F002705





F002705 + F003289



















Questo è un esempio per vedere la differenza di utilizzo del modello con e senza barra di alluminio **F003289**. Le capacità di carico sono indicative e si riferiscono alla costruzione finale dell'armadio e ai connettori a parete utilizzati.

● IF Libra H7
Profilo in alluminio per attaccaglia








- L'utilizzo della barra fornisce ulteriori punti di aggancio a parete.
- Utilizzando la barra, è possibile aumentare la capacità di carico.
- Consigliato soprattutto per armadi con cassetti

Lunghezza [mm]	Codice	Altezza [mm]
2000	**F003289**	40,2

● IF Libra H7
Copertura






ⓘ **Bianco**




ⓘ **Grigio**

Colore	Lato	Codice
Bianco	Destro	**F003295**
	Sinistro	**F003296**
Grigio	Destro	**F003297**
	Sinistro	**F003298**

● IF Libra H2
Attaccaglia reggipensile






Libra H2 è la versione con 3 tasselli e fissaggio in appoggio al cappello del mobile. Capacità di carico 75 kg per pezzo [150 kg per coppia].

Regolazione:
- Regolazione verticale: 13 mm
- Regolazione orizzontale: 12 mm
- Leva di bloccaggio

Modello	Codice
Con tasselli	**F003212**

● IF Libra H2
Copertura



○ **Bianco**



● **Grigio**




● **Nichelato**

Colore	Codice
Bianco	**F003292**
Grigio	**F003293**
Nichelato	**F003294**

● IF Libra H11
Attaccaglia reggipensile





Adatta a qualsiasi tipologia di base pensile. Installazione facile e veloce grazie a 4 fori da preforare sul pannello laterale. Sistema di sicurezza antisganciamento.

Regolazione:
- Verticale ±6 mm
- Profondità ±5 mm


La confezione contiene:
- 1 pz Libra H11 destra
- 1 pz Libra H11 sinistra
- 1 pz piastra WP13
- 8 inserti filettati
- 16 viti Euro
- Foglio di istruzioni

- Capacità di carico 125 kg / set – dipende dalle dimensioni del mobile e dal tipo di collegamento alla parete

Modello	Codice
Libra H11	**F004666**

● IF Libra H11
Copertura






● Grigio




○ Bianco

Colore	Lato	Codice
Bianco	Destro	**F005511**
	Sinistro	**F005512**
Grigio	Destro	**F005513**
	Sinistro	**F005514**

● IF APC 1
Attaccaglia






- APC1 è un'attaccaglia a scomparsa ambidestra con fissaggio a vite.
- Consente un'installazione semplice senza forature sul mobile
- Regolabile attraverso un unico piccolo foro.
- Capacità di carico 60 kg per pezzo


Regolazione:
- Verticale ±9 mm
- Profondità ±15,5 mm

Vantaggi:
- Ampio intervallo di regolazione
- Nessuna preforatura
- Tappo copriforo

Modello	Codice	Capacità di carico [kg]
APC 1	**F002706**	60 per pezzo

● IF APC 6
Attaccaglia





- Ampio campo di regolazione – regolazioni verticali e in profondità.
- Regolabile attraverso un unico piccolo foro.
- Capacità di carico 60 kg per pezzo


Regolazione:
- Verticale ±9 mm
- Profondità ±15,5 mm


La confezione contiene:
- 1 pz APC6 destro
- 1 pz APC6 sinistro
- 2 piastre a parete WPC2
- 2 copriforo ø20 bianco
- 4 viti Panelvit
- Foglio di istruzioni

Modello	Codice	Capacità di carico [kg]
APC 6	**F004665**	60

● IF Attaccaglia per piano tondo o pensile







- Regolazione: verticale ±9,5 mm
- Utilizzabile con qualsiasi tipo di piastra a parete

Capacità di carico:
- Fino a 80 kg / coppia per tavolo
- Fino a 50 kg / coppia per pensile [600 × 600 × 250 mm]

Colore	Codice
Nero	**F002707**


● IF ZK Attaccaglia



ⓘ **Destra**



ⓘ **Sinistra**




Regolazione:
- Verticale ±8 mm
- Profondità ±8 mm

Lato	Codice
Destro	**F003324**
Sinistro	**F003325**

● IF Copertura

ⓘ Sinistra


ⓘ Destra



Colore	Lato	Codice
Bianco	Destro	**F003326**
	Sinistro	**F003327**
Grigio	Destro	**F003328**
	Sinistro	**F003329**

● IF Piastrina reggipensile






Lunghezza [mm]	Codice	Spessore [mm]
58	**F002708**	2

● IF WP5 Piastrina reggipensile






- La confezione contiene la piastra destra e sinistra

Lunghezza [mm]	Codice	Spessore [mm]
75	**F003291**	2,5

● IF Libra B3 Piastra reggipensile





Lunghezza [mm]	Codice	Spessore [mm]
2000	**F003290**	2

● IF SH1 e SH7 Sistemi antiribaltamento



ⓘ **SH1**




ⓘ **SH7**

SH è il sistema antiribaltamento per mobili contenitori indipendenti, con o senza schienale, come comò, cassettiere, armadietti per camere da letto, soggiorni e bagni

- **SH1 – per contenitori con schienale**
- **SH7 – per contenitori senza schienale**

Modello	Codice
SH1	**F004668**
SH7	**F004669**








● IF Piastra a parete per sistemi SH






- **In abbinamento ai sistemi antiribaltamento SH1 o SH7**

Tipo	Codice
Piastra a muro	**F004670**

Reggipiano

Riex JC60
Reggipiano






● Nichelato

Dimensione D2 / D1 [mm]	Codice	Colore
5/5	F002008	Nichelato
	F002009	Zinco bianco

Riex JC60
Reggipiano





● Nichelato

Dimensione D2 / D1 [mm]	Codice	Colore
3/3	F004506	Nichelato
5/3	F002007	

Riex JC62
Giunto reggipiano per pannelli da 18 mm



● Marrone




● Grigio



● Nero




○ Bianco



Colore	Codice	Diametro [mm]	Altezza [mm]
Marrone	**F002537**	20	14
Grigio	**F002538**		
Nero	**F002539**		
Bianco	**F002540**		

Riex JC62
Giunto reggipiano doppio per pannelli da 18 mm





Colore	Codice	Diametro [mm]	Altezza [mm]
Bianco	**F002543**	20 / 8	14 / 10


Riex JC62
Vite per giunto reggipiano JC62



ⓘ **F002544**




ⓘ **F002545**



Lunghezza L [mm]	Codice	Diametro [mm]	Colore
11	**F002544**	5	Zinco bianco
7,5	**F002545**		

Riex JC55 Giunto reggipiano






Spessore del pannello [mm]	Materiale	Codice
18–20	Zinco	**F003080**

Riex JC55
Giunto reggipiano doppio






- In abbinamento alla vite JC55 **F003082**

Spessore del pannello [mm]	Materiale	Codice
18–20	Zinc	**F003081**

Riex JC55 Vite per giunto reggipiano






Connessione	Codice	Lunghezza [mm]
Vite Euro	**F003082**	11

Riex JC78 Reggipiano Click






- Set completo con perno a mensola 5/5

Colore	Codice
Bianco	**F002550**

Riex JC71 Reggipiano con perno






Colore	Codice
Nichelato	**F002546**

Riex JC72 Reggipiano con perno per vite Euro






Colore	Codice
Nichelato	**F002547**

Riex JC73 Reggipiano senza perno






Colore	Codice
Nichelato	**F002548**

Riex JC74 Reggipiano con perno in plastica






Colore	Codice
Bianco	**F002549**

Riex JC79 Reggicristallo






Diametro	Codice
3/5	**F002551**

Riex JC61 Reggicristallo





Diametro	Codice
5	**F004507**


Riex JC42 Reggicristallo




ⓘ **F002552**



ⓘ **F002553**



ⓘ **F002552**




ⓘ **F002553**

Tipo	Codice
Senza costole	**F002552**
Con costole	**F002553**

IF K-Line Reggipiano con perno

ITALIANA ferramenta





Colore	Codice
Nichel	**F002693**

IF K-Line Reggipiano


ITALIANA ferramenta



● Nichel nero




● Nichel



Colore	Codice
Nichel nero	**F002694**
Nichel	**F002695**

● IF K-Line Reggicristallo






Colore	Codice
Nichel	F002696

● IF Reggipiano




- Foro di serraggio
- Utilizzabile con vite Euro o vite Spax in nichel **[F004280]**
- Elevata capacitá di carico



Colore	Codice
Nichel	F002697

Riex JC43 Reggicristallo a morsetto





Colore	Codice	Diametro [mm]	Spessore del vetro [mm]
Argento	**F002554**	20	max 7,5

Riex JC44
Reggicristallo a morsetto




ⓘ **F003064**




ⓘ **F003067**

Tipo	Colore	Codice
Per vite	Nichel	**F003064**
	Nichel nero	**F003065**
Con perno	Nichel	**F003066**
	Nichel nero	**F003067**

- Per vetro di spessore 5–6 mm



ⓘ **F003064**




ⓘ **F003067**

IF Kristal Reggicristallo a morsetto

ITALIANA ferramenta






Colore	Codice	Diametro del perno [mm]	Spessore del vetro [mm]
Cromo	**F002692**	5	5–6

Riex JC45 Reggicristallo a morsetto






Colore	Codice	Spessore del vetro [mm]
Cromo	**F003068**	Max. 11

Riex JC48 Reggipiano a morsetto






● Cromo


Colore	L [mm]	Codice	Spessore massimo del pannello S [mm]	H [mm]	W [mm]	Capacità di carico [kg]
Cromo	40	**F003070**	20	40	25	20
	70	**F003072**	20	48	25	30
	105	**F003074**	40	70	38	40

Riex JC49 Reggipiano a morsetto





ⓘ **F003078**



ⓘ **F003077**

Colore	Lunghezza [mm]	Codice	Spessore massimo del pannello S [mm]	Capacità di carico [kg]
Cromo	30	**F003078**	16	20
	66	**F003077**	40	40

Reggimensola

● Citterio Giulio JK59
Reggimensola





● Bronzo francese patinato




● Nero opaco



● Argento opaco

- Maniglie con lo stesso design a pag. 4.11




● Oro opaco

Colore	Codice
Bronzo francese patinato	**F004512**
Nero opaco	**F004510**
Oro opaco	**F004511**
Argento opaco	**F004513**

● IF Moon S Reggimensola




● Cromo



ⓘ **F002711, F002712**



● Grigio metallo




ⓘ **F002709, F002710**

Spessore del pannello [mm]	Colore	Codice
15–50	Cromo	**F002712**
	Grigio metallo	**F002711**
4–25	Cromo	**F002710**
	Grigio metallo	**F002709**

● IF Kalabrone Mini Reggimensola






Colore	Codice	Spessore del pannello [mm]
In acciaio inox	**F002714**	5–10


● IF Triade Reggimensola a scomparsa




ⓘ Standard




ⓘ **F002717**



ⓘ **F002715**



ⓘ **F002719**



ⓘ **F002721**

- Regolazione 3D [laterale, in alto / in basso, inclinazione]


Tipo	Codice	Spessore minimo del pannello
Mini	**F002715**	25
Standard	**F002717**	30
Maxi	**F002719**	40
XXL	**F002721**	

● IF Triade Staffa per reggimensola a scomparsa




ⓘ Standard


- Per aumentare la capacitá di carico del reggimensola Triade
- I disegni sono set completi di staffa e reggimensola Triade



ⓘ **F002716**



ⓘ **F002718**




ⓘ **F002720**

Tipo	Codice
Mini	**F002716**
Standard	**F002718**
Maxi / XXL	**F002720**

● Riex JK31 Reggimensola a scomparsa

RIEX






Lunghezza [mm]	Codice	Diametro [mm]
110	**F002864**	8
150	**F002863**	11

Riex JK25 Reggimensola



● Nero

○ Bianco



Dimensioni L × H [mm]	Colore	Codice
300 × 210	Nero	**F004326**
	Bianco	**F004324**
350 × 240	Nero	**F004327**
	Bianco	**F004325**


Riex JK28 Reggimensola con copertura in plastica



● Marrone




○ Bianco



Dimensioni L × H [mm]	Colore	Codice	Larghezza W [mm]
119 × 77,5	Brown	**F002018**	25
	White	**F002015**	25
183 × 114	Brown	**F002019**	35
	White	**F002016**	35
237 × 143	Brown	**F002020**	34
	White	**F002017**	34

Riex JK30 Reggispecchio





- Per il fissaggio verticale di specchi o vetri alla parete
- Perfetto per gli specchi

Colore	Codice	Diametro [mm]
Imitazione acciaio inox	**F002145**	25

Angolari e Piastre di giunzione

Riex JP20
Angolare piccolo per armadietto





● Nero

○ Bianco




● Faggio



● Ciliegio



● Betulla



● Marrone

Colore	Codice
Marrone	F002966
Nero	F002967
Bianco	F002968
Faggio	F002969
Ciliegia	F002970
Betulla	F002971

Riex JP30 Angolare grande per armadietto



● Marrone



● Nero

○ Bianco



● Faggio




● Ciliegia



● Betulla



● Pino



Colore	Codice
Marrone	**F002972**
Nero	**F002973**
Bianco	**F002975**
Faggio	**F002976**
Ciliegia	**F002977**
Betulla	**F002978**
Pino	**F002979**

Riex JK08 Giunzione per armadietto con perno



● Marrone




○ Bianco



● Beige



● Nero





Colore	Codice
Marrone	**F002949**
Bianco	**F002950**
Nero	**F002951**
Beige	**F002952**

● IF Giunto di unione frontale-fondo cassetto

ITALIANA FERRAMENTA









Colore	Codice
Bianco	**F003085**

➲ Riex JC41 Staffa angolare di metallo








Lunghezza L [mm]	Codice	A [mm]	B [mm]
20	**F003101**	×	×
25	**F003102**	8,5	9,5
30	**F003103**	9,5	12,5
40	**F003104**	17	17
50	**F003105**	17,5	24
60	**F003106**	18	34
70	**F003107**	18	44
80	**F003108**	29,5	42,5
90	**F003109**	29,5	52,5
100	**F003110**	29,5	62,5

Riex JC47 Staffa angolare di metallo



- Spessore 2 mm
- Colore Zinco bianco




Dimensioni L × L [mm]	Codice	A [mm]	B [mm]
40 × 40	**F003118**	16,5	16,5
50 × 50	**F003119**	16,5	27
60 × 60	**F003120**	16,5	37

Riex JC43 Piastra di metallo




- Spessore 2 mm
- Colore zinco bianco




Lunghezza L [mm]	Codice	A [mm]	B [mm]
60	**F003112**	17,5	43
80	**F003113**	29	63
100	**F003114**	35	83
120	**F003115**	35	103
140	**F003116**	35	123

Riex JC46 Piastra di metallo



- Spessore 2 mm
- Colore zinco bianco




Lunghezza L [mm]	Codice	A [mm]	B [mm]
60	**F004321**	17,5	43
80	**F004322**	29	62
100	**F003121**	29	83,5

Riex JC45 Piastra angolare di metallo




- Spessore 2 mm
- Colore zinco bianco



Dimensione L [mm]	Codice
80 × 80	**F003122**

Riex JC51 Staffa angolare di metallo






- Spessore 1,5 mm
- Colore zinco bianco

Dimensioni [mm]	Codice
58,5 × 42	F004314

Riex JC52 Staffa angolare di metallo






- Spessore 1,5 mm
- Colore zinco bianco

Dimensioni [mm]	Codice
18 × 18	F004315

Riex JC42 Staffa angolare di metallo con foro ovale






- Spessore 2 mm
- Colore zinco bianco

Dimensioni [mm]	Codice
28 × 22	F004317

14

Riex JC49 Staffa di bilanciamento






- Spessore 1,5 mm
- Colore zinco bianco

Dimensioni [mm]	Codice
77 × 32	F003117

Riex JK13 Angolare per armadietti






Colore	Codice
Bianco	F003111

IF Clip zoccolo

ITALIANA ferramenta








ⓘ **F003210**





Tipo	Codice
Piastra	F003210
Bullone	F003211

ⓘ **F003211**

Accessori e sistemi di sollevamento per letti

All‘interno di questa sezione proponiamo diversi sistemi di giunzione per un corretto e saldo montaggio del letto. Per inclinare o accedere al contenitore sotto il letto, si può scegliere tra diversi tipi di sistemi di sollevamento a molle che facilitano l‘apertura del telaio del materasso spesso pesante.




● **Accessori per letti** **15.3**

● **Sistemi di sollevamento a molla** **15.7**

Accessori per letti

Riex JL10 Piedini per letto






Altezza H [mm]	Codice
120	F003011
160	F003012
190	F003013

Riex JL10 Adattatore per piedini





Estensione [mm]	Codice
+50	F003014

Riex JF30 Giunzione regolabile




ⓘ **F003556**



ⓘ **F003098**

- Spessore 2 mm
- Zinco bianco




ⓘ **L'intero set è composto da 1× F003556 e F003098.**

Tipo	Codice
Angolo	**F003556**
Piastra	**F003098**


Riex JF50 Giunzione centrale




ⓘ **F003044**



- Spessore 2 mm
- Zinco bianco



ⓘ **F003555**




ⓘ **L'intero set è composto da 1× F003555 e 1× F003044.**

Type	Codice
Angolo	**F003555**
Piastra	**F003044**


Riex JK20 Giunzione ad L





ⓘ **F003010**







ⓘ **F003009**

Lunghezza [mm]	Codice
127	**F003010**
226	**F003009**

Riex JF40 Set di giunzioni




- Set per 1 letto
- 4 paia



Lunghezza [mm]	Codice
129	**F003042**

● IF Giunzione eccentrica








ⓘ **F003083**





ⓘ **F003084**

- Appositamente studiata per unire fianchi e pannelli del letto
- Forte connessione senza danneggiare i pannelli
- Spessori minimi del pannello 19 mm


Per una congiunzione salda si consiglia di combinare con il dado a inserto **F002530** – vedere pag. 14.21.

Tipo	Codice
Giunzione eccentrica	**F003083**
Bullone	**F003084**


Sistemi di sollevamento a molla

Riex JP81 Sistema di sollevamento






- Per 1 telaio
- Apertura laterale lunga
- Fornito in coppia




Quantità molle	Codice
1 molla	F003330

Riex JP82 Sistema di sollevamento






- Per 1 telaio
- Apertura laterale lunga o corta
- Fornito in coppia




Quantità molle	Codice
2 molle	F003331

Riex JP83 Sistema di sollevamento






- Per 1 telaio
- Apertura laterale lunga
- Fornito in coppia




Quantità molle	Codice
1 molla	F003332

Riex JP84 Sistema di sollevamento






- Per 1 telaio
- Apertura laterale lunga
- Fornito in coppia




Quantità molle	Codice
2 molle	F003333


Riex JP86 Sistema di sollevamento







- Sistema per nascondere il letto nell'armadio
- Una coppia completa di meccanismi
- La forza di sollevamento può essere regolata
- Profondità minima dell'armadio 380 mm
- Peso massimo del letto 70 kg



Quantità molle	Codice
Scatole con meccanismo a molla	F003572

Bordi per mobili

Proponiamo bordi perfettamente abbinati ai decori di piú di 115 produttori di pannelli. Offriamo un‘ampia varietà di servizi, come il taglio a misura, il riavvolgimento, l‘applicazione della colla e dello strato funzionale per Aria Calda [AdvantEdge®], la laccatura e altro.

- Bordi ABS
- Bordi ABS Senosan
- Bordi ABS AdvantEdge®
- Bordi ABS Laccati
- Bordi Acrilici 3D
- Bordi Melaminici
- Bordi Melaminici FALZ
- Bordi Impiallacciati
- Bordi Impiallacciati FALZ
- Campionario bordi



Offriamo un servizio completo



Realizzazione di bordi in ABS in dimensioni non standard

Possiamo produrre dimensioni e superfici non standard su richiesta.

ABS tagliato su misura

Taglio dei bordi in ABS in dimensioni non standard.

A partire da 1 metro

Offriamo bordi e bobine jumbo da 1 metro. Non è necessario acquistare bobine intere se ti servono pochi metri. Risparmia denaro e riduci gli sprechi.

Applicazione di colla

Hai bisogno di un bordo con colla già applicata? Non è un problema. Applichiamo la colla a tutti i bordi della collezione Hranipex.

Laccatura

Possiamo preparare qualsiasi bordo in ABS in tinta unita con il grado di lucentezza che desideri. Applichiamo laccatura da 10° a 90° di lucentezza.

Applicazione dello strato funzionale AdvantEdge®

Possiamo applicare uno strato funzionale per bordatura ad Aria Calda su qualsiasi bordo in ABS.

Consulenza di esperti

Il nostro team esperto e competente è in grado di offrirti consulenza e consigliarti colle, detergenti manuali e detergenti per bordatrici per realizzare al meglio i tuoi mobili.

Prepariamo colle e detergenti a richiesta

Hai bisogno di una particolare composizione chimica che soddisfi esattamente le tue esigenze? Grazie al nostro ufficio Ricerca e Sviluppo siamo in grado di fornire colle e detergenti specifici per soddisfare al meglio le tue esigenze.

Colle

Possiamo aiutarvi con una gamma di colle per diverse applicazioni. Offriamo colle per bordatrici, colle viniliche e colle a contatto. Vi guidiamo nella scelta delle colle piú adatte alle vostre esigenze e di tanti altri prodotti potrebbero migliorare le vostre lavorazioni.



Colle termofusibili

- Colle per diverse macchine bordatrici e per diversi usi.



Colle in dispersione acquosa

- Colle per l'incollaggio di legno massiccio, impiallacciatura, HPL o tasselli




Colle a contatto ed accessori

- Per l'incollaggio rapido di molti tipi di materiali, anche non assorbenti



Colle per assemblaggio ed uso edilizio

- Adesivi per incollaggi, sigillature e assemblaggi rapidi



Detergenti e pulitori

In questa sezione troverai una serie di prodotti che consigliamo sia per la pulizia manuale di pannelli e utensili sia per la pulizia della bordatrice.



Contatti

www.gili.it
Ferramenta@gili.it
Info@gili.it

R&G SRL

Via Manlio Ferraro, 39 61122
Pesaro (PU)