

detergenti

Detergenti manuali Hranipex



Hraniclean 01

Detergente manuale per la pulizia di materiali plastici

1 l 5 I 20 l

Hraniclean 01 è un detergente speciale a base di idrocarburi ed alcool senza solventi aggressivi. Ha un'elevata capacità detergente, si asciuga rapidamente, evapora senza lasciare residui ed ha un piacevole profumo di agrumi. Non lascia tracce ed opacità e permette di pulire residui di colla, segni di pennarello e matita. Per la pulizia si consiglia di utilizzare lo specifico panno in microfibra Hraniwipe oppure un normale panno di fibra o carta.



Hraniclean 03

Detergente per colle PUR non indurite

1 l

Rimuove e scioglie colle non ancora indurite a base di poliuretano (PUR). Il prodotto, destinato soprattutto per la pulizia degli utensili, può essere utilizzato anche per rimuovere schiuma PUR e colle PUR da altri materiali. Essendo un pulitore piuttosto aggressivo, si raccomanda di testare il prodotto prima dell'applicazione. Per la pulizia si consiglia di utilizzare lo specifico panno in microfibra Hraniwipe oppure un normale panno di fibra o carta.



Hraniclean 04

Detergente per colle PUR indurite

1 l

Rimuove colle indurite a base di poliuretano (PUR). Il prodotto, indicato per la pulizia degli utensili, deve agire per diversi minuti per poter sciogliere i residui di colla indurita. Il detergente non scioglie completamente la colla, ma la rimuove dall'utensile. In casi eccezionali, può essere usato anche per pulire altri materiali, ma si raccomanda di effettuare prima delle prove.



Hraniclean 05

Detergente per utensili e attrezzi per falegnameria

1 l 5 I

Rimuove grasso e resine. Questo detergente è indicato per pulire lame circolari, punte da trapano, frese, coperture di macchine, ecc. Un'azione prolungata può, però, danneggiare alcune superfici verniciate e leghe di alluminio.

Detergenti manuali Hranipex



Hraniclean 07

Detergente concentrato per adesivi PVAc e vernici

1 l2 0 l

Gonfia e scioglie smalti a base di acqua, vernici ed adesivi polivinilici (PVAc) già essiccati. Pulisce impianti di verniciatura, stampi, aree di passaggio, pavimenti, utensili, ecc. Non usare come concentrato, perché il detergente non diluito non ha efficacia! Diluire con acqua nelle seguenti proporzioni: in 1:5 per residui altamente resistenti, in 1:14 per depositi secchi ma deboli, da 1:30 a 1:60 per residui non ancora essiccati. Applicare il detergente sulla superficie da pulire, lasciare agire per qualche minuto, pulire con un panno e lavare con acqua.



Hraniclean SEP 11

Distaccante per adesivi PVAc

1 l

Il distaccante crea una sottile pellicola sulle superfici trattate impedendo che la colla vinilica (PVAc) si attacchi. Diluire con acqua in proporzione di 1:4, applicare sulla superficie da trattare e lasciare asciugare.



Hraniclean 08

Detergente per superfici delicate

200 ml spray

600 ml spray

1 l5

l

20 l

Pulitore manuale di superfici delicate, laccate o scure. Non lascia aloni sulla superficie pulita ed evapora rapidamente. Per una perfetta azione pulente si consiglia di utilizzare lo specifico panno in microfibra Hraniwipe oppure un normale panno di fibra o carta.



Hraniclean KLZ 21

Agente scivolante per piallatrici

1 l5

l

Questo agente scivolante è un prodotto a bassa viscosità che crea una pellicola che facilita il movimento del pannello lungo la piallatrice. Applicare in piccole quantità sul piano di piallatura e distribuire con un panno di tessuto. Lo scivolante ha anche un effetto pulente contro resine, vaselina e grasso. Potrebbe causare la rottura di guarnizioni o componenti in gomma. Gli oggetti contaminati con il lubrificante devono essere lavati con acqua e un detergente comune. Non contiene composti organici volatili (COV).

Pulitori per colle termofusibili EVA e PUR Hranipex



PUR cleaner 890

Confezione	granuli 5 kg; 20 kg cartucce 1,7 kg
Base	EVA
Applicazione consigliata	In vaschetta di fusione
Campo di applicazione	
Manutenzione ordinaria dei dispositivi di fusione ed applicazione di colle termofusibili a base EVA	•
Manutenzione ordinaria dei dispositivi di fusione ed applicazione di colle termofusibili a base PUR	•••
Pulizia di utensili e dispositivi di fusione ed applicazione da residui di colle termofusibili a base PUR	x



PUR cleaner 892 HL

Confezione	10 kg
Base	Polioli poliesteri
Applicazione consigliata	In vaschetta di fusione
Campo di applicazione	
Manutenzione ordinaria dei dispositivi di fusione ed applicazione di colle termofusibili a base EVA	•
Manutenzione ordinaria dei dispositivi di fusione ed applicazione di colle termofusibili a base PUR	•••
Pulizia di utensili e dispositivi di fusione ed applicazione da residui di colle termofusibili a base PUR	•••

Accessori



Hraniclean - rubinetto

Per taniche in plastica da 20 e 30 litri



Hraniwipe - panno in microfibra

Per la pulizia finale di pannelli e componenti d'arredo con detergenti manuali

••• raccomandato •• adatto • tecnicamente possibile

CONTATTI

R&G S.R.L. | R&G sas

Via Ferrario Manlio Snc
61122 Pesaro (PU)
ITALIA

Telefono: 0721.704114
Mobile: 346.4787277
E-mail: info@gili.it
Web: www.gili.it

“facciamo sempre di più di quello che gli altri si aspettano da noi”



IL BORDO PERFETTO

CATALOGO